

När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Om du arbetar med H-klassat hälsovådligt damm, finner du den perfekta säkerhetssugaren här. Välj mellan 3 olika behållarstorlekar och en rad olika egenskaper. Inbyggd FlowSensor och akustiskt larm varnar, om luftmängden faller till 20 m/sek. eller under.




ATTIX 30 är en mindre maskin med stor prestanda och hög mobilitet. Med Push&Clean filterrengöringssystem, tar denna uppgift bara några sekunder och automatisk på/av är den perfekta egenskapen för hantverkare som arbetar med handverktyg. ATTIX 50 är en medelstor sugare där två av modellerna har automatisk på/av och som finns med Push&Clean filterrengöringssystem alternativt helautomatisk XtremeClean filterrengöring, som rengör filtret medan du arbetar, utan avbrott. Och ATTIX 7 kännetecknas av en 70 l rostfri stålbehållare som töms genom att tippa eller lyfta ur behållaren ur den robusta stålramen. Verkligen en professionell aktör. I alla modeller är driftkostnaderna minimerade och användarvänligheten når toppnoteringar med låg arbetsljudnivå, som låter dig arbeta utan att störa andra som är i närheten. Automatisk på/av modeller är valet för de som använder sugaren tillsammans med elektriska verktyg, för när du startar och stannar verktyget gör sugaren det också. Tillbehöret Airbox finns för de som istället arbetar med tryckluftsdrivna verktyg.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen








- Godkänd för arbete med hälsovådligt damm i klass H och asbest.
- Helautomatiskt XtremeClean (XC-modell) eller semiautomatiskt Push&Clean (PC-modell) filterrengöringssystem
- Certifierat H-klassat filterelement med filtreringsgrad på 99,995 till 99,999%
- FlowSensor: Alarm vid för låg lufthastighet
- Automatisk start/stopp för elverktyg (-2H)
- AntiStatic (-2H) eller antistatisk behållare(-0H)
- SilentPower: Låg ljudnivå
- Sugstyrkereglering (-2H)
- Tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem

• Standardutrustning



Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Filter dammsugare						
	Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	0	•	•	•
	Planfilter ppr/glasfib H-klass 2, 0,5 m2	107400449	0			
System 36 sugslangar						
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0			



När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten









Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	•	•	•
System 36 förlängningsrör						
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	•	•	
	Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0			
System 36 borstmunstycken						
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0			
System 36 golvmunstycken						
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	•	•	
System 36 fogmunstycken						
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	•	•	•
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0			

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
Filter dammsugare					
	Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	0	•	•
	Planfilter ppr/glasfib H-klass 2, 0,5 m2	107400449	0		
System 36 sugslangar					



När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0		
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	•	
System 36 förlängningsrör					
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0		
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0		
System 36 borstmunstycken					
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0		•
System 36 golvmunstycken					
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0		
System 36 fogmunstycken					
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0		
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0		•

Modell	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Ref. nr.	107400405	107400407	107400417

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•	•	•
Luftflödessensor	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•
Motorhastighetskontroll			



När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Modell	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Ref. nr.	107400405	107400407	107400417

PRODUKTEGENSKAPER

Automatisk start/stopp för elverktyg			
Godkänd för hälsovådligt damm, H-klass	•	•	•
Fleece filterpåse 1 st.			•
Säkerhetsfilterpåse 1 st.	•	•	

Modell	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
Ref. nr.	107400418	107407546

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart		•	•
Luftflödessensor		•	•
Antistatisk behållare		•	
Motorhastighetskontroll			
Automatisk start/stopp för elverktyg			
Godkänd för hälsovådligt damm, H-klass		•	•
Fleece filterpåse 1 st.		•	•
Säkerhetsfilterpåse 1 st.			






Tekniska data	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
Effekt Pmax (W)	1500	1500	1150
Effekt Pic (W)	1200	1200	1000
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50/16
Luftmängd (l/min.)	3700	3700	3200
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Arbetsljudnivå (dB(A))	59	59	59
Elkabel (m)	7.5	7.5	10
Behållarvolym (l)	30	47	30
Filterrengöringssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Huvudfilter, typ	H-class	H-class	H-class
Mått, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x750	450x380x595
Vikt (kg)	10	11	10



När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tekniska data	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
Effekt Pmax (W)	1500	1300
Effekt Pic (W)	1200	1000
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/13	230/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	3700	3200
Vakuüm (mbar/kPa)	250/25	230/23
Arbetsljudnivå (dB(A))	59	59
Elkabel (m)	10	7.5
Behållarvolym (l)	30	30
Filterrengöringssystem	Push&Clean	
Huvudfilter, typ	H-class	H-class
Mått, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595
Vikt (kg)	10	10

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
System 36 fogmunstycken					
 Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	●	●	●
 Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	○	○	○
Fogmunstycke Fökrömat, 920 mm Ø36 mm	17836	0	○	○	○
 Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	○	○
Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	0	○	○	○
System 36 borstmunstycken					
 Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○	○
 Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	○	○	○
Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	0	○	○	○













När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
 Elementborste plast Ø36	5144	0	○	○	○
 Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○	○
 Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	○	○
 Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	0	○	○	○
 Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	0	○	○	○
System 36 golvmunstycken					
 Elektriskt turbomunstycke. B: 305 mm Ø36	11664	0			
FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
 Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○	○
 Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	0	○	○	○
 Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	0	○	○	○
 Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	0	○	○	○
 Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0	○	○	○














När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
 Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	○
 Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	●	●	○
 Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	0	○	○	○
 Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	0	○	○	○
System 50 förlängningsrör					
 Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	0			
 Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	0			
 Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	0			
 Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	0			
System 50 borstmunstycken					
 Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	0			
 Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	0			
 Rundborste Plast Ø50 mm	40458	0			
System 38 sugslangar					














När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tillbehörsset sugare						
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Buss set 6 delar, Ø50 mm	63217	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
 Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	0	○	○	○
 Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	0			
 Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	0	○	○	○
 Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	0	○	○	○
 Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	0			
 Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	0	○	○	○
 Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	0	○	○	○
 Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	0	○	○	○
 Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	0	○	○	○
 Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○	○	○
 Verkstadsslangkit system 36 5st	107413545	0	○	○	○
System 27 borstmunstycken					












När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	0	○	○	○
System 50 sugslangar						
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	0			
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	0			
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	0			
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	0			
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	0			
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	0			
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	0			
System 50 fogmunstycken						
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	0			
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	0			
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	0			
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	0			













När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
System 38 fogmunstycken					
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	0	○	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	0	○	○
	Verktygsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	0	○	○
System 27 sugslangar					
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	0	○	○
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	0	○	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v-adapter	14289	0	○	○
System 36 sugslangar					
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	0	○	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0	○	○
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	0	○	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	●	●






När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten






Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
 Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0	○	○	○
System 38 förlängningsrör					
 Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	0	○	○	○
 Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	0	○	○	○
Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	○	○	○
 Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	0	○	○	○
System 50 golvmunstycken					
 Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	0			
 Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	0			
System 36 förlängningsrör					
 Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	0	○	○	○
Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	○	○
 Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	○	○	○
 Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	0	○	○	○
 Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	●	●	○



När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	0	○	○	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	○	○	○
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	0	○	○	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	0	○	○	○
	Verktogsadapter Ø27/35/38	60916	0	○	○	○
	Verktogsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	○	○	○
	Verktogsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	○	○	○
Skräppåse						
	Skräppåse f enkel tömning plast 5 st	302000804	0	○	○	○
	Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	0	○	○	○
System 32 sugslangar						
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	0	○	○	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0	○	○	○
Andra tillbehör						
	Gnistsläckare	34591	0	○	○	○
System 38 golvmunstycken						

När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 30-0H PC 110V 50HZ GB
 Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	0	○	○	○
 Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	0	○	○	○
 Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	0	○	○	○
Säkerhetsfilterpåse					
 Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad	107400233	0	○		○
 Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad	107400236	0		○	
Filter dammsugare					
 Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	0	●	●	●
 Planfilter ppr/glasfib H-klass 2, 0,5 m2	107400449	0			
Specialfilter					
 Motorkylningsfilter kit	302003721	0	○	○	○
Utbytbart filter (1 st)	107400453	0	○	○	○
Muff utblåsningsluft					
 Muff för utblåsningsluft	302003717	0	○	○	○











När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
System 36 fogmunstycken					
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	○	○
	Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	0	○	○
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	●
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	0	○	○
System 36 borstmunstycken					
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	●
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0		○
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	Elementborste plast Ø36	5144	0	○	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	○
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	0	○	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	0	○	○














När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
System 36 golvmunstycken					
	Elektriskt turbomunstycke. B: 305 mm Ø36	11664	0		
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	o	o
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	o	o
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	0	o	o
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	0	o	o
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	0	o	o
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0	o	o
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	0	o	o
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	o	o
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	0	o	o
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	0	o	o
System 50 förlängningsrör					
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	0		















När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	0		
	Förlägn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	0		
	Rörbøj 50/36 mm förkromat, svivel	15341	0		
System 50 borstmunstycken					
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	0		
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	0		
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	0		
System 38 sugslangar					
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	0	○	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	0	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	0	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	0	○	○
Tillbehörset sugare					
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	0	○	○














När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
	Buss set 6 delar, Ø50 mm	63217	0		
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	0	○	○
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	0	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	0	○	○
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	0		
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	0	○	○
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	0		
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	0	○	○
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	0	○	○
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	0		
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	0	○	○













När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	0	○	○
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	0	○	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	0	○	○
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○	○
	Verkstadsslangkit system 36 5st	107413545	0	○	○
System 27 borstmunstycken					
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	0	○	○
System 50 sugslangar					
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	0		
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	0		
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	0		
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	0		
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	0		
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	0		













När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	0		
System 50 fogmunstycken					
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	0		
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	0		
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	0		
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	0		
System 38 fogmunstycken					
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	0	○	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	0	○	○
	Verktygsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	0	○	○
System 27 sugslangar					
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	0	○	○
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	0	○	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v-adapter	14289	0	○	○
System 36 sugslangar					
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	0	○	○













När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0	○	○
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	0	○	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	●	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0	○	○
System 38 förlängningsrör					
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	0	○	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	0	○	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	○	○
	Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	0	○	○
System 50 golvmunstycken					
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	0		
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	0		













När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
System 36 förlängningsrör					
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	0	○	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	○
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	○	○
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	0	○	○
	Sugrör, 2-del Förokrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	○	○
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	0	○	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	○	○
	Teleskoprör förokrom stål 580-930, Ø36	107402654	0	○	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	0	○	○
	Verktygsadapter Ø27/35/38	60916	0	○	○
	Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	○	○
	Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	○	○
Skräppåse					
	Skräppåse f enkel tömning plast 5 st	302000804	0	○	○





När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
	Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	0	○	○
System 32 sugslangar					
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	0	○	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0	○	○
Andra tillbehör					
	Gnistsläckare	34591	0	○	○
System 38 golvmunstycken					
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	0	○	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	0	○	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	0	○	○
Säkerhetsfilterpåse					
	Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad	107400233	0	○	○
	Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad	107400236	0		
Filter dammsugare					
	Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	0	●	●
	Planfilter ppr/glasfib H-klass 2, 0,5 m2	107400449	0		



När du inte vill kompromissa med arbets säkerheten

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 30-0H PC 230V 50HZ GB	ATTIX 30-0H
Specialfilter					
	Motor kylningsfilter kit	302003721	0	○	○
	Utbytbart filter (1 st)	107400453	0	○	○
Muff utblåsningsluft					
	Muff för utblåsningsluft	302003717	0	○	○

