



## PÅFYLLNINGSMÄNGDER FÖR KÖLDMEDIUM PERSONBIL OCH NYTTOFORDON 2019-20



## SYMBOLER



Fordonstyp (personbil + transporter)



Fordonstyp (nyttfordon)



Årsmodell:



Typ av köldmedium



Köldmedelsmängd (g)



OE-kompressoroljetyp



Behr Hella Service-kompressoroljetyp (beakta följande sidor för val av rätt olja)



Oljepåfyllningsmängd hela systemet (ml)  
(vid "n.a." - se kommentarer)

## SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH KOMMENTARER

Informationen i nedanstående tabeller har sammanställts bl.a. enligt uppgifter från fordonstillverkare, och gäller endast för klimatanläggningar i originalutförande. Allt arbete med klimatanläggningar skall utföras endast av specialutbildad expertpersonal med beaktande av resp. säkerhetsföreskrifter och landsspecifika lagstiftning.

Vi förbehåller oss alla rättigheter, även till översättningen. Ingen del av denna tabell får kopieras i någon form, mekaniskt, elektroniskt, med fotokopia, mikrofilm eller någon annan metod, inte heller till viss del, utan vårt skriftliga samtycke. Föreliggande information har sammanställts noggrant. För detta omfattande material måste vi reservera oss för fel. I och med utgivande av denna information förlorar tidigare versioner sin giltighet.

## PRODUKTEGENSKAPER

### PAO-OLJA 68 OCH PAO-OLJA 68 PLUS UV

- Ej hygroskopisk: till skillnad från andra oljor ingen upptagning av omgivningsfukt
- Kan användas alternativt istället för olika PAG-oljor (beakta användningsöversikt!): lagring av 1 i stället för som tidigare 3 oljor
- Över 20 års beprövad erfarenhet
- Bidrar till ökad kapacitet hos klimatsystemet
- Inga negativa effekter på komponenter i klimatkretsen (gäller även för användning i klimatservicestationer/styrkt av tillverkare genom Sealed Tube Test enligt ASHRAE 97)
- Finns utan (PAO-olja 68) eller med tillsats av kontrastmedel (PAO-Öl 68 Plus UV)
- Full garanti vid användning av PAO-olja 68 och PAO-olja 68 Plus i kompressorer från Behr Hella Service

## FÖRDELAR/EFFEKT

### PAO-olja 68

- Den icke hygroskopiska egenskapen innebär att PAO-oljan är enkel att hantera i verkstäderna. Den erforderliga oljemängden kan också tas från stora förpackningar (t.ex. 5 liter)
- En låg löslighet för köldmedium i oljan innebär att PAO-oljan inte blir förtunnad utan bibehåller hela sin viskositet i kompressorn
- Oljefilm i komponenterna ger bättre tätning och mindre friktion mellan rörliga delar i kompressorn
- Lägre drifttemperatur och mindre slitage
- Därigenom ökad driftsäkerhet, minskad bullernivå, kortare driftstider och lägre energiförbrukning för kompressorn

### PAO-olja 68 Plus UV

- Samma positiva egenskaper som PAO-olja 68
- Extra inblandning av ett fluorescerande kontrastmedel för UV-läcksökning
- Låg volymprocentandel kontrastmedel som ger följande fördelar: Oljans positiva egenskaper bibehålls och ogynnsam påverkan på systemkomponenter eller serviceapparater förhindras
- Lämplig som enda olja för påfyllning av hela systemet, utan ogynnsamma effekter

## FLER DETALJER

### Är PAO-olja 68 kompatibel med andra oljor?

- PAO-olja 68 angriper inte fluorelastomermaterial som t.ex. slangar eller packningar.
- Eftersom PAO-olja 68 är kompatibel med många andra smörjmedel och köldmedier kan PAO-olja 68 användas både för påfyllning och för byte av hela systemoljemängden. Till följd av den egna molekylstrukturen och densiteten blandar sig PAO-olja 68 till en viss grad med andra oljor, men separerar igen i "viloläge" och ingår därmed ingen varaktig förening.
- Därmed garanteras att oljornas erforderliga viskositet bibehålls och att den totala viskositeten inte förändras.

**Den klara versionen av PAO-olja 68 (utan läcksökningsmedel) är även godkänd för användning av R1234yf och användning av elektriska kompressorer i hybridfordon.**

## JÄMFÖRELSE MELLAN OLJORNA

Oljetyyp	Användning	Anmärkning
<b>PAG-oljor</b> för köldmedlet R134a	Det finns olika PAG-oljor för användning med kylmedel R134a med olika viskositet. PAG-oljor är hygroskopiska och kan därför inte förvaras länge i öppnade burkar.	Standard PAG-oljor är inte lämpliga för kylmedel R1234yf och eldrivna luftkonditioneringskompressorer
<b>PAG-olja YF</b> för köldmedel R1234yf	Det finns dessutom olika PAG-oljor för användning med kylmedel R134yf med olika viskositet. Det speciella med de här PAG-oljorna från Behr Hella Service är att de inte bara är lämpliga för att användas tillsammans med köldmediet R1234yf utan också kan användas tillsammans med köldmediet R134a. PAG-oljor är hygroskopiska och kan därför inte förvaras länge i öppnade burkar.	PAG-olja YF är lämplig både för kylmedel R1234yf och R134a
<b>PAG-olja SP-A2</b> för köldmedel R1234yf och R134a	För användning av elektriska kompressorer, t.ex. från tillverkarna SANDEN, VISTEON och HANON.	
<b>PAO-olja</b> för köldmedel R134a, delvis för köldmedel <b>R1234yf</b> och andra köldmedel	Alternativt kan den användas istället för de olika PAG-oljorna som erbjuds för R134a (med fördelen att den inte är hygroskopisk, dvs. den tar inte upp någon fuktighet från omgivningsluften, i motsats till andra oljor). De 2 olika PAO-oljor (AA1 och AA3) som Behr Hella Service erbjuder kan användas tillsammans med många olika köldmedier (se produktöversikt).	<b>PAO-oljan AA1 Clearversion (utan läcksökningsmedel) kan också användas med det nya köldmediet R1234yf och även i eldrivna kompressorer i hybridfordon.</b>
<b>POE-olja</b> för köldmedel R1234yf och R134a	Kan användas till alla hybridfordon med elektrisk kompressor som har fyllts med POE-olja hos tillverkaren (det finns även eldrivna kompressorer för hybridfordon som är fyllda med en speciell PAG-olja från fabrik).	

## PAO-OIL OCH ANDRA OLJOR

Produkt	Användning	Kompressortyp	Kylmedel	Viskositetsklass	Innehåll	Artikelnummer
<b>PAG-olja (burk)</b>	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R134a	PAG I (ISO 46)	240 ml	<b>8FX 351 213-031</b>
	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R134a	PAG II (ISO 100)	240 ml	<b>8FX 351 213-051</b>
	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R134a	PAG III (ISO 150)	240 ml	<b>8FX 351 213-041</b>
<b>PAG-olja (spotgunpatron)</b>	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R134a	PAG I (ISO 46)	240 ml	<b>8FX 351 213-061</b>
	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R134a	PAG II (ISO 100)	240 ml	<b>8FX 351 213-081</b>
	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R134a	PAG III (ISO 150)	240 ml	<b>8FX 351 213-071</b>
<b>PAG-olja YF</b>	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R1234yf, R134a	PAG I (ISO 46)	240 ml	<b>8FX 351 213-121</b>
	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer**	R1234yf, R134a	PAG II (ISO 100)	240 ml	<b>8FX 351 213-131</b>
<b>PAG-olja SP-A2</b>	Fordonsklimatsystem i fordon med hybriddrift eller eldrivna fordon	Eldrivna kompressorer, t.ex. från tillverkarna SANDEN, VISTEON och HANON.	R1234yf, R134a	PAG I (ISO 46)	250 ml	<b>8FX 351 213-141</b>

Produkt	Användning	Kompressortyp	Kylmedel	Viskositetsklass	Innehåll	Artikelnummer
<b>PAO-olja 68</b>	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer** (utom vingceller)	R1234yf, R134a, R413a, R22	AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68)	500 ml 1,0 l 5,0 l	<b>8FX 351 214-031</b> <b>8FX 351 214-021</b> <b>8FX 351 214-101</b>
	Hybridfordon	Elektriska kompressorer	R1234yf, R134a			
	Kylbilar (färskvarufordon)	Kolvkompressorer**	R1234yf R134a, R507a, R500			
	Kylbilar (frys-bilar)	Kolvkompressorer**	R507a, R502, R22			

Produkt	Användning	Kompressortyp	Kylmedel	Viskositetsklass	Innehåll	Artikelnummer
<b>PA0-olja 68</b>	Fordonsklimatanläggningar*	Vingcellkompressorer**	R134a, R413a	AA3 (ISO 100)	1,0 l	<b>8FX 351 214-081</b>
<b>PA0-olja 68 Plus UV</b>	Fordonsklimatanläggningar*	alla typer** (utom vingceller)	R134a, R413a, R22, R1234yf	AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68) AA1 (ISO 68)	500 ml 1,0 l 5,0 l	<b>8FX 351 214-201</b> <b>8FX 351 214-211</b> <b>8FX 351 214-221</b>
	Kylbilar (färskvarufordon)	Kolvkompressorer**	R134a, R507a, R500			
	Kylbilar (frysbilar)	Kolvkompressorer**	R507a, R502, R22			
<b>PA0-olja 68 Plus UV</b>	Fordonsklimatanläggningar*	Vingcellkompressorer**	R134a, R413a, R1234yf	AA3 (ISO 100)	1,0 l	<b>8FX 351 214-281</b>
<b>POE-olja</b>	Hybridfordon	Elektriska kompressorer	R134a		120 ml	<b>8FX 351 213-111</b>

\*Personbilar, nyttofordon, jordbruksmaskiner och bygglaskiner

\*\* Utom för elektriska kompressorer

Ändamålet med kompressoroljor definieras av vald kompressortyp och använt köldmedel. En felaktig tilldelning kan medföra skador.  
Beakta särskilt fordons- resp. tillverkarspecifika hänvisningar



## HITTA SNABBT OCH ENKELT RÄTT OLJA

Mer om våra oljor och vilken olja som passar till vilken kompressor hittar du i vår kompressor-app eller på HELLA TECH WORLD.



Ladda bara ner från iTunes i  
Google Play Store!



iTunes



Google Play Store



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONBILAR + TRANSPORTERS

Symboler.....	2
Kommentarer.....	3+119
Säkerhetsåtgärder och anmärkningar, jämförelse av oljor, PAO-olja och ytterligare oljor ...	4-9
Alfa Romeo.....	11-12
Aston Martin.....	12
Audi.....	12-18
BMW.....	18-21
Cadillac.....	22
Chevrolet.....	22-23
Chrysler (Jeep).....	23-25
Citroën.....	25-29
Dacia.....	30
Daewoo.....	32-33
Daihatsu.....	31-32
Dodge.....	33
Fiat.....	33-37
Ford.....	37-43
Honda.....	43-46
Hyundai.....	46-50
Infiniti.....	50
Isuzu.....	51
Jaguar (Daimler).....	51-52
Kia.....	53-55
Lancia.....	56-57
Landrover.....	57-59

LDV.....	59
Lexus.....	60-61
Maybach.....	61
Mazda.....	61-64
Mercedes-Benz.....	64-70
Mitsubishi.....	70-72
Nissan.....	73-77
Opel – Vauxhall.....	77-83
Perodua.....	83
Peugeot.....	83-87
Porsche.....	87-88
Proton.....	88
Renault.....	89-92
Rover.....	93-94
Saab.....	94
Seat.....	94-97
Skoda.....	97-98
Smart.....	98
Ssangyong.....	99
Subaru.....	99-101
Suzuki.....	101-103
Tata.....	103
Tesla.....	103
Toyota.....	103-108
Volkswagen.....	108-116
Volvo.....	116-118

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYTTOFORDON

Symboler.....	2
Kommentarer.....	3+128
Säkerhetsåtgärder och anmärkningar, jämförelse av oljor, PAO-olja och ytterligare oljor ...	4-9
Daewoo/Avia.....	120
DAF.....	120
Isuzu.....	120
Iveco.....	121-122
MAN.....	122-123
Mercedes-Benz.....	123-124
Mitsubishi.....	124
Nissan.....	124
Renault.....	124-125
Scania.....	125-126
Volvo.....	126-127



## Alfa Romeo

145/146 1,3/1,4/1,6/1,7	1994-97	R134a	700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	225-255
145/146 Twin Spark	1996-00	R134a	700	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-150
145/146 D-Turbo	1994-00	R134a	700	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	221-251
145/146 1,9 JTD	1998-00	R134a	700	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
147 1,6i/1,9JTD/2,0i/1,9JTD 16V/3,2i	2001-12	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
155	1994-97	R134a	700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	225-255
155 1,6/1,8/2,0 16V	1995-97	R134a	700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	260-320
155 1,9 Diesel	1993-97	R134a	700	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	236
156	1997-02	R134a	650	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	130
156 1,9 JTD	1997-02	R134a	650	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	130
156 2,4 JTD	1997-02	R134a	650	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
156 Facelift	2002-09	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
156 Facelift 2,4JTD 20V	2003-06	R134a	550	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
156 Facelift 2,4 JTD	2002-03	R134a	500	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
159	2005-	R134a	460	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
164	1994-98	R134a	1200	Sanden E13 M6	PAO 68	120-150
166	1998-01	R134a	700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
166	2001-2009	R134a	650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
4C (960) 1.8 TBi 960 A1.000	03.2013-	1234yf	370	Idemitsu PSD1	PAG YF eller PAO 68 AA1	120
Brera	2006-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Giulia (952)	10.2015-	1234yf	535	ND 12	PAO 68 eller PAG ISO 100 YF	130



### Alfa Romeo

Giulietta	2010-	R134a	450	PAG	PAO 68	130
GT	2004-10	R134a	550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
GT Coupe 1,9JTD	2003-06	R134a	600	PAG	PAO 68	n.a.
GTV 3,0 V6 24V	1997-06.99	R134a	650-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	230-250
GTV 3,0 V6 24V	06.99-04	R134a	550-600	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	230-250
mito	2008-	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Spider	2006-	R134a	460	ZXL100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Spider/GTV 1,8	1998-06.99	R134a	650-700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	260-320
Spider/GTV 1,8	06.99-01	R134a	550-600	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	260-320
Spider/GTV 2,0	1996-06.99	R134a	650-750	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	260-320
Spider/GTV 2,0	06.99-03	R134a	550-600	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	260-320
Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo	1996-06.99	R134a	650-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	225-255
Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo	06.99-01	R134a	550-600	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	225-255

### Aston Martin

DB7 Vantage 3,2	1994-04	R134a	870-930	PAG	PAO 68	n.a.
-----------------	---------	-------	---------	-----	--------	------

### Audi

80	10.92-95	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
80 2,3	10.92-94	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300



### Audi

100/A6/S4/S6 - Zexel kompressor	10.92-97	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	10.92-97	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A1 (8X) Sanden/Delphi kompressor (5N0 XXX XXX)	2010-06.14	R134a	500	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
Denso kompressor (1K0 XXX XXX)	2010-06.14	R134a	500	PAG	PAG 46 eller PAO 68	90
A1 (8X) Denso kompressor (5Q0 XXX XXX)	2010-06.2014	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
A1 (8X) Sanden kompressor (5K0/5Q0 XXX XXX)	2010-06.2014	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
A1 (8X) Delphi/Mahle kompressor (5K0/5Q0 XXX XXX)	2010-06.2014	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
A1 (8XF/8XK) Sanden/Delphi/Denso/Mahle kompressor	06.2014-	R134a	475	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
A1 (8XF/8XK) Sanden kompressor (5K0/5Q0 XXX XXX)	06.2014-	R134a	475	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI	2000-01	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI	2001-06	R134a	480-530	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
A3 (8L1)	1996-03	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
A3 (8P1/8PA/Cabrio)	05.03-10.03	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
A3 (8P1/8PA/Cabrio) Zexel/Valeo/Sanden kompressor	10.03-07	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	115
Denso 7SEU17 kompressor	10.03-07	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	140
A3 (8P1/8PA/Cabrio) Denso 6SEU14 kompressor	06.07-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	90
Delphi kompressor	08.07-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
A3 (8V) Denso/Delphi kompressor	05.2012-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Sanden kompressor	05.2012-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
A3 e-tron (8V)	09.2014-	R134a	500	G 052 535 M	PAO 68 AA1	120



## Audi

A4/S4 - Zexel kompressor	94-11.97	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	94-11.97	R134a	650-700	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A4/S4 - Zexel kompressor; Showa kondensator	11.97-00	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor; Showa kondensator	11.97-00	R134a	700-750	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A4/S4 - Zexel kompressor; AWG kondensator	11.98-12.98	R134a	550-600	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor; AWG kondensator	11.98-12.98	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A4 (8E, B6) bensin	11.00-11.04	R134a	480-530	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
A4 (8E, B6) diesel	11.00-11.04	R134a	480-530	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
A4 (8EC, 8ED)	11.04-	R134a	450-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
A4 (8K) kompressor: Denso 6SEU14+7SEU17	2007-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
A4 Denso 6SAS14/SES14 kompressor	2011-	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
A5/ A5 Cabrio kompressor: Denso 6SEU14+7SEU17	2007-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
A5 Denso 6SAS14/SES14 kompressor	2011-	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
A6 - Zexel kompressor	97-11.97	R134a	800-850	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	97-11.97	R134a	800-850	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 - Zexel kompressor	11.97-08.98	R134a	850-900	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	11.97-08.98	R134a	850-900	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 - Zexel kompressor (e*)	08.98-04.99	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor (e*)	08.98-04.99	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 - Zexel kompressor (3*)	10.98-12.98	R134a	550-600	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor (3*)	10.98-12.98	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300



## Audi

A6 V8 - Zexel kompressor	98-04.99	R134a	550-600	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	98-04.99	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 1,8i/1,8T/2,4i/2,7T/2,8i	04.99-04.04	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 2,0i/3,0i	04.99-04.04	R134a	550-600	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AFN/AVF)	04.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AVG/AWX)	04.99-04.04	R134a	650-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AJM)	04.99-10.99	R134a	650-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 1,9TDI (AJM)	10.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AFB/AYM)	04.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AKE)	04.99-04.04	R134a	650-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC)	04.99-10.99	R134a	650-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC)	10.99-04.04	R134a	550-600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A6 (4F)	04.04-2011	R134a	510-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-140
A6 (4G/C7) Denso/Zexel kompressor	2011-	R134a	570	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
A7 Denso/Zexel kompressor	2010-	R134a	570	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
A8 - Zexel kompressor	94-11.97	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	94-11.97	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A8 - Zexel kompressor	11.97-00	R134a	800-850	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	11.97-00	R134a	800-850	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
A8 (4E) 3,0i/ 3,7i/ 4,2i	2002-09	R134a	600-640	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200



## Audi

A8 (4E) 6,0i/ 4,0TDi	2002-09	R134a	600-640	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
A8 (4H)	2010-	R134a	780	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
med klimatanläggning baktill	2010-	R134a	930	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
A8 (4H) med 8 Zylinder motor TDI	2010-	R134a	740	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanläggning baktill	2010-	R134a	915	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	190
A8 (4H) Hybrid	2012-	R134a	1080	G052 535 M2	PAO 68 AA1	180
Allroad 4BH	2000-06	R134a	750-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Allroad/A6 (4FH) 2,7TDi/ 3,0TDi/ 3,2FSi/ 4,2FSi	2006-	R134a	510-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-140
Avant RS2	1994-95	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Cabrio	10.92-00	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Cabrio 2,3	10.92-94	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Coupé	10.92-96	R134a	650-700	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Coupé 2,3	10.92-94	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Coupé S2 - Zexel kompressor	10.92-00	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Denso kompressor	10.92-00	R134a	750-800	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300
Q3 Zexel/Valeo/Sanden/Delphi kompressor	2011-	R134a	520	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
Denso 6SEU14 kompressor	2011-	R134a	520	PAG	PAG 46 eller PAO 68	90
Q3 Denso 7SEU17 kompressor	2011-	R134a	520	PAG	PAG 46 eller PAO 68	140
Q5 kompressor Denso 6SEU14	2008-06.12	R134a	570	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Q5 Denso 6SAS14/SES14 kompressor + kondensator 8T0 XXX XXX D	06.12-10.13	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
Q5 Denso 6SAS14/SES14 kompressor + kondensator 8T0 XXX XXX C	06.12-10.13	R134a	630	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110





## Audi

Q5 Denso kompressor + kondensator 8T0 XXX XXX C	10.13-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Q5 Hybrid	2011-07.12	R134a	840	G052 535 M2	PAO 68 AA1	200
Q5 Hybrid	07.2012-	R134a	890	G 052 535 M2	PAO 68 AA1	200
Q7 4,2FSI/3.0TDI/3,6FSi/4,2TDi/6,0TDi	2005-2015	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-160
med klimatanläggning baktill	2005-2015	R134a	1050-1100	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	230-260
Q7 (4M) Denso 6SES14 + 6SAS14 kompressor	06.2015-	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med klimatanläggning baktill	06.2015-	R134a	950	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Q7 (4M) e-tron	02.2016-	R134a	890	G 052 535 M2	PAO 68 AA1	290
RS 3 med 5 cylind motor	2011-	R134a	500	PAG	PAG 46 eller PAO 68	n.a.
RS 4 Denso kompressor 7SEU17	2012-	R134a	570	PAG	PAG 46 eller PAO 68	150
RS 5 Denso kompressor 7SEU17	2010-	R134a	570	PAG	PAG 46 eller PAO 68	150
S4 Zexel/Denso kompressor	2009-	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	150
S5 Zexel/Denso kompressor	2010-	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	150
R8 kompressor: Denso 7SEU17 strypventil: röd	2007-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
S6	2005-2010	R134a	530	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
TT (8N) kondensator med 20 mm djup	1998-06	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
TT (8N) kondensator med 16 mm djup	1998-2006	R134a	650	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
TT (8J) Denso 6SEU14 kompressor	2006-10.14	R134a	525	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80-100
Sanden/Delphi/Mahle kompressor	2006-10.14	R134a	525	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-120
TT (FV) Denso/Delphi/Mahle kompressor	10.2014-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110



<b>Audi</b>						
TT (FV) Sanden kompressor	10.2014-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
V8	10.92-93	R134a	850-900	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-300

<b>BMW</b>						
1-serien (E81/82/87/88)	2004-13	R134a	620	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
1-serien (F20/21)	2011-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
2-serie (F22)	10.2013-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
2-serie cabriolet (F23)	10.2013-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
3-serien (E30)	1992-93	R134a	775-825	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
4-serie (F32/F33/F36)	2013-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
3-serien (E36) - Denso kompressor (1*)	1993-00	R134a	975-1025	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-140
Denso kompressor (2*)	1993-00	R134a	800-850	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-140
Seiko kompressor (1*)	1993-00	R134a	975-1025	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-160
Seiko kompressor (2*)	1993-00	R134a	800-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-160
3-serien (E46) bensin motor: M43/M43TU/M52/M54/N40/N42/S54	1998-05	R134a	715-765	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
3-serien (E46) diesel motor: M47/M47TU/M57	2001-05	R134a	670-690	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
3-serien (E90/E91/E92/E93) Denso kompressor 7SEU17C	2005-12	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
3-serie (F30/F31)	2012-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
3-serie (F30) hybrid 3	2012-	R134a	740	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
3-serie (F34) Gran Turismo	2013-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.



## BMW

4-serien	07.2013-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
5-serien (E34) - Denso kompressor (1*)	1993-96	R134a	1525-1575	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-190
Denso kompressor (2*)	1993-96	R134a	1450	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-190
Seiko kompressor (1*)	1993-96	R134a	1525-1575	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	180-190
Seiko kompressor (2*)	1993-96	R134a	1450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	180-190
5-serien (E39) - Seiko kompressor	96-09.98	R134a	1200-1250	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	145-175
5-serien (E39) - Seiko kompressor	09.98-03	R134a	740-760	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	145-175
525td/tds (E39) - Seiko kompressor	96-09.98	R134a	1185-1235	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	145-175
525td/tds (E39) - Seiko kompressor	09.98-03	R134a	1290-1310	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	145-175
530d (E39) - Seiko kompressor	1998-03	R134a	670-690	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	145-175
5-serien (E60/61) 520i/523i/525i/530i/535i/540i/545i/550i/M5	07.2003-10	R134a	800-820	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
5-serien (E60/61) 520d/525d/530d/535d	07.2003-10	R134a	690-710	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
5-serien (F10/F11)	2010-	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
5-serien Gran Turismo (F07)	2009-	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
6-serien (E63/E64) 630i/645Ci/650i motor: N52/N62/N53/S85	01.04-11	R134a	800-820	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
6-serien (F12/F13) 640i/650i motor: N55/N63	2011-	R134a	850	PAG	PAO 68	n.a.
7-serien (E32) - Denso kompressor	1993-94	R134a	1525-1575	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-190
Seiko kompressor	1993-94	R134a	1525-1575	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	160-200
Denso kompressor med klimatanläggning baktill	1993-94	R134a	1675-1725	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-210
Seiko kompressor med klimatanläggning baktill	1993-94	R134a	1675-1725	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	160-200



## BMW

7-serien (E38) - Seiko kompressor	94-09.98	R134a	1185-1235	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-190
7-serien (E38) - Seiko kompressor	09.98-01	R134a	670-690	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-190
750 L7 (E38) - Seiko kompressor	1994-01	R134a	1245-1295	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-190
Seiko kompressor med klimatanläggning baktill	1994-01	R134a	1375-1425	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-190
725 tds (E38) - Seiko kompressor	1996-01	R134a	1185-1235	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-190
7-serien (E65/E66)	2002-05	R134a	800-820	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
7-serien (E65/E66)	07.2005-08	R134a	810	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
7-serien (F01/F02/F04) motor: N54/N63/N57/N74	10.2008-	R134a	900	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med klimatanläggning baktill	10.2008-	R134a	1000	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
8-serien (E31) - Denso kompressor	1993-99	R134a	1525-1575	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-190
Seiko kompressor	1993-99	R134a	1525-1575	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	160-200
I3 (I01)	2013-31.08.13	R134a	750		PAO 68 AA1	n.a.
med värmepump	2013-31.08.13	R134a	970		PAO 68 AA1	n.a.
I3 (I01)	01.09.2013-	R1234yf	750		PAO 68 AA1	n.a.
med värmepump	01.09.2013-	R1234yf	970		PAO 68 AA1	n.a.
I8 (I12)	2014-	R1234yf	630		PAO 68 AA1	n.a.
M2 (F87)	2015-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
M3 (F80)	2014-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
M4 (F82/F83)	2014-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
X1 (E84)	2009-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.


**BMW**

X3 (E83) 2,0d/3,0d motor: M47T2/M57TU	2004-10	R134a	670-690	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
X3 (E83) 2,0i/2,5i/3,0i motor: M54/N46/N52K	2004-10	R134a	730-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
X3 (E83) 2,0d (N47)	2007-10	R134a	690-710	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
X3 (F25)	09.10-	R134a	480	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
X5 (E53)	2000-07	R134a	430-450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
X5 (E70) 3,5d/4,4i/3,0d/3,0Sd/3,0Si/4,8i/M	2007-	R134a	690-710	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
X5 (F15)	07.2013-	R134a	675	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
X6 (E71/E72) 3,0dx/3,5dx/3,5ix/5,0ix/4,0d (M57T2/N54/N63/N57)	2008-	R134a	690-710	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
X6 (E71/E72) Active Hybrid motor: N63	2009-	R134a	925	n.a.	n.a.	n.a.
X6 (F06) Gran Coupe	06.2012-	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Z3 - Denso kompressor (1*)	1997-03	R134a	975-1025	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-140
Denso kompressor (2*)	1997-03	R134a	800-850	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-140
Seiko kompressor (1*)	1997-03	R134a	975-1025	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-160
Seiko kompressor (2*)	1997-03	R134a	800-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-160
Z4 (E85)	2003-05	R134a	730-750	PAG	PAO 68	n.a.
Z4 (E89) Sdrive 23i/30i/35i/35is	2009-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Z8 (E52)	2000-03	R134a	710	PAG	PAO 68	n.a.
Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53)	2001-09	R134a	405-425	PAG	PAO 68	n.a.
Mini / Mini Clubman / Mini Countryman (R56/57, R55, R60,R61)	2007-	R134a	490	81 229 407 724	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.



<b>Cadillac</b>							
BLS 2,0T/2,0T flex power/2,8iV6/1,9D	2005-10	R134a	670	164759106	PAO 68 eller PAG ISO 46	130	
CTS 2,8iV6 / 3,6iV6 (LY7)	2005-08	R134a	590	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140	
CTS 2,8iV6 / 3,6iV6 (LLT)	2008-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110	
Escalade	2006-12.2014	R134a	740	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200	
med klimatanläggning baktill	2006-12.2014	R134a	1150	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	280	
SRX 3,6iV6 / 4,6iV8	2004-10	R134a	570	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
med klimatanläggning baktill	2004-10	R134a	800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200	
STS	2004-12.2007	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140	
XLR	2003-09.2009	R134a	620	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140	

<b>Chevrolet</b>							
Aveo/Kalos (vänsterstyrd) GM/Delphi/Harrison V5	05.2005-11	R134a	520	UCON RL488	PAO 68 eller PAG ISO 150	200	
Aveo/Kalos (högerstyrd) GM/Delphi/Harrison V5	05.2005-11	R134a	570	UCON RL488	PAO 68 eller PAG ISO 150	200	
Aveo/Kalos (vänsterstyrd) Delphi SP10 kompressor	05.2005-11	R134a	520	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	150	
Aveo/Kalos (högerstyrd) Delphi SP10 kompressor	05.2005-11	R134a	570	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	150	
Aveo med bensin motor	2011-	R134a	500	PAG	PAO 68	110	
Aveo med diesel motor	2011-	R134a	580	PAG	PAO 68	125	
Captiva (vänsterstyrd) 2,4i/3,2iV6/3,0i	2007-	R134a	660	RL897/EOIV	PAO 68 eller PAG ISO 61	150	
Captiva (vänsterstyrd) 2,0 diesel/2,2 diesel	2007-	R134a	520	RL897/EOIV	PAO 68 eller PAG ISO 61	150	



<b>Chevrolet</b>							
Cruze	2009-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130	
Epica (vänsterstyrd)	2008-	R134a	820	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220	
Epica (högerstyrd)	2008-	R134a	880	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220	
HHR	2008-	R134a	410	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125	
Lacetti/Nubira (vänsterstyrd)	2005-	R134a	640	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	200	
Lacetti/Nubira (högerstyrd)	2005-	R134a	670	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	200	
Malibu 2,4i/2,0D VCDi	2012-	R134a	680	PAG	PAO 68	150	
Malibu 2,4i/2,0D VCDi	2012-	R1234yf	600	PAG yf	PAO 68 eller PAG ISO 100 yf	150	
Matiz (vänsterstyrd)	2005-10	R134a	330	PAG	PAO	110	
Matiz (högerstyrd)	2005-10	R134a	380	PAG	PAO	110	
Orlando 1,8i / 2,0D	2011-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130	
Spark (vänsterstyrd)	2005-10	R134a	330	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110	
Spark (högerstyrd)	2005-10	R134a	380	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110	
Spark (M 300)	03.2010-	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110	
Trax	2012-	R1234yf	950	ND 11	POE	180	
Volt	2011-	R134a	950	ND 11	POE	180	

<b>Chrysler (Jeep)</b>							
300 C	2004-06	R134a	740	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
300 M 2,7i/3,5i	1998-04	R134a	710	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150	
Cherokee	1994-96	R134a	900	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	240	



### Chrysler (Jeep)

Cherokee	1997-00	R134a	567	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	240
Cherokee 2,8CRD	2008-	R134a	510	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Grand Cherokee	1993-96	R134a	795	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	230
Grand Cherokee	1997-6.99	R134a	680	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	170
Grand Cherokee (WJ/WG)	6.1999-05	R134a	680	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	170
Grand Cherokee (WH)	2005-	R134a	680	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Commander 3,0DCRD	2006-	R134a	680	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	960	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
Compass 2,0CRD/2,4i	2006-	R134a	510	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Crossfire/Crossfire Roadster	2003-09	R134a	850	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Neon	1995-99	R134a	821	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Neon II	08.99-06	R134a	850	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Patriot 2,0CRD/2,4i	2007-	R134a	510	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
PT Cruiser bensin	2000-2002	R134a	710	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
PT Cruiser bensin	2002-2003	R134a	850	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
PT Cruiser diesel	2002	R134a	595	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
PT Cruiser diesel	2004-09	R134a	510	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Sebring	2001-04	R134a	640	PAG	PAO 68	n.a.
Sebring 2,4Turbo	2001-04	R134a	500	PAG	PAO 68	n.a.
Stratus 2,0i/ 2,5i	1994-2001	R134a	800	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	210





### Chrysler (Jeep)

Voyager	1994-00	R134a	960	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	1994-00	R134a	1360	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
Voyager (RG) bensin	2001-03	R134a	960	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) bensin med klimatanläggning baktill	2001-03	R134a	1310	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) diesel	2001-03	R134a	910	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) bensin	2003-06	R134a	880	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) bensin med klimatanläggning baktill	2003-06	R134a	1220	PAG	PAO 68	n.a.
Voyager (RG) diesel	2003-06	R134a	790	PAG	PAO 68	n.a.
Grand Voyager 2,8CRD/3,8i	2008-14	R134a	820	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	2008-14	R134a	1150	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Wrangler	1994-96	R134a	900	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	240
Wrangler (TJ)	1996-06	R134a	565	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Wrangler (JK) 2,8CRD/3,8i	2007-	R134a	510	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150

### Citroën

AX	1994-97	R134a	600-650	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Berlingo	1996-02	R134a	850-900	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Berlingo	2003-08	R134a	575	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Berlingo (B9)	2008-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C1 1,0i	2005-14	R134a	420-480	ZXL200PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	80



## Citroën

C1 1,4Hdi	2005-10	R134a	470-530	ZXL200PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	80
C1 II	04.2014-	R134a	400	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
C1 II	04.2014-	R1234yf	400	ND 12	PAO 68 eller PAG ISO 46 YF	80
C2 t.o.m. org.nr: 10041	2003-	R134a	625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C2 fr.o.m. org.nr: 10042 (Europe)	2003-	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C3 t.o.m. org.nr: 10041	2002-10	R134a	625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C3 fr.o.m. org.nr: 10042 (Europa)	2002-10	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C3 III	11.2009-	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C4 1,4i/1,6i/2,0i/1,6Hdi/2,0Hdi	2004-11	R134a	425-475	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C4 II 1,6Hdi/2,0Hdi/1,6THP/1,6VTi	2011-	R134a	440	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C4-Aircross	2012-	R134a	500	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	75
C4-Cactus 1,2 i	2014-	R1234yf	420	SPA2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	85
C4-Cactus 1,6 Hdi	2014-	R1234yf	420	SPA2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	85
C4 Picasso II / Grand Picasso II	02.2013-	R1234yf	450	SPA2	PAO 68 eller PAG ISO 46 YF	85
med klimatanläggning baktill	02.2013-	R1234yf	625	SPA2	PAO 68 eller PAG ISO 46 YF	135
C5 1,8i/2,0i/3,0i	2001-04	R134a	650-700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C5 2,0D HDi	2001-04	R134a	650-700	Planetelf PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
C5 II	2004-10	R134a	625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C5 II 2,2 HDi (DW12B) / 2,7Hdi	2006-2008	R134a	525	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C5 III 1,6i/1,8i/2,0i/1,6Hdi/3,0Hdi	2008-	R134a	625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135










## Citroën








C5 III 2,0HDi (RHF)	2008-	R134a	625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C5 III 2,0HDi (RHE/RHH))	2010-	R134a	525	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C6 2,7 HDi/2,2 HDi/3,0 HDi	2005-12	R134a	525	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C6 3,0iV6	2005-09	R134a	625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C8 2,0HDi/2,2HDi	2002-14	R134a	540	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C8 2,0i/3,0i/2,2i	2002-	R134a	675	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
C15 1,4i	2002-	R134a	675	PAG	PAO 68	135
C-Crosser	2007-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
C-Elysee	11.2012-	R134a	430	PAG Zerol HD100	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
C-Elysee	11.2012-	R1234yf	430	PAG Zerol HD100	PAO 68 eller PAG ISO 100 YF	135
C-Zero	2010-	R134a	325	ND11	POE	150
Dispatch/ Jumpy	1995-05	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
DS3	2009-	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
DS4 1,6D HDi/1,6D e-HDi	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Version för varma klimat		R134a	425	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	115
DS4 2,0D HDi	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Version för varma klimat		R134a	425	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
DS4 1,6 THP/1,6VTi Denso kompressor 5SEL12	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Denso kompressor 6SEL16	2011-	R134a	425	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
DS5 1,6D e-Hdi	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	90



### Citroën

DS5 2,0D HDi	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
DS5 1,6 THP Denso kompressor 5SEL12	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
DS5 1,6 THP Denso kompressor 6SEL16	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Jumpy 1,6DHDi/2,0DHDi	01.2007-	R134a	540	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Med klimatanläggning baktill, kort hjulbas	01.2007-	R134a	850	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Med klimatanläggning baktill, lång hjulbas	01.2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Jumpy 2,0i	01.2007-	R134a	675	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Med klimatanläggning baktill, kort hjulbas	01.2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Med klimatanläggning baktill, lång hjulbas	01.2007-	R134a	1075	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Nemo	2008-	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Relay/Jumper	94-09.96	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
med klimatanläggning baktill	94-09.96	R134a	1150-1250	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Relay/Jumper	10.96-02	R134a	750-850	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
med klimatanläggning baktill	10.96-02	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Relay/Jumper II 2,0i/2,0D 2,2D 2,8D HDI	2002-06	R134a	500	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
med klimatanläggning baktill	2002-06	R134a	700	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	180
Relay/Jumper III 2,2D HDI/3,0D HDi	2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	950	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Saxo	96-03.96	R134a	575-625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Saxo	04.96-00	R134a	750-800	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135

						
<b>Citroën</b>						
Synergie/Evasion	1994-00	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Xantia - Sanden kompressor SD 7H 15	1993-00	R134a	750-800	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Sanden kompressor SD 7V 16 (3*)	1993-00	R134a	850-900	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Sanden kompressor SD 7V 16 (4*)	1993-00	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Xantia 3,0	1997-00	R134a	725	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Xantia 1,9D/1,9D Turbo	02.96-00	R134a	800-850	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	250-280
XM 2,0	10.93-96	R134a	700-750	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
XM 2,0	1996-00	R134a	700-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
XM V6	10.93-00	R134a	700-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
XM 2,1/2,2 diesel	10.93-96	R134a	700-750	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
XM 2,1/2,2 diesel	1996-00	R134a	700-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
XM 2,5 diesel	1994-96	R134a	800-850	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
XM 2,5 diesel	1996-00	R134a	800-850	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Xsara bensin	1997-00	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Xsara diesel	1997-00	R134a	850-900	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Xsara 1,6i/2,0i/2,0HDi (RHY)	2000-06	R134a	540-590	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Xsara 2,0HDi (RHZ)	2000-06	R134a	540-590	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-280
Xsara Picasso	1999-00	R134a	625-725	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
ZX	1993-98	R134a	900-950	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135

						 ml
<b>Dacia</b>						
Duster med Valeo kompressor	2010-	R134a	475	VC200YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	110
Duster med Sanden kompressor	2010-	R134a	475	SP 10	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	135
Duster med Valeo kompressor	2016-	R1234yf	450	VC200YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	110
Duster med Sanden kompressor	2016-	R1234yf	450	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	135
Dokker med Valeo kompressor	2012-	R134a	475	ZXL200PG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100	80
Dokker med Valeo kompressor	2012-	R134a	475	DH-PR	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100	150
Dokker med Valeo kompressor	2016-	R1234yf	440	VC200YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	80
Dokker med Calsonic kompressor	2016-	R1234yf	440	YR20	PAO 68 AA1	150
Lodgy motor:K7M/K9K/H5F med Valeo kompressor	2012-	R134a	475	ZXL200PG / PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 100	80
Lodgy motor:K7M/K9K/H5F med Calsonic kompressor	2012-	R134a	475	DH-PR / PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
Logan / Logan MCV / Logan Van / Logan Pick up	2005-	R134a	780	PAG SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Logan II med Valeo kompressor	2012-	R134a	480	PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	95
Logan II med Calsonic kompressor	2012-	R134a	480	PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	150
Logan II med Valeo kompressor	2016-	R1234yf	430	VC200YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	110
Sandero	2008-	R134a	475	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Sandero II motor: D7F/D4F/K4M/K9K	2012-	R134a	660	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Sandero II med Valeo kompressor	2016-	R1234yf	430	VC200YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	110



## Daewoo

Espero	1995-97	R134a	710-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	240
Evanda	2002-07	R134a	710-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Kalos (vänsterstyrd) Delphi/Harrison V5	2002-07	R134a	580-620	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
Kalos (högerstyrd) Delphi/Harrison V5	2002-07	R134a	630-670	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
Korando	1999-03	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Lanos	1997-09.98	R134a	700-740	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Lanos	10.98-01	R134a	700-740	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Lanos	2001-03	R134a	700-740	PAG	PAO 68	220
Leganza	1997-03	R134a	810-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Matiz	1998-05	R134a	500-550	PAG RL 244	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Matiz (vänsterstyrd)	2005-08	R134a	330	PAG	PAO 68	110
Matiz (högerstyrd)	2005-08	R134a	380	PAG	PAO 68	110
Musso	1999-03	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Nexia	1995-97	R134a	710-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	240
Nubira	1997-10.98	R134a	730-770	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Nubira	11.98-03	R134a	730-770	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Nubira (J200, J150, J190)	2003-05	R134a	660-700	PAG RL488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
Nubira (vänsterstyrd)	2005-07	R134a	620-660	UCON RL488	PAO 68 eller PAG ISO 150	180
Nubira (högerstyrd)	2005-07	R134a	670-710	UCON RL488	PAO 68 eller PAG ISO 150	180
Rezzo (vänsterstyrd)	2000-04	R134a	730-770	PAG	PAO 68	220
Rezzo (högerstyrd)	2000-04	R134a	800-840	PAG	PAO 68	220



<b>Daihatsu</b>							
Applause (A101)	1993-07.97	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.	
Applause (A101)	08.97-03	R134a	420-480	PAG	PAO 68	n.a.	
Charade (G200)	1993-03	R134a	600-700	PAG	PAO 68	n.a.	
Copen	09.03-	R134a	320-380	PAG	PAO 68	n.a.	
Cuore (L701)	10.98-03	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.	
Cuore VII (L251)	2003-07	R134a	350-410	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
Cuore VIII	04.2007-	R134a	300	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60	
Feroza (F300)	1993-03	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.	
Grand Move (G303)	1996-98	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.	
Grand Move (G301)	05.98-03	R134a	370-430	PAG	PAO 68	n.a.	
Materia (M4) 1,3i	10.2006-	R134a	350	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	70	
Move (L901)	10.96-03	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.	
Rocky (F73/78)	1993-03	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.	
Sirion (M100)	1998-08.00	R134a	380-420	PAG	PAO 68	n.a.	
Sirion (M110, M111) motor EJ	09.00-05	R134a	350-410	PAG	PAO 68	n.a.	
Sirion (M101, M111) motor K3	09.00-05	R134a	310-370	PAG	PAO 68	n.a.	
Sirion (M3)	01.05-	R134a	270-330	PAG	PAO 68	n.a.	
Terios (J100)	10.97-08.98	R134a	550-650	PAG	PAO 68	n.a.	
Terios (J100, J102)	09.98-05	R134a	370-430	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	












<b>Daihatsu</b>							
Terios (J2) (vänsterstyrd) 1,3i/1,5i	11.2005-	R134a	350	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
Terios (J2) (högerstyrd) 1,3i/1,5i	11.2005-	R134a	300	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
Trevis	06.2006-	R134a	300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	60	
YRV (M201, M211)	2001-07	R134a	350-410	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
<b>Dodge</b>							
Avenger 2,0i/2,4i	2007-11	R134a	450	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
Caliber	2006-	R134a	510	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	
Journey 2,4i/2,0CRD	2008-	R134a	625	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110	
med klimatanläggning bak till	2008-	R134a	910	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	170	
Nitro	2007-	R134a	510	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140	
<b>Fiat</b>							
500	10.2007-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
500L	2012-	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130	
500X 1,3D/1,6D/2,0D	2015-	R1234yf	450	ND12	PAO 68 eller PAG ISO 100 YF	90	
500X 1,4 Turbo/1,6 E-TorQ/2,4i	2015-	R1234yf	450	ND12	PAO 68 eller PAG ISO 100 YF	130	
Barchetta	1996-06	R134a	600	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-180	
Bravo/Brava - Denso kompressor	1995-00	R134a	600-650	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-180	
Harrison kompressor V5	1995-00	R134a	600-650	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	236	



## Fiat

Bravo/Brava 1,9 JTD	1998-00	R134a	625-675	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60-100
Bravo	04.2007-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Cinquecento	1991-97	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Cinquecento Sporting	1994-98	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Coupé 1,8	1996-00	R134a	740	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-180
Coupé 16V	1994-97	R134a	720-745	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Coupé 20V/20V Turbo	1996-01	R134a	500	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-170
Croma	1994-97	R134a	1100	Sanden E13 M6	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Croma 2,2i	2005-	R134a	700-760	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135
Croma 1,9JTD/1,9JTD16V	2005-	R134a	700-760	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Doblo 1,2i/1,6i/1,4i	2001-10	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Doblo 1,9JTD/1,3JTD	2002-10	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Doblo/Doblo Cargo (152/223/263) 1,3 D	2010-	R134a	450	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Doblo/Doblo Cargo (152/223/263) 1,4i/1,6D/2,0D	2010-	R134a	450	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	85
Ducato/Talento	1994-02	R134a	800-900	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
med klimatanläggning baktill	1994-02	R134a	950-1050	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
Ducato (244)	2002-06	R134a	875-925	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
med klimatanläggning baktill	2002-06	R134a	975-1025	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Ducato (244) Panorama	2002-06	R134a	775-825	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Ducato (250) 2,2D/2,3D/3,0D	07.2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
med klimatanläggning baktill	07.2006-	R134a	950	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	220

						 ml
<b>Fiat</b>						
Fiorino	1997-00	R134a	n.a.	UCON RL 244	PAO 68	140-160
Fiorino	2008-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Freemont	08.2011-	R134a	625	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med klimatanläggning baktill	08.2011-	R134a	910	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	170
Grande Punto (199) 1,2i/1,4i/1,3D/1,9D	10.2005-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Grande Punto (199)	2006-	R134a	480	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Idea 1,3JTD/1,4i/1,9JTD/1,2i/1,6D	2004-11	R134a	470-530	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Linea 1,4i / 1,4i16V / 1,3 D Multijet	2007-	R134a	500	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Linea 1,6 D Multijet	2007-	R134a	460	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Marea/Marengo	1996-00	R134a	600	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-170
Multipla 1,6	1999-05	R134a	650	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Multipla 1,6i	2005-11	R134a	650	Ucon RL488	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Multipla 1,9 JTD	1999-05	R134a	650	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	130
Palio/Palio Weekend 1,2i/1,9D	1997-02	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60-100
Palio/Palio Weekend 1,2i	2002-06	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60-100
Palio/Palio Weekend 1,6i16V	1997-02	R134a	750	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	100-115
Palio/Palio Weekend 1,6i16V	2002-06	R134a	600-650	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	100-115
Palio/Palio Weekend 1,2i16V / 1,9JTD/1,9D	2001-06	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60-100
Palio/Palio Weekend 1,7TD	1998-00	R134a	750	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
Panda (169) 1,1i/1,2i	2003-11	R134a	470-530	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80



## Fiat

Panda (169) 1,3JTD	2003-11	R134a	470-530	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Panda (169) 1,4i	2006-	R134a	500	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Panda (312/319) 0,9i/1,2i/1,3D	02.2012-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Punto	1993-99	R134a	650-700	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-170
Punto (188) 1,2i/1,2i16V/1,9D	09.99-06.03	R134a	525-575	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60-100
Punto (188) 1,9DJTD	09.99-06.03	R134a	525-575	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60-100
Punto (188) 1,8i	09.99-06.03	R134a	525-575	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	60-100
Punto (188) 1,2i/1,2i16V/1,9D	06.03-	R134a	525-575	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Punto 1,3JTD	06.03-	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Punto Evo	2009-03.12	R134a	480	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Punto (199)	03.2012-	R134a	440	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Qubo	2008-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Scudo	1996-07	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Scudo 1,6D/2,0D	2007-	R134a	540	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Med klimatanläggning baktill, kort hjulbas	2007-	R134a	850	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Med klimatanläggning baktill, lång hjulbas	2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Sedici 1,6i	06.2006-	R134a	430	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	50
Sedici 1,9D	2006-	R134a	430	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Seicento	1997-09	R134a	475-525	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Spider 124 (348)	2016-	R1234yf	360	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100

















## Fiat

Stilo (192) 1,2i/1,4i	2001-08	R134a	475-525	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Stilo 1,8i	2001-08	R134a	475-525	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Stilo 1,6i/1,9JTD	2001-08	R134a	475-525	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Strada Pick up 1,3D	2006-	R134a	625	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Talento 1,6D	2016-	R1234yf	560	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
med klimatanläggning baktill	2016-	R1234yf	850	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	220
Tempra - Sanden kompressor	1994-97	R134a	730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Harrison kompressor V5	1994-97	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	263
Tipo - Sanden kompressor	1994-95	R134a	730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Harrison kompressor V5	1994-95	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	263
Tipo	2015-	R134a	450	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	n.a.
Tipo	2016-	R1234yf	420	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	n.a.
Ulysse	1994-02	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Ulysse (179AX)	2002-	R134a	575-625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135

## Ford

B-Max 1,0 EcoBoost/1,6TDCi	2012-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
B-Max 1,5TDCi	2012-	R134a	550	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
B-Max 1,4i/1,6Ti	2012-	R134a	650	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	120

						
<b>Ford</b>						
C-Max kondensatorledning 1,2 mm (f)	2007-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
C-Max kondensatorledning 3 mm (f)	2007-	R134a	740	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
C-Max II/Grand C-Max 1,6TDCi	12.2010-	R134a	460	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
C-Max II/Grand C-Max 1,6SCTi/2,0TDCi/1,6Ti-VCT	12.2010-	R134a	530	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Cougar	1998-03	R134a	725-755	YN-12 B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
EcoSport	2013-	R134a	625	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Edge	2016-	R1234yf	570	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150
Escort	1994-00	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Explorer (U2) 4,0iV6	03.95-1998	R134a	600	PAG	PAO 68	n.a.
Explorer (U2) 4,0iV6	1998-2002	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	265
Fiesta	1994-96	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Fiesta	1995-99	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Fiesta	1999-02	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Fiesta (JH) kondensatorledning 3mm(f)	2002-08	R134a	635-665	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Fiesta (JH) kondensatorledning 1,2 mm (f)	2004-08	R134a	460-480	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Fiesta (JH) 1,6D TDCi kondensatorledning 3 mm (f)	2004-08	R134a	510-530	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Fiesta (JH) 1,6D TDCi kondensatorledning 1,2 mm (f)	2004-08	R134a	460-480	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Fiesta VI 1,25i/ 1,4i/ 1,6Ti	2008-13	R134a	390	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	170
Fiesta VI 1,4TDCi	2008-13	R134a	390	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Fiesta VI 1,6TDCi	2008-13	R134a	475	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	120

						
<b>Ford</b>						
Fiesta VII 1,25i/1,4i/1,5i/1,6i Duratec med 12 mm kondensator	2013-	R134a	390	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	170
Fiesta VII 1,25i/1,4i/1,5i/1,6i Duratec med 16 mm kondensator	2013-	R134a	520	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	170
Fiesta VII 1,4TDCi med 12 mm kondensator	2013-	R134a	390	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	120
Fiesta VII 1,4TDCi/1,5TDCi med 16 mm kondensator	2013-	R134a	520	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	120
Fiesta VII 1,6TDCi med 12 mm kondensator	2013-	R134a	450	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	120
Fiesta VII 1,6TDCi med 16 mm kondensator	2013-	R134a	570	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	120
Fiesta VII 1,0i Duratec/Ecoboost med 16 mm kondensator	2013-	R134a	620	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	120
Fiesta VII 1,6i Ecoboost med 16 mm kondensator	2013-	R134a	675	WSH-M1C231-B	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	120
Fiesta VIII 1,0i Ecoboost med 6-steps automatväxellåda (6F15)	2017-	R1234yf	650	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
Fiesta VIII 1,0i Ecoboost med 6-steps manuell växellåda (6MX65)	2017-	R1234yf	520	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
Fiesta VIII 1,1i Duratec	2017-	R1234yf	500	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
Fiesta VIII 1,5i Ecoboost	2017-	R1234yf	550	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
Fiesta VIII 1,5TDCi Duratorq	2017-	R1234yf	490	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
Focus	1998-04	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Focus II kondensatorledning 3mm(f)	2004-11	R134a	740	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Focus II kondensatorledning 1,2 mm (f)	2004-11	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Focus III 1,6Ti-VCT/1,6SCTi/2,0TDCi	2011-14	R134a	530	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Focus III 1,6TDCi	2011-14	R134a	460	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Focus IV 1,0i EcoBoost/1,5TDCi/1,6TDCi	2014-	R134a	530	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Focus IV 1,0i EcoBoost/ 1,5TDCi/1,6TDCi	08.2016-	R1234yf	530	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	130



## Ford

Focus IV 1,5i EcoBoost/2,0TDCI	2014-	R134a	625	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Focus IV 1,5i EcoBoost/ 2,0TDCI	08.2016-	R1234yf	625	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
Focus IV 1,6TI-VCT/2,0i + 2,3i Eco Boost/2,0 GDI	2014-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Focus IV 1,6TI-VCT/ 2,0i + 2,3i EcoBoost/ 2,0 GDI	08.2016-	R1234yf	600	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150
Focus C-Max kondensatorledning 3 mm(f)	2003-07	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Focus C-Max kondensatorledning 1,2 mm(f)	2003-07	R134a	590-610	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Fusion (JU) kondensatorledning 3mm(f)	2002-10	R134a	635-665	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Fusion (JU) kondensatorledning 1,2 mm (f)	2002-10	R134a	460-480	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Galaxy 2,0/2,3	1995-00	R134a	950-1000	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	205
med klimatanläggning baktill	1995-00	R134a	1350-1400	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Galaxy 2,8/1,9 TDI	1995-00	R134a	950-1000	N052 154 VX00	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	1995-00	R134a	1350-1400	N052 154 VX00	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Galaxy Sanden kompressor	06.00-06	R134a	700-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Sanden kompressor med klimatanläggning baktill	06.00-06	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Galaxy Visteon kompressor	06.00-06	R134a	700-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Visteon kompressor med klimatanläggning baktill	06.00-06	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Galaxy	05.2006-	R134a	585-615	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
med klimatanläggning baktill	05.2006-	R134a	835-865	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Ka/StreetKa	1996-05	R134a	635-665	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Ka (RB) 1,3i	2005-09	R134a	650	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Ka	2009-	R134a	500	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	95





## Ford

Ka+ 1,2i	2016-	R1234yf	590	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
Kuga	2008-	R134a	600	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Maverick	1993-98	R134a	740-760	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Maverick	2001-06	R134a	850	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	265
Mondeo med kondensatorledning 3 mm(f)(g)	12.01-07	R134a	800-840	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
med kondensatorledning 1,2 mm(f)(g)	12.01-07	R134a	685-715	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Mondeo	03.2007-	R134a	520	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Mondeo I	1993-96	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Mondeo II	1996-00	R134a	725-755	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Mondeo III	11.00-12.01	R134a	800-840	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Mondeo V 1,0i EcoBoost	2014-	R134a	530	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	145
Mondeo V 1,5i+1,6i+2,0i EcoBoost	2014-	R134a	570	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	145
Mondeo V 2,5 Duratec	2014-	R134a	680	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	145
Mondeo V	2016-	R1234yf	570	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150
Mustang	2016-	R1234yf	600	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
Probe	1994-98	R134a	1000-1100	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Puma	1997-03	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Ranger	1999-03	R134a	550	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Ranger 2,5TDCi/ 3,0TDCi	2006-11.11	R134a	475	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Ranger III	11.2011-	R134a	650	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	150



## Ford

S-Max (WA6)	2006-14	R134a	585-615	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
med klimatanläggning baktill	2006-14	R134a	835-865	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
S-Max 1,5i + 2,0i EcoBoost	2015-06.2016	R134a	570	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2015-06.2016	R134a	970	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
S-Max 2,0TDCI	2015-06.2016	R134a	570	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2015-06.2016	R134a	910	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	230
S-Max 1,5i + 2,0i EcoBoost	06.2016-	R1234yf	570	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150
med klimatanläggning baktill	06.2016-	R1234yf	970	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	250
S-Max 2,0TDCI	06.2016-	R1234yf	570	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150
med klimatanläggning baktill	06.2016-	R1234yf	910	WSS-M2C300-A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	230
Granada/Scorpio	1994-12.94	R134a	n.a.	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Scorpio	1995-98	R134a	980-1020	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Tourneo Connect 1,8i/1,8D TDCi	2002-07	R134a	730-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Transit	1994-12.99	R134a	885-915	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
med klimatanläggning baktill	1994-08.97	R134a	1375-1425	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
med klimatanläggning baktill	09.97-12.99	R134a	1175-1225	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Transit 2,0Di/2,4Di	01.00-05	R134a	720-760	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
med klimatanläggning baktill	01.00-05	R134a	1530-1590	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Transit 2,3i/2,0TDCi	2001-05	R134a	970-1010	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	280
Transit Connect / Tourneo Connect 1,0i EcoBoost	2013-	R134a	575	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	120



## Ford

Transit Connect / Tourneo Connect 1,6i EcoBoost	2013-	R134a	675	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
med klimatanläggning baktill	2013-	R134a	875	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
Transit Connect / Tourneo Connect 2,5 Duratec	2013-	R134a	675	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
med klimatanläggning baktill	2013-	R134a	875	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
Transit Connect / Tourneo Connect Bus 1,6TDCI	2013-	R134a	575	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2013-	R134a	800	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Transit Custom skåpbil	12.2012-	R134a	740	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	280
Transit Custom skåpbil med extra luftkonditionering	12.2012-	R134a	1150	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Transit Custom Bus	12.2012-	R1234yf	770	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	280
Transit Custom buss med extra luftkonditionering	12.2012-	R1234yf	1080	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Transit/Tourneo	07.2006-	R134a	730-770	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	280
med klimatanläggning baktill	07.2006-	R134a	1370-1430	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Transit- / Tourneo Connect skåpbil 1,6TDCI	2013-	R134a	525	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	150

## Honda

Accord - Denso kompressor	1993-98	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Hadsys kompressor	1993-98	R134a	700-750	S10X	PAO 68	160
Accord diesel högerstyrd	1996-98	R134a	700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Accord diesel vänsterstyrd	1996-98	R134a	650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135



<b>Honda</b>						
Accord - Denso kompressor	1998-03	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Sanden kompressor	1998-03	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
ibiza II/Cordoba vänsterstyrd	1994-97	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Hadsys kompressor	1994-97	R134a	600-650	S10X	PAO 68	160
Accord Coupé	1998-03	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-175
Accord 2,0i/2,4i	2003-08	R134a	500-600	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Accord 2,0i/2,4i/2,2D-i-DTEC	07.2008-	R134a	475	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	185
Accord 2,2D i-CTDi	2003-08	R134a	450-500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Civic - Denso kompressor	1994-95	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Matsushita kompressor	1994-95	R134a	500-550	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Sanden kompressor	1994-95	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Civic 2/3/4-dörrars - Denso kompressor	1996-00	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Sanden kompressor	1996-00	R134a	600-650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Civic 5-dörrars	1995-97	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Civic 5-dörrars - Denso kompressor	1997-00	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Sanden kompressor	1997-00	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Civic 5-dörrars diesel högerstyrd	1997-00	R134a	560	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Civic 5-dörrars diesel vänsterstyrd	1997-00	R134a	640	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Civic/Civic Coupe (EU/EP/EM) 1,4i/1,6i/2,0i	2001-06	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Civic 1,7D CTDi	2002-06	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	145
Civic VIII 1,4i/1,8i	2006-	R134a	450-480	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	80



## Honda

Civic VIII 2,2D i-CTDi	2006-	R134a	450-480	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	85
Civic IX 1,4i-VTEC/1,8i-VTEC/2,2Di-DTEC vänsterstyrd	2012-	R134a	380	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	70
Civic IX 1,4i-VTEC/1,8i-VTEC/2,2Di-DTEC högerstyrd	2012-	R134a	420	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Civic Hybrid IMA vänsterstyrd	2006-10	R134a	425	SE-10Y	POE	n.a.
Civic Hybrid IMA vänsterstyrd	2006-10	R134a	475	SE-10Y	POE	n.a.
Concerto	1993-95	R134a	750-800	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
CRX - Denso kompressor	1994-97	R134a	500-550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Matsushita kompressor	1994-97	R134a	500-550	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Sanden kompressor	1994-97	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
CRV högerstyrd	1997-02	R134a	600-650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
CRV (RD)	2002-07	R134a	480-530	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
CRV 2,2D i-CTDi (RD)	2004-07	R134a	450-500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
CRV 2,0i/2,2D-CTDi/2,4i	2007-	R134a	465	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	185
CR-Z 1,5 Hybrid IMA	2010-	R134a	475	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	165
FR-V Sanden kompressor	2005-07	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
FR-V Denso kompressor	2005-07	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
FR-V	2007-	R134a	550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	170
HR-V (GH)	1999-06	R134a	550-650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
HR-V (GH) med klimatsystem bak	1999-06	R134a	750	SP10	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	170
HR-V (RU)	11.2014-	R1234yf	420	POE	PAO68 AA1	80



<b>Honda</b>						
Insight 1,3i DSi-VTEC (IMA/Hybrid) LHD	2006-	R134a	425	SE-10Y	POE	140
Insight 1,3i DSi-VTEC (IMA/Hybrid) RHD	2006-	R134a	475	SE-10Y	POE	140
Jazz (GD)	2001-08	R134a	400-450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	85
Jazz (GE)	2008-15	R134a	400	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	85
Jazz IV (GK)	09.2013-	R1234yf	400	POE	PAO68 AA1	80
Legend - Denso kompressor	1993-96	R134a	750-800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Hadsys kompressor	1993-96	R134a	750-800	S10X	PAO 68	180
<b>Hyundai</b>						
Legend	1996-00	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Legend IV (KB) 3,5i/3,7i	05.2006-	R134a	475	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Prelude högerstyrd	1994-96	R134a	650-700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Prelude vänsterstyrd	1994-96	R134a	600-650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Prelude	1997-01	R134a	700-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
S2000	1999-04	R134a	600-650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Shuttle 2,2i/2,3i	1995-01	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
med klimatanläggning baktill	1995-01	R134a	800-850	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Stream 1,7i	2001-06	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Stream 2,0i	2001-06	R134a	500-550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-175
med klimatanläggning baktill	2001-06	R134a	700-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-175



Hyundai						
Accent	1994-95	R134a	670-680	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Accent	1996-09.99	R134a	670-680	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
Accent	10.99-02	R134a	575-625	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Accent (LC)	2002-2005	R134a	550	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Accent (MC)	11.2005-	R134a	500	PAG	PAO 68	n.a.
Atoz/Atos	1998-04	R134a	625-675	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Azera 3,3i / 2,2D CRDi	2007-	R134a	500	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Coupé	05.96-04.02	R134a	675-725	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
Coupé (GK)	2002-06	R134a	575-625	PAG	PAO 68	140-160
Elantra (XD) kompressor: HS-15	06.00-06	R134a	655-705	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Elantra (XD) kompressor: 10PA15	06.00-06	R134a	655-705	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-135
Galloper	08.98-02	R134a	760-800	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
med klimatanläggning baktill	08.98-02	R134a	1150-1200	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
Genesis Coupe 2,0i Turbo/3,8i	2010-	R134a	570	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Getz	2002-08	R134a	475-525	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Grand Santa Fe	2013-	R134a	600	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	2013-	R134a	800	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Grand Santa Fe	2013-	R1234yf	550	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
med klimatanläggning baktill	2013-	R1234yf	750	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	210
Grandeur 3,3i/3,8i/2,2D CRDi	2005-	R134a	480-520	PAG	PAO 68	140-160



Hyundai						
H100	1993-02.00	R134a	625-675	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
med klimatanläggning baktill	1993-02.00	R134a	1350-1450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
H1/H200/Starex 2,4i/2,5D/2,6D kompressor: FS10/Zexel	1997-08	R134a	625-675	PAG	PAO 68	200-220
med klimatanläggning baktill	1997-08	R134a	1300	PAG	PAO 68	220-240
H1/H200/Starex 2,4i/2,5D/2,6D kompressor: MSC130CV/V6 CWV	1997-05	R134a	625-675	PAG	PAO 68	240-260
med klimatanläggning baktill	1997-05	R134a	1300	PAG	PAO 68	260-280
H1 / H200 / Starex / Satellite 2,5D CRDi	2002-08	R134a	650	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2002-08	R134a	950	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
H1/H300/Starex/Satellite/Montana 2,5D CRDi	2008-	R134a	650	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2008-	R134a	850	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
i10	2008-13	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
i10 (BA/IA)	12.2013-	R134a	410	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
i10 (BA/IA)	12.2013-	R1234yf	410	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
i20	2009-	R134a	450	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
i20 (GB)	11.2014-	R134a	470	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
i20 (GB)	11.2014-	R1234yf	470	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
i30	2008-12	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
i30 (GD)	12.2011-	R134a	500	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
i30 (GD)	12.2011-	R1234yf	500	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150
i40 1,6GDi/2,0GDi/1,7CRDi	2011-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120





Hyundai						
i800 / iLoad / iMax	2008-	R134a	650	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2008-	R134a	850	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
i800 / iLoad / iMax 2,5D CRDi	2008-	R134a	650	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2008-	R134a	850	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
ix35	2010-	R134a	510	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
ix20	2010-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
ix55	2008-	R134a	700	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	2008-	R134a	900	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Lantra	1994-96	R134a	670-680	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Lantra	1996-00	R134a	675-725	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
Matrix 1,6i/1,8i	2001-06	R134a	570	PAG	PAO 68	155
Pony	1994-	R134a	680-700	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	207-230
S Coupé	1994-04.96	R134a	650-700	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Santa Fe	2001-06	R134a	575-625	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Santa Fe (CM)	03.2006-12	R134a	600	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	03.2006-12	R134a	850	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Santa Fe (DM)	09.2012-	R134a	600	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	09.2012-	R134a	750	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Santa Fe (DM)	09.2012-	R1234yf	600	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
med klimatanläggning baktill	09.2012-	R1234yf	750	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	210



<b>Hyundai</b>						
Sonata	1993-94	R134a	775-825	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	207-230
Sonata	1995-97	R134a	700-750	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	207-230
Sonata III (EF)	1998-01	R134a	675-725	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Sonata IV (new EF)	2001-05	R134a	660-700	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Sonata V (NF)	2005-	R134a	530-570	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Terracan 2,9 CRDI/3,5iV6	2001-08	R134a	825-875	PAG	PAO 68	170-190
Trajet	03.00-03	R134a	645-695	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
med klimatanläggning baktill	03.00-03	R134a	825-875	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
Tuscon med bensinmotor	2004-10	R134a	490-530	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-135
Tuscon med deselmotor	2004-10	R134a	490-530	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200-215
Tuscon (TLE)	06.2015-	R1234yf	600	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
Veloster 1,6GDi	2011-	R134a	420	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
XG	2000-03	R134a	650-690	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
<b>Infiniti</b>						
EX (J50) 3,7i	2007-	R134a	550	PAG DH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
FX (S51) 3,7i/5,0i	2008-	R134a	550	PAG DH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
G (V36) 3,7i	2007-	R134a	550	PAG DH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
M (Y51)	2010-	R134a	550	PAG DH-PS	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	150



### Isuzu

Ascender	2003-05	R134a	1100	PAG	PAO 68	n.a.
Campo 3,1 D turbo	1993-03	R134a	650	ZXL100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Campo diesel	1993-03	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	260
Rodeo / D-Max 2,5D/3,0D	2003-12	R134a	650	ZXL200PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	180
Trooper	1994-98	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	270
Trooper diesel	1994-98	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	270
Trooper	1998-03	R134a	750	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
Trooper diesel	1998-03	R134a	750	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150

### Jaguar (Daimler)

Daimler Double Six 6,0i	1994-97	R134a	1050-1150	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-200
Daimler 4,0V8	1997-04	R134a	650-700	PAG	PAO 68	160-200
S-Type <- VIN M45255	1999-02	R134a	775-825	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
S-Type -> VIN M45255	2002-08	R134a	725-775	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
S-Type 2,7D	2004-08	R134a	650-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
X-Type (CF1) 2,0i/2,5i/3,0i	2001-10	R134a	795-825	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
X-Type 2,0D/2,2D	2003-10	R134a	720-750	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
XF 3,0i	2008-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
XF 5,0i/3,0D	2009-	R134a	750	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
XF 2,2D	2011-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	110



### Jaguar (Daimler)

XFR 5,0i	2009-	R134a	750	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
XJ (X351)	2010-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
XJ6 3,0i / 2,7D TDVi	2003-10	R134a	650	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill	2003-10	R134a	800	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
XJ6/Sovereign	1993-94	R134a	1127-1173	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
XJ6/XJR	1994-97	R134a	1050-1150	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-200
XJ8 3,2i/4,0i	1997-03	R134a	650-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	165-195
XJ8 3,5i / 4,2i / 4,2i Super V8	2003-10	R134a	650	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill	2003-10	R134a	800	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
XJ12/Double Six	1993-94	R134a	1127-1173	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
XJ12/Double Six	1994-97	R134a	1050-1150	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-200
XJR 4,0i	1998-03	R134a	650-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-200
XJR 4,2i	2003-10	R134a	630-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill	2003-10	R134a	780-820	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
XJS	09.93-97	R134a	900-950	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
XK8	10.96-03	R134a	600-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-200
XK8 4,2i	2006-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
XK8 5,0i	2009-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
XKR 4,0i/4,2i	2002-06	R134a	650-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-200
XKR 4,2i	2006-	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
XKR 5,0i/5,0iS	2009-	R134a	700	JLM12260	PAO 68 eller PAG ISO 46	110










Kia						
Carens	99-07.02	R134a	800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Carens II	07.02-06	R134a	660-700	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Carens III (UN)	09.2006-	R134a	450	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Carens IV	03.2013-	R134a	550	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Carens IV	03.2013-	R1234yf	550	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
Carnival	2000-06	R134a	1150	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Carnival 2,5i GV6	2001-06	R134a	1000	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Carnival	2006-	R134a	775-825	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Ceed / Pro-Ceed	12.2006-12	R134a	500	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Ceed / Pro Ceed	05.2012-	R134a	500	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Ceed / Pro Ceed (JD)	05.2012-	R1234yf	500	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	n.a.
Cerato med bensinmotor	2004-08	R134a	475-525	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-135
Cerato med deselmotor	2004-08	R134a	475-525	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200-215
Cerato II	01.2009-	R134a	500	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Cerato II	01.2013-	R1234yf	500	FD46XG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	n.a.
Clarus/Credos 1,8	1996-03	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Clarus/Credos 2,0	1996-03	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Joice	2000-06	R134a	730	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Magentis	2001-05	R134a	645-695	PAG	PAO 68	150
Magentis drivrem 6PK	11.05-07	R134a	475-525	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160



## Kia

Magentis (MG)	11.2005-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Niro	2016-	R1234yf	550	POE	PAO68 AA1	130
Opirus	2003-07	R134a	625-675	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Optima	03.2012-	R134a	570	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Optima	03.2012-	R1234yf	470	ND12	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	90
Optima Hybrid	2012-2015	R1234yf	550	POE	PAO68 AA1	125
Optima Hybrid	2016-	R1234yf	550	POE	PAO68 AA1	130
Picanto	2004-11	R134a	425-475	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Picanto (TA)	05.2011-	R134a	370	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Picanto (JA)	03.2017-	R1234yf	400	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
Pregio	10.97-05	R134a	830	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Rio kompressor 10 PA15C	2000-05	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Rio II	2005-	R134a	475-525	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Rio III (UB)	09.2011-	R134a	420	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Rio IV (YB)	2017-	R1234yf	450	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120
Sedona	2000-03	R134a	1150	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Sephia/Mentor	1996-00	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Shuma	1998-04	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Sportage	1995-03	R134a	700	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Sportage drivrem 6PK	2004-10	R134a	485-535	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200-215

						 ml
<b>Kia</b>						
Sportage drivrem 4PK	2004-10	R134a	485-535	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-135
Sportage (SL)	07.2010-12	R134a	510	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Sorento	2002-07	R134a	575-625	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Sorento 3,3i/ 2,5CRDi	2007-	R134a	540	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Sorento (XM)	11.2009-15	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	11.2009-15	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Sorento III (UM)	01.2015-	R134a	700	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	130
med klimatanläggning baktill	01.2015-	R134a	825	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	180
Sorento III (UM)	01.2015-	R1234yf	650	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	130
med klimatanläggning baktill	01.2015-	R1234yf	800	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	180
Soul	2009-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	105
Soul II	02.2014-	R1234yf	550	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
Soul II	02.2014-	R134a	550	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Soul EV Electric	02.2014-	R134a	550	POE	PAO68 AA1 eller POE	180
med värmepump	02.2014-	R134a	900	POE	PAO68 AA1 eller POE	180
Soul EV Electric	02.2014-	R1234yf	550	POE	PAO68 AA1	180
med värmepump	02.2014-	R1234yf	900	POE	PAO68 AA1	180
Venga	2009-15	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110



## Lancia

Dedra - Sankyo kompressor	1993-95	R134a	850-950	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Harrison kompressor	1993-95	R134a	850-950	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	236
Dedra - Sankyo kompressor	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-180
Harrison kompressor	1996-99	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	236
Sanden kompressor	1996-99	R134a	730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Denso kompressor	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-180
Dedra 2,0ie 16 V allhjulsdraft	1995-99	R134a	850-950	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Dedra Turbo D	1994-99	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	236
Delta - Sankyo kompressor	1994-99	R134a	800	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Harrison kompressor	1994-99	R134a	800	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	236
Delta	2008-	R134a	500	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Delta 1,6 16 V	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9H-5	PAO 68 eller PAG ISO 100	130-170
Delta 1,8 16 V	1996-99	R134a	730	Dens Oil 9H-5	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-180
Delta Turbo D	1994-99	R134a	730	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	236
Kappa - Sanden kompressor	1994-00	R134a	730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Denso kompressor	1994-00	R134a	800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-170
Kappa 2,0i/2,4i/3,0i med Sanden kompressor	1994-2002	R134a	730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Kappa 2,0i/2,4i/3,0i med Denso kompressor	1994-2002	R134a	800	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
Lybra 1,6i	1999-06	R134a	675-725	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Lybra 1,8i/2,0i/1,9JTD	2001-07	R134a	675-725	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	145





<b>Lancia</b>						
Lybra 2,4JTD	1999-06	R134a	675-725	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Musa 1,4i/1,4i16V/1,3D JTD/1,9D JTD/1,6D	2004-12	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Phedra	2002-11	R134a	575-625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Thema	1992-94	R134a	1100	Sanden E13 M6	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Thesis	2002-09	R134a	650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Thesis 3,0i/3,2i	2002-09	R134a	730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Ypsilon 1,1	1996-03	R134a	625-675	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60-100
Ypsilon 1,2/1,4	1996-03	R134a	650-700	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	140-180
Ypsilon 1,2i/1,2i16V/1,4i/1,3D JTD	2003-11	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Zeta	1996-02	R134a	950-1000	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
<b>Landrover</b>						
Defender	06.94-98	R134a	1090	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	313
Defender TD5 motorkod:10P	1999-07	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Defender TD5 motorkod:15P	2001-07	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Defender 2,4TD4	2006-	R134a	600	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Discovery	09.94-98	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanläggning baktill	09.94-98	R134a	1150	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Discovery	1998-04	R134a	675-725	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanläggning baktill	1998-04	R134a	875-925	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180



<b>Landrover</b>							
Discovery III 2,7TD	10.04-09	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130	
med klimatanläggning baktill	10.04-09	R134a	810	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
Discovery III 4,4i / 4,0i	10.04-09	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130	
med klimatanläggning baktill	10.04-09	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
Discovery IV (LA) 2,7TDV6	09.2009-	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	135	
med klimatanläggning baktill	09.2009-	R134a	810	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	175	
Discovery IV (LA) 4,0i	09.2009-	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	135	
med klimatanläggning baktill	09.2009-	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	175	
Discovery IV (LA) 3,0TDV6/5,0i	09.2009-	R134a	625	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	115	
med klimatanläggning baktill	09.2009-	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	175	
Discovery V (L462)	09.2016-	R1234yf	800	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	90	
med 4 klimatsystemszoner	09.2016-	R1234yf	1150	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	130	
Discovery Sport (L550)	12.2014-	R1234yf	650	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150	
Freelander	1997-00	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-170	
Freelander	2000-06	R134a	515-565	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Freelander LHD motor: 2,5i	2000-06	R134a	410-450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Freelander II 2,2DTD4	2006-	R134a	730	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	200	
Freelander II 3,2i	2006-	R134a	730	WSH-M1C231-B	PAO 68 eller PAG ISO 46	150	
Range Rover/Classic	09.94-95	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
Range Rover II bensin	1994-99	R134a	1250	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150	



<b>Landrover</b>						
Range Rover II bensin	1999-02	R134a	1355-1405	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Range Rover II diesel	1994-02	R134a	1100	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Range Rover III (LM) 4,4i (448S2)/3,0TD	2002-12	R134a	500-520	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Range Rover III 4,4i (448PN)/4,2i Supercharged	2005-12	R134a	700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Range Rover IV	2012-	R1234yf	800	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	90
med 4 klimatsystemszoner	2012-	R1234yf	1150	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	130
Range Rover Evoque	2011-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Range Rover Evoque	2012-	R1234yf	650	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	150
Range Rover Sport 4,4i (448PN)/4,2i Supercharged	2005-09	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Range Rover Sport 2,7D TDV6	2005-09	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Range Rover Sport 3,0D TDV6	2009-13	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Range Rover Sport 3,6D TDV8	2006-13	R134a	650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Range Rover Sport 5,0i/5,0i Supercharged	2009-13	R134a	700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Range Rover Sport (L494)	04.2013-	R1234yf	800	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	90
med 4 klimatsystemszoner	04.2013-	R1234yf	1150	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	130
<b>LDV</b>						
Maxus 2,5D CRD vänsterstyrd	2005-09	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Maxus 2,5D CRD högerstyrd	2005-09	R134a	880	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265



<b>Lexus</b>						
CT 200h	2010-	R134a	470	Dens Oil 11	POE	135
GS300	1994-97	R134a	800-900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
GS300	1997-05	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
GS300 (GRS/URZ)	04.2005-	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
GS430	2000-05	R134a	550-650	PAG	PAO 68	n.a.
GS430	2005-08	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
GS450h	2006-	R134a	450	Dens Oil 11	POE	120
GS460	2008-	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
IS200	1999-05	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
IS 300	2001-05	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
IS 250/220d/5,0F	2005-	R134a	440	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
LS400	1993-09.00	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning bak till	1993-09.00	R134a	900-1000	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
LS430	2001-07	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
med klimatanläggning bak till	2001-07	R134a	850-950	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
LS 460	2006-	R134a	600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
med klimatanläggning bak till	2006-	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
LS 600h	2007-10.2009	R134a	900	ND Oil 11	POE	130
LS 600h	11.2009-	R134a	840	ND Oil 11	POE	130
RX 300	2000-03	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.





## Mazda

3 (BL)	06.2009-13	R134a	475	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
3 (BM)	09.2013-	R134a	500	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
3 (BM)	09.2013-	R1234yf	490	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
5 1,8i/2,0i/2,0D CRD	2005-10	R134a	500	Atmos GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
5 (CW)	09.2010-	R134a	480	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
6 vänsterstyrd 1,8i/2,0i/2,3i	2002-07	R134a	470	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
6 högerstyrd 1,8i/2,0i/2,3i	2002-07	R134a	430	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
6 vänsterstyrd 2,0D Turbo	2002-07	R134a	470	Atmos GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
6 högerstyrd 2,0D Turbo	2002-07	R134a	430	Atmos GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
6 1,8i/ 2,0i/ 2,5i	2007-12.12	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
6 2,0D/2,2D	2007-12.12	R134a	525	Atmos GU 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
6 (GJ/GH)	01.2013-	R134a	500	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
6 (GJ/GH)	01.2013-	R1234yf	490	FD 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
121	1993-12.94	R134a	650	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
121	1995-03	R134a	730-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
323	94-10.96	R134a	750	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
323	11.96-08.98	R134a	700-750	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
323 högerstyrd	09.98-03	R134a	625	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
323 vänsterstyrd	09.98-03	R134a	600	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
626	92-05.94	R134a	750-800	ATMOS 150	PAO 68	150



## Mazda

626	06.94-97	R134a	700	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
626	1997-03	R134a	625-700	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
B-serien 2,5D/2,5TD	1998-02	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
BT-50 2,5D/3,0D	2006-	R134a	475	FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
CX 3 (DK)	05.2015-	R1234yf	360	PAG yf	PAO 68 AA1 eller PAG ISO YF	110
CX 5 2,0i	2012-	R1234yf	500	FD46 YF	PAG ISO 46 eller PAG ISO 46 YF	100
CX 5 2,2D	2012-	R1234yf	470	FD46 YF	PAG ISO 46 eller PAG ISO 46 YF	100
CX 7 2,3i/2,2D	2007-	R134a	490	Atmos GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
CX 9 3,7i	2007-	R134a	690	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Demio vänsterstyrd	1998-04	R134a	650	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Demio högerstyrd	1998-04	R134a	600	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
E-serien	1995-00	R134a	550	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
med klimatanläggning baktill	1995-00	R134a	1150	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
MX3	1991-94	R134a	800	ATMOS 150	PAO 68	150
MX3	1995-99	R134a	750	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
MX5 (NB) t.o.m. chassinr: 200000	1998-05	R134a	700	PAG	PAO 68	n.a.
MX5 (NB) fr.o.m. chassinr: 200001	1998-05	R134a	425	PAG	PAO 68	n.a.
MX5 (NC)	2005-15	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	130
MX5 (ND)	06.2015-	R1234yf	360	PAG yf	PAO 68 AA1 eller PAG ISO YF	100



<b>Mazda</b>							
MX6	92-05.94	R134a	750-800	ATMOS 150	PAO 68	150	
MX6	06.94-98	R134a	700	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175	
MPV3,0i	1994-99	R134a	1050	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200	
med klimatanläggning baktill	1994-99	R134a	1200	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	215	
MPV II	09.99-05	R134a	650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160	
med klimatanläggning baktill	09.99-05	R134a	850	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160	
Premacy	1999-05	R134a	650	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150	
RX 8	2003-12	R134a	430	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	60	
Tribute 2,0i/3,0i	2000-07	R134a	900	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	260	
Xedos 6	92-03.94	R134a	700	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-140	
Xedos 6	04.94-03	R134a	700	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175	
Xedos 9	1994-03	R134a	700-800	GU10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175	
<b>Mercedes-Benz</b>							
A-klass (W 168)	1998-05	R134a	600	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	100	
A-klass (W169) 150/170/200/160CDI/180CDI	09.04-11	R134a	770	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	
A-klass (W169) 200CDI/200turbo	09.04-11	R134a	840	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	
A-klass (176)	06.2012-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	
B-klass (W245) 150/200/180CDI/170	2005-11	R134a	770	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	
B-klass (W245) 200 turbo/200CDI	2005-11	R134a	840	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	





### Mercedes-Benz

B-klasse (246)	11.2011-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Citan	2012-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
C-klasse (W202) <- VIN 1A 168 524, 1F 164 269	1993-00	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
C-klasse (W202) -> VIN 1A 168 525, 1F 164 270 R	1993-00	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
C-klasse (W203)	05.00-04.04	R134a	700-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
C-klasse (W203) Facelift	04.04-07	R134a	850	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
C-klasse (204)	2007-09.14	R134a	590	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
C-klasse (205)	09.2014-	R134a	620	A000 989 0606	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
med kod ME 04 (mild Hybrid)		R134a	710	A000 989 0606	PAO 68 AA1	120
med kod ME 06 (hybrid 60 KW)		R134a	670	A000 989 0606	PAO 68 AA1	120
C-klasse (205)	2016-	R1234yf	620	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	80
med kod ME 04 (mild Hybrid)	2016-	R1234yf	690	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
med kod ME 06 (hybrid 60 KW)	2016-	R1234yf	670	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
CL (216)	2010-	R134a	1070	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
CLA (117)	2013-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
CLC (203)	2008-	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
CLK (C208)	1997-02	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
CLK (C209)	06.02-09	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
CLS (C219)	2005-	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
CLS (218)	2011-	R134a	590	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120



### Mercedes-Benz

E-klass (W124)	1993-96	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
med klimatanläggning baktill	1993-96	R134a	1150	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
E-klass (W210)	1995-02	R134a	1000	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
E-klass (W211)	03.02-09	R134a	950	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
E-klass (W212)	2009-	R134a	590	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
E-klass (W212) 6,3 E63 AMG	2009-	R134a	640	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
E-klass (207) Coupe/Cabrio	2009-	R134a	590	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
E-klass (213)	2016-	R134a	630	A 000 989 06 06 09	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
E-klass (213) med hybrid 60+80KW	2016-	R134a	670	A 000 989 06 06 09	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
E-klass (213)	2016-	R1234yf	630	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	80
E-klass (213) med hybrid 60+80KW	2016-	R1234yf	670	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
E-klass (213) AMG 63/63S	2016-	R1234yf	550	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	80
E-klass (213)	2016-	R744	340	A 000 989 21 00	n.a.	100
G-klass (W461)	1993-2005	R134a	1100	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	170
med kompressor 7SB16	1993-2005	R134a	1100	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
G-klass (W463)	1993-2005	R134a	1050	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
G-klass (463.322/323) 270CDI	2001-05	R134a	1070	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	170
GL-klass (X164)	2006-	R134a	970	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1220	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	110



### Mercedes-Benz

GLA (156)	12.2013-	R134a	660	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
GLC (253)	2015-	R134a	630	A 000 989 06 06 09	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
GLC (253) med hybrid 80KW	2015-	R134a	670	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
GLC (253)	2016-	R1234yf	630	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	80
GLC (253) med hybrid 80KW	2016-	R1234yf	670	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
GLE (292)	2015-	R134a	1050	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
GLK (X204) med kompressor: Denso 6SEU16	2008-	R134a	590	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
M-klass (W163)	03.98-05	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
M-klass (W164)	07.05-	R134a	970	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
M-Klasse (W164) med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1220	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
M-klass (166)	06.2011-	R134a	1050	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
M-klass (166) med luftkonditionering bak	06.2011-	R134a	1300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
R-klass (W251/V251)	2006-	R134a	970	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1220	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
S-klass (W140) <- VIN 1A 128 373	07.91-99	R134a	1200	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
med klimatanläggning baktill <- VIN 1A 128 373	07.91-99	R134a	1400	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
S-klass (W140) -> VIN 1A 128 374 R	07.91-99	R134a	1150	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
med klimatanläggning baktill ->VIN 1A 128 374 R	07.91-99	R134a	1250	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
S-klass (W220)	10.98-06	R134a	950	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	10.98-06	R134a	1050	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120



### Mercedes-Benz

S-klass Coupe (C215) CL500/600	2002-07	R134a	950	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
S-klass kupé (C216)	2007-2014	R134a	1050	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
S-Klasse kupé/cabriolet (217)	2014-	R134a	660	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
S-Klasse kupé/cabriolet (217)	2016-	R1234yf	640	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
S-Klasse kupé/cabriolet (217)	2016-	R744	420	A 000 989 21 00	n.a.	100
S-klass (W221)	2006-13	R134a	1070	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med klimatanläggning baktill	2006-13	R134a	1180	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
S-klass (222)	2013-	R134a	660	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill		R134a	770	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
S-klass (222) Hybrid 20KW	2013-	R134a	770	A000 989 0606 09	PAO 68 AA1	120
med klimatanläggning baktill		R134a	870	A000 989 0606 09	PAO 68 AA1	130
S-klass (222) Hybrid 85KW	2013-	R134a	710	A000 989 0606 09	PAO 68 AA1	120
med klimatanläggning baktill		R134a	820	A000 989 0606 09	PAO 68 AA1	130
S-klass (222) S300/S400 hybrid	2013-	R134a	770	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
med klimatanläggning baktill	2013-	R134a	870	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
S-klass (222) S500 hybrid	2013-	R134a	710	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
med klimatanläggning baktill	2013-	R134a	820	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
S-klass (222)	2016-	R1234yf	640	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
med klimatanläggning baktill	2016-	R1234yf	740	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110



### Mercedes-Benz

S-klass (222) S300/S400 hybrid	2016-	R1234yf	730	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
med klimatanläggning baktill	2016-	R1234yf	850	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
S-klass (222) S500 hybrid	2016-	R1234yf	670	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
med klimatanläggning baktill	2016-	R1234yf	800	A 000 989 06 06 09	PAO 68 AA1	120
S-klass	2016-	R744	420	A 000 989 21 00	n.a.	100
med klimatanläggning baktill	2016-	R744	450	A 000 989 21 00	n.a.	100
SLK (R170)	1996-04	R134a	850	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
SLK (R171)	2004-11	R134a	670	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
SLK (172)	2011-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
SL (R129)	1991-02	R134a	950	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-150
SL (R230)	10.01-11	R134a	920	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
SL (231)	01.2012-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Sprinter	01.95-05	R134a	860	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill (HH7)	01.95-05	R134a	1300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
Sprinter (906)	2006-	R134a	800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	190
med klimatanläggning baktill (HH7)	2006-	R134a	1190	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	190
Sprinter (906) med högprestationsklimatanläggning (H08)	2006-	R134a	1000	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Vaneo (414)	2002-06	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100










### Mercedes-Benz

Vito (638) / V-klass (638/2) kompressor: Denso 7SB16	02.96-03	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
Denso 7SB16 med klimatanläggning baktill	02.96-03	R134a	1100	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
kompressor: Denso 10PA17C	02.96-03	R134a	920	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
kompressor: Sanden SD7V16	02.96-03	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Vito/Viano (W639)	2003-14	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	190
Vito/Viano (W639) med klimatanläggning baktill	2003-14	R134a	840	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	190
Lång hjulbas och klimatanläggning baktill	2003-14	R134a	870	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	190
Vito / V-klass (447)	2014-	R134a	600	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	2014-	R134a	950	A001 9890 803	PAO 68 eller PAG ISO 46	180

### Mitsubishi

3000 GT	1993-00	R134a	740-790	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-180
ASX	2008-	R134a	500	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
ASX	2010-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Carisma	1996-00	R134a	680-720	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Carisma diesel	1997-00	R134a	680-720	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Colt/Lancer	1992-96	R134a	570-610	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Colt/Lancer (CK/P) 1,3i/1,6i	1996-03	R134a	555-595	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	60
Colt (Z2/CZ/Z30)	2004-	R134a	430	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Eclipse (D3)	1996-05	R134a	630-670	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190

						 ml
<b>Mitsubishi</b>						
Galant	1993-97	R134a	630-670	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	150-160
Galant	1997-00	R134a	670-710	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Galloper	08.98-02	R134a	760-800	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
med klimatanlægning baktill	08.98-02	R134a	1150-1200	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	170-190
Grandis	2004-10	R134a	535-585	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-180
med klimatanlægning baktill	2004-10	R134a	725-775	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-180
i-MiEV	2010-	R134a	325	ND11	POE	150
L200	1994-97	R134a	700-740	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
L200 2,4i/2,5D/2,5D turbo	1997-06	R134a	550-600	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
L200 2,5D DI	2006-	R134a	555	ZXL100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
L300	1994-2004	R134a	700-750	PAG	PAO 68	n.a.
med klimatanlægning baktill	1994-2004	R134a	1200-1250	PAG	PAO 68	n.a.
L400	1996-05	R134a	650	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanlægning baktill	1996-05	R134a	950	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Lancer Kombi	12.93-97	R134a	700	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-140
Lancer 1,3i/1,6i	2003-08	R134a	480-520	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Lancer 2,0i/EVO VIII	2003-08	R134a	480-520	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Lancer (CX/CY)	2008-	R134a	500	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Outlander	2003-07	R134a	530-570	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Outlander II (CW/W)	02.2007-12	R134a	500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	100



<b>Mitsubishi</b>							
Outlander III (GG/GF)	08.2012-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
Outlander III (GG/GF) Hybrid	08.2012-	R134a	590	POE MA68EV	PAO 68 AA1	100	
Pajero/Shogun	1994-03.00	R134a	600-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
med klimatanläggning baktill	1994-03.00	R134a	1000-1050	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150	
Pajero/Shogun	04.00-07	R134a	480-520	Dens Oil8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	
med klimatanläggning baktill	04.00-03	R134a	770-810	Dens Oil8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140	
Pajero/Shogun Sport	2000-07	R134a	600-650	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	170	
Pajero/Shogun Pinin vänsterstyrd	1999-05	R134a	600-640	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.	
Pajero/Shogun Pinin högerstyrd	1999-05	R134a	550-590	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.	
Pajero IV (V80)	02.2007-	R134a	550	ZXL100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
med klimatanläggning baktill	02.2007-	R134a	870	ZXL100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Santamo	1999-06	R134a	730	PAG FD46XG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210	
Sila	1990-1996	R134a	740-790	PAG	PAO 68	n.a.	
Space Gear	1995-05	R134a	650	ZXL100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
med klimatanläggning baktill	1995-05	R134a	950-1000	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	240	
Space Runner/Wagon Denso kompressor: 10PA15	06.93-1998	R134a	720	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140	
Space Runner/Wagon Denso kompressor: 10PA17	06.93-1998	R134a	720	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180	
Space Runner/Wagon	1999-12.99	R134a	550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
Space Runner/Wagon 2,0 diesel	12.93-98	R134a	720	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-140	
Space Runner (N50)	08.99-04	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.	
Space Star	1998-05	R134a	660-700	Sunpag 56	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	












## Nissan

200SX (S14)	1994-03	R134a	600-800	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
300ZX (Z32)	1994-09.95	R134a	550-650	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
370Z (Z34)	2009-	R134a	500	DH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Almera (N15) högerstyrd - Calsonic kompressor	1995-00	R134a	450-550	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	180
högerstyrd - Zexel kompressor	1995-00	R134a	450-550	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Almera (N15) vänsterstyrd - Calsonic kompressor	1995-00	R134a	600-700	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	180
vänsterstyrd - Zexel kompressor	1995-00	R134a	600-700	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Almera (N16)	07.00-06	R134a	450-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Almera Tino V10	08.00-06	R134a	450-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Cabstar (F23)	06.94-00	R134a	600-700	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Cabstar 3,0Di (TLO)	2004-07	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	250-270
Cabstar (F24) 2,5D/ 3,0D	2006-	R134a	300	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Evalia	2011-	R134a	450	PAG	PAO 68	130
med klimatanläggning baktill	2011-	R134a	650	PAG	PAO 68	230
Interstar (X70) 1,9D/ 2,2D/ 2,5D/ 3,0D	2003-06	R134a	820-880	PAG	PAO 68	150
7-sitsig, med klimatanläggning baktill	2003-06	R134a	1300	PAG	PAO 68	170
16-sitsig, med klimatanläggning baktill	2003-06	R134a	1400	PAG	PAO 68	170
Interstar (X70) 2,5DdCi	2006-	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
Interstar (X70) 2,5DdCi 9-sitsig, med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	240
Interstar (X70) 2,5DdCi 16-sitsig, med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1400	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	240



## Nissan

Juke	2010-	R134a	450	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	130
Kubistar (X76) 1,2i/1,2i16V/1,5D dCi/1,6i	2003-08	R134a	640-680	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Leaf	2010-	R134a	400	ND11	POE	150
Maxima QX (A32)	1994-00	R134a	600-700	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Maxima QX (A33) 2,0V6/3,0V6	03.00-04	R134a	600-700	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Micra (K11)	04.94-00	R134a	425-475	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Micra (K11)	2000-03	R134a	475-525	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Micra (K12) 1,0i/1,2i/1,4i	2003-	R134a	450-500	KLH00-PAGRO	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Micra (K12) 1,5dCi	2003-	R134a	500-600	KLH00-PAGRO	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Micra (K12) 1,6i	2005-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	120
Micra (K13) 1,2i	2010-	R134a	400	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	120
Micra C+C (K12) 1,4i	2005-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	80
Micra C+C (K12) 1,6i	2005-	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	120
Murano 3,5i	2005-08	R134a	525	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Murano (Z51) 3,5i/2,5DdCi	2008-	R134a	600	KHL00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Navara (D40) 2,5DdCi med manuell klimatanläggning	2005-	R134a	1080	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	280
Navara (D40) 2,5DdCi med automatisk klimatanläggning	2005-	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Navara (D40) 2,5DdCi med klimatanläggning baktill	2005-	R134a	800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Note 1,4i	2007-06.13	R134a	450-500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	80

						
<b>Nissan</b>						
Note 1,6i	2006-06.13	R134a	475	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	120
Note 1,5DdCi	2006-06.13	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
NV200 (M20) 1,6i	2010-	R134a	450	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	120
med klimatanläggning baktill	2010-	R134a	650	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	220
NV200 (M20) 1,5DdCi	2010-	R134a	450	DH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	2010-	R134a	650	DH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	235
NV400	2011-	R134a	580	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Pathfinder (R51) 4,0i/2,5D dCi	2004-	R134a	700	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanläggning baktill	2004-	R134a	850	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Patrol GR (Y60)	07.94-98	R134a	550-650	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Patrol (Y61) 2,8D/3,0D	1998-08	R134a	750-850	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	300
Pick-up (D21)	03.92-98	R134a	750-850	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Pick-up (D22)	1998-02	R134a	500-600	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Pick-up/Navara (D22) 2,5Di	2002-07	R134a	550-650	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Pick-up/Navara (D22) 2,4i	2002-07	R134a	600-700	KLH00-PAGRO	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Pixo	2009-	R134a	375	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	65
Primera (P10)	09.93-96	R134a	700-800	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Primera (W10) - Calsonic kompressor	09.93-05.96	R134a	550-650	KLH00-PAGRO	PAO 68 eller PAG ISO 100	180
Zexel kompressor	09.93-05.96	R134a	550-650	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200



## Nissan

Primera (P11)	1996-99	R134a	550-650	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	180
Primera 1,6/2,0 D Turbo (P11-144)	1999-02	R134a	550-650	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	180
Primera 1,8/2,0 (P11-144)	1999-02	R134a	550-650	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Primera (P12)	07.02-07	R134a	500	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Primastar (X83) 1,9D dCi	2002-06	R134a	700	Planetelf 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
Primastar 2,0i / 2,0D dCi / 2,5DdCi	2006-	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1050	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	240
Pulsar	2014-	R1234yf	450	ND12	PAO 68 AA1 eller PAG YF	150
Qashqai / Qashqai +2	2007-11.13	R134a	450	SDH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Qashqai (J11)	2014-	R1234yf	500	ND12	PAO 68 AA1 eller PAG YF	110
QX	1994-2000	R134a	650	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo högerstyrd	92-06.96	R134a	600-700	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
med klimatanläggning baktill	92-06.96	R134a	725-825	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo vänsterstyrd	92-06.96	R134a	625-725	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
med klimatanläggning baktill	92-06.96	R134a	675-775	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo högerstyrd	07.96-03	R134a	550-650	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
med klimatanläggning baktill	07.96-03	R134a	675-775	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Serena/Vanette Cargo vänsterstyrd	07.96-03	R134a	575-675	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
med klimatanläggning baktill	07.96-03	R134a	625-725	Nissan Typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Sunny (N14/B13)	10.92-95	R134a	700-800	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200



### Nissan

Sunny kombi/skåpvagn (Y10)	09.92-03.94	R134a	700-800	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Sunny kombi/skåpvagn (Y10)	04.94-96	R134a	650-750	KLH00-PAGRO	PAO 68 eller PAG ISO 100	180-200
Terrano II (R20)	1993-08	R134a	700-800	Nissan Typ R	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
Tiida 1,6i/1,8i	2007-	R134a	450	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	120
Tiida 1,5DdCi	2007-	R134a	450	DH-PS	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Urvan (E24)	07.94-96	R134a	900-1000	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
med klimatanläggning baktill	07.94-96	R134a	1150-1250	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Vanette Cargo (C23H) 2,3D	07.96-01	R134a	600	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
med klimatanläggning baktill	07.96-01	R134a	700	KLH00-PAGSO	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
X-Trail 2,0i/2,5i/2,2Di/2,2DdCi	2001-07	R134a	500	KLH00-PAGSO/Nissan typ S	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
X-Trail (T31) 2,0i/ 2,5i/ 2,0DdCi	2007-14	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
X-Trail (T32) 1,6 DdCi	2014-	R1234yf	500	ND12	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110








### Opel - Vauxhall

Adam	2013-	R134a	450	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	70
Agila (H00) 1,1i/1,2i/1,3DCDTi	2000-08	R134a	500	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Agila 1,0 i/ 1,2i	2008-	R134a	370	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Agila 1,3DCDTi	2008-	R134a	370	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120



### Opel - Vauxhall

Ampera	2011-	R134a	950	POE	POE	180
Antara vänsterstyrd 2,0D/2,2D	2006-	R134a	520	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	150
Antara vänsterstyrd 2,4i/3,0i/3,2i	2006-	R134a	660	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	150
Astra F	1991-94	R134a	700	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Astra F	1994-98	R134a	900	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Astra G motor: årsmodell:	1998-05					
Z16XE+YNG/Y17DT/Z17DTL/X20+Y20DTL/Y20DTH+22DTR/Z22SE	1998-01	R134a	700	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Z16XE+YNG/Y17DT/Z17DTL/X20+Y20DTL/Y20DTH+22DTR/Z22SE	2002-05	R134a	600	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Z20LET	2000-05	R134a	700	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Alla övriga motorer	1998-01	R134a	700	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Alla övriga motorer	2002-05	R134a	600	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Astra H motor: årsmodell:	2004-09					
Z14XEL/Z14XEP/Z16XEP/Z18XE	2004-06	R134a	475	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Z14XEL/Z14XEP/Z16XEP/Z18XE	2006-	R134a	450	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Z20LEL	2004-09	R134a	500	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Z20LER	2004-2006	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Z20LER	2006-	R134a	475	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Z20LEH	2005-	R134a	450	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Z17DTH/Z17DTL	2004-06	R134a	500	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Z17DTH/Z17DTL	2006-	R134a	475	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120








						
<b>Opel - Vauxhall</b>						
Z19DTH/Z19DT	2004-06	R134a	475	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Z19DTH/Z19DT	2006-	R134a	450	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Astra J motor:	2010-					
A14XER / A16XER / A13DTH / A17DTR	2010-15	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
A14NET / A16LET med växellåda	2010-15	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
A14NET / A16LET med automatlåda	2010-15	R134a	630	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
A20DTH	2010-15	R134a	630	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
Astra K	06.2015-	R1234yf	480	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	60
Calibra (7*)	1993-97	R134a	750	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Calibra (8*)	1994-97	R134a	1000	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Campo-Brava diesel	1994-03	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	260
Cascada motor: A14NET/A16XHT	2013-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
Cascada motor: A20DTH/A20DTR	2013-	R134a	630	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
Combo C motor: årsmodell:	2001-					
Z13DT/Y17DT/Z17DTH	2001-	R134a	560	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Z14XEP/Z16SE/Z12XEP	2001-	R134a	650	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Y17DTL	2001-03	R134a	650	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Y17DTL	2004-	R134a	560	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Combo D (X12) med Sanden kompressor SD6V12	2012-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Combo D (X12) med Denso kompressor SD6V12	2012-	R134a	450	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80

















## Opel - Vauxhall








Corsa B/Combo	1993-08.00	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	295
Corsa C motor:	09.00-05					
Z10XE/Z10XEP/Z12XE/Z12XEP/Z14XE/Z14XEP/Z16SE/Z18XE	09.00-07	R134a	650	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Z13DT/Y17DT/Y17DTH	09.00-07	R134a	560	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Y17DTL t.o.m. årsmodell 2003	09.00-03	R134a	650	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Y17DTL fr.o.m. årsmodell 2004	2003-07	R134a	560	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Corsa D	2007-	R134a	470	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Corsa E	09.2014-	R134a	420	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Cavalier/Vectra-A (7*)	1993-95	R134a	750	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Cavalier/Vectra-A (8*)	1994-95	R134a	1000	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Frontera A	1991-02.95	R134a	800	PAG	PAO 68	200
Frontera A	03.95-08.96	R134a	750	PAG	PAO 68	200
Frontera A diesel	03.95-08.96	R134a	700	PAG	PAO 68	200
Frontera A	09.96-09.98	R134a	650	PAG	PAO 68	200
Frontera B	10.98-03	R134a	650	PAG	PAO 68	270
Insignia med Sanden PXC14 kompressor	2008-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Insignia med Sanden PXE16/PXC16 kompressor	2008-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med Delphi kompressor	2008-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Karl	2015-	R1234yf	380	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	60
Meriva Z13DT/Z17DT+DTL+DTH/Z14XEP/Z16SE/Z16+Z18XE/Z16LET	2004-10	R134a	690	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150



						
<b>Opel - Vauxhall</b>						
Meriva B	06.2010-	R134a	580	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
Mocca	2012-	R134a	570	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	75
Mocca	2013-	R1234yf	570	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	75
Monterey	1994-98	R134a	750	90510394	PAO 68 eller PAG ISO 100	270
Monterey diesel	1994-98	R134a	750	90510395	PAO 68 eller PAG ISO 46	270
Monterey 3,0D Turbo/3,5i	1998-01	R134a	750	PAG	PAO 68	150
Movano 2,5D/2,8D turbo	1998-03	R134a	800-900	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Movano 1,9D DTI/2,2D DTI/2,5D DTI	2000-03	R134a	820-880	PAG	PAO 68	n.a.
Movano diesel (utom Sanden kompressor)	2003-06	R134a	820-880	Planetelf 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
7-sitsig, med klimatanläggning baktill	2003-06	R134a	1300	Planetelf 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
16-sitsig, med klimatanläggning baktill	2003-06	R134a	1400	Planetelf 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
Movano diesel Sanden kompressor, utan AC baktill	2003-06	R134a	820-880	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Movano 2,5DCDTi	2006-	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
9-sitsig, med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	240
16-sitsig, med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	1400	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	240
Movano B	2010-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Movano B med klimatsystem bak + värmesystem bak	2010-	R134a	1700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Omega B	1994-03	R134a	950	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	250
Omega 2,0 diesel	1998-09.00	R134a	950	90445840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295

						
<b>Opel - Vauxhall</b>						
Omega 2,5 Turbo diesel	1994-03	R134a	950	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
Sintra	1996-99	R134a	910	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Tigra	1995-03	R134a	900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	295
Tigra B motor: Z14XEP/Z18XE	2004-10	R134a	650	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
motor: Z13DT	2004-10	R134a	560	90510419	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Vectra B	1995-02	R134a	900-950	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Vectra B 2,5	1995-00	R134a	900-950	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Vectra 1,7 Turbo diesel	1995-96	R134a	900-950	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
Vectra 2,0 Turbo diesel - motorkod X20DTH	1997-02	R134a	750	90443840	PAO 68 eller PAG ISO 150	295
Vectra C / Signum motor: årsmodell:	2002-08					
Z16XE/Z18XE/Z32SE/Z20NET/Z22SE/Z22YH/Y20DTH/Y22DTR	2002-08	R134a	730	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Z19DT/Z19DTH	2002-08	R134a	730	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Y30DT	2002-05	R134a	680	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Vivaro 1,9DDi/1,9DDTi/2,0i/2,5DCDTi	2001-12	R134a	700-750	Planet 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
med klimatanläggning baktill	2001-12	R134a	1100	Planet 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	235
Vivaro 2,0CDTi	2006-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
med klimatanläggning baktill	2006-	R134a	950	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	235
Zafira (F75) t.o.m. årsmodell 2001	1998-01	R134a	700	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	1998-01	R134a	950	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	240

						 ml
<b>Opel - Vauxhall</b>						
Zafira (F75) fr.o.m. årsmodell 2002	2002-05	R134a	600	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill		R134a	725	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Zafira (F75) fr.o.m. årsmodell 2002 motor: Z20LET	2002-05	R134a	700	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill		R134a	800	90509933	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Zafira B motor: årsmodell:	2006-					
Z16XEP/Z18XER/Z22YH/Z16XE1	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Z19DT/Z19DTL/Z19DTH/Z13DTH	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Z20LER/Z20LEH/Z20LEL	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Zafira C (P12)	2011-	R134a	630	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
Zafira C (P12) med motor: A18XER/A18XFR/A18XEL	2011-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
<b>Perodua</b>						
Myvi 1,3i	2006-	R134a	330	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
<b>Peugeot</b>						
106 - Sanden kompressor SD7H13/15	1994-04.96	R134a	850-900	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Sanden kompressor SD7V12/16	1994-04.96	R134a	850-900	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
106 II	05.96-03	R134a	815-835	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
106 II diesel/1,6 GTI	05.96-03	R134a	750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
107 1,4 HDi	2005-12	R134a	480-520	ZXL200PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	80

						
<b>Peugeot</b>						
107 motor: 1,0i	2005-12	R134a	450	ZXL200PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	80
205	1993-98	R134a	675	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
206	1998-07	R134a	680-720	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
206 2,0i/1,6D HDi	04.99-07	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
206 CC 1,6i	2000-07	R134a	680-720	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
206 CC 2,0i/1,6D HDi	2000-07	R134a	630-670	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
206+ (T3E) 1,4i	2009-	R134a	700	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
207 1,4i/1,6i/1,4D HDi/1,6D HDi/1,4+1,6VTi	2006-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
207 CC 1,6THP/1,6VTi/ 1,6DHDi	2007-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
307 1,4i/1,6i/2,0i/1,4HDi/2,0HDi t.o.m. org.nr: 10080 (i)	2001-06.04	R134a	585	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
307/307CC 1,4i/1,6i/2,0i/1,4HDi/2,0HDi fr.o.m. org.nr.10080 (i)	06.04-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
307 1,6HDi t.o.m. org.nr: 10218 (i)	2004-11.04	R134a	585	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
307/307CC 1,6HDi fr.o.m. org.nr.10218 (i)	11.04-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
307 1,4i16V	2004-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
306 Sanden kompressor SD7H	1993-97	R134a	875-925	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
306 Sanden kompressor SD7V	1993-97	R134a	875-925	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
306	1997-03	R134a	700-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
308 / 308 CC 1,4VTi/1,6VTi/1,6THP	2007-14	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
308 / 308 CC 1,6HDi/2,0HDi	2007-14	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
308 II	2014-	R1234yf	450	SPA2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100



Peugeot						
405 II Sanden kompressor SD7H13/15	1993-97	R134a	675	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
Sanden kompressor SD7V12/16	1993-97	R134a	675	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
406 - Delphi kompressor	1995-99	R134a	750	Planetelf PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	250-280
Sanden kompressor	1995-99	R134a	780-820	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
406 V6	1997-99	R134a	750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
406 1,6/1,8/2,0 - motorkod XU	1999-04	R134a	775	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
406 2,0 - motorkod EW10	1999-04	R134a	620	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
406 3,0i	1999-04	R134a	750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
406 2,2 HDI	1999-04	R134a	620	UCON RL 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	250-280
407 1,8i/2,0i/2,2i/3,0i/1,6HDI/2,0HDI	2004-12	R134a	600-650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
407 2,2HDI/2,7HDI/3,0HDI	2004-12	R134a	525	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
508	2011-13	R134a	525	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
605 2,5D Turbo	1995-09.99	R134a	850	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
605 V6 - motorkod ESJ	1997-09.99	R134a	875	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
605 - Sanden kompressor SD7H13/15	1994-99	R134a	885	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
Sanden kompressor SD7V12/16	1994-99	R134a	885	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
607	2000-05	R134a	625	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
607 (Facelift)	2005-	R134a	525-575	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
607 (Facelift) 2,7HDI (DT17)	2005-	R134a	575-625	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
806	06.94-07.02	R134a	940-980	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150



Peugeot						
807 2,0i/2,2i/3,0i/2,2DHDi	2002-10	R134a	640	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
807 2,0DHDi	2002-10	R134a	540	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
1007	2005-	R134a	580-620	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
3008 (1,6HDi/2,0HDi)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
3008 (1,6THP/1,6VTi)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
4007	2007-	R134a	500	PAG	PAO 68	90
5008 (1,6THP/1,6VTi)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
5008 (1,6HDi/2,0HDi)	2009-10.13	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Expert	1995-07	R134a	940-980	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Expert 2,0i/1,6HDi/2,0HDi	05.2007-	R134a	675	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Med klimatanläggning baktill, kort hjulbas	05.2007-	R134a	950	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Med klimatanläggning baktill, lång hjulbas	05.2007-	R134a	1075	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
Boxer	94-09.96	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
med klimatanläggning baktill	94-09.96	R134a	1150-1250	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Boxer	10.96-03.02	R134a	750-850	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
med klimatanläggning baktill	10.96-03.02	R134a	950-1050	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Boxer II (244)	04.02-2006	R134a	750-850	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Boxer III 2,2HDi/3,0HDi	04.2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
med klimatanläggning baktill	04.2006-	R134a	950	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
iOn	2010-	R134a	325	ND11	PAO 68 AA1	150



### Peugeot

Partner 1,1/1,4/1,6 förgasare	1996-00	R134a	850-900	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Partner 1,1i/1,4i/1,6i	1996-05	R134a	850-900	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Partner 1,8i/1,8D/1,9D (XUD)/2,0HDi	1996-05	R134a	700-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Partner 1,9D (DW8)	1996-05	R134a	750-800	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Partner Facelift	2005-08	R134a	550-600	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Partner III 1,6i / 1,6HDi	2008-	R134a	450	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
RCZ 1,6THP/2,0HDi	2010-	R134a	425	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.

### Porsche

718 (982)	2016-	R1234yf	835	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
911 (993)	1993-08.97	R134a	840	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80-120
911 (996)	1998-05	R134a	900	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-210
911 (997)	07.2004-12.11	R134a	850	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	195
968	1993-96	R134a	860	PAG	PAO 68	100-140
Boxster (986)	1996-11.04	R134a	850	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-210
Boxter (987)	12.04-12.11	R134a	850	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	195
Boxter (981)	04.2012-	R134a	850	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Carrera GT 5,7	2003-07	R134a	600	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Cayenne (955)	2002-10	R134a	700	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
med klimatanläggning bak till	2002-10	R134a	1050	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	240



<b>Porsche</b>						
Cayenne	06.2010-	R134a	850	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
med klimatanläggning baktill	06.2010-	R134a	1100	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	230
Cayman (987)	11.2005-2013	R134a	850	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	195
Cayman (981)	03.2013-	R134a	850	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Macan	02.2014-	R134a	560	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Macan	2016-	R1234yf	540	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
Panamera (970)	09.2009-16	R134a	580	ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Panamera Hybrid/E-Hybrid (970)	2011-16	R134a	850	n.a.	PAO 68 AA1	160
Panamera (971)	2016-	R1234yf	490	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	100
Panamera Hybrid/E-Hybrid (971)	2016-	R1234yf	600	n.a.	PAO 68 AA1	n.a.
<b>Proton</b>						
413	1995-01	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
420	1996-01	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Gen-2 1,3i/ 1,6i	2004-	R134a	600	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Impian/Waja 1,6i	2001-07	R134a	575	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Satria Neo 1,3i/ 1,6i	2006-	R134a	550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Savvy 1,2i	2005-	R134a	500	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135





<b>Renault</b>							
Avantime 2,0i Turbo	2000-04	R134a	855-905	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220	
Avantime 3,0i	2000-04	R134a	855-905	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135	
Captur	06.2013-	R134a	450	PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	115	
Clio	1994-98	R134a	625-695	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150	
Clio II	09.98-05	R134a	630-690	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135	
Clio II 2,0i	1999-04	R134a	680-740	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135	
Clio 3	06.05-	R134a	505-565	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	125-145	
Clio IV	11.2012-	R134a	430	PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	120	
Espace II	1994-97	R134a	1225-1275	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150	
Espace III	12.96-02	R134a	850-910	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150	
Espace V6 24V	1998-02	R134a	865-915	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135	
Espace 1,9 D Turbo	1999-02	R134a	700-740	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150	
Espace 2,2 D Turbo	1996-00	R134a	770-830	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150	
Espace IV (JKO) 1,9DdCi/2,0i/2,0i Turbo	2002-10	R134a	965-1035	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	190-210	
Espace IV (JKO) 2,2DdCi/3,0DdCi/3,5i/2,0DdCi	2002-10	R134a	965-1035	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	210-230	
Extra/Express/Rapid	1994-03.98	R134a	645-715	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150	
Fluence 1,5DdCi	2010-	R134a	530	PAG 448	PAO 68 eller PAG ISO 100	150	
Kangoo	1998-08	R134a	615-685	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150	
Kangoo 1,5D/1,6i/1,6i16V	02.2008-	R134a	550	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150	
Koleos 2,5i / 2,0dCi	2008-	R134a	550	Sanden SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120	










## Renault








Koleos II	2017-	R1234yf	500	ND12	PAO 68 AA1 eller PAG YF	110
Laguna	1994-00	R134a	670-730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Laguna 2,0 - motorkod F3P 670/674	1994-00	R134a	750-810	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Laguna 2,0 16V - motorkod N7Q	1996-99	R134a	775-825	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Laguna 2,0 16V - motorkod F4R	1999-03	R134a	625-695	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Laguna 2,2 D/3,0 V6	1994-00	R134a	750-810	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Laguna 2,2 D Turbo/1,9DdTi	1996-01	R134a	670-730	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Laguna II (XGO) 1,6i/1,8i/1,9DdCi/2,2DdCi	2001-05	R134a	625-675	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	240-260
Laguna II (XGO) 2,0i/2,0 IDE	2001-05	R134a	670-730	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	240-260
Laguna II (XGO) 3,0i	2001-05	R134a	625-675	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Laguna II	2005-08	R134a	650	Planetelf 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
Laguna II motor: G9T706+G9T707 (2,2dCi)	2005-09	R134a	650	Planetelf 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	250
Laguna II motor: L7X733 (3,0i)	2005-09	R134a	650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Laguna III (BT/01)	10.2007-	R134a	650	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Latitude 2,0DdCi	2010-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Master II 2,5D/2,8DTi	1998-03	R134a	820-880	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Master II 1,9DdCi /2,2D dCi/ 2,5D dCi	2000-10.2003	R134a	850	Planetelf488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220
9-sitsig/16-sitsig	2000-10.2003	R134a	1350	Planetelf488	PAO 68 eller PAG ISO 150	250
med Sanden kompressor	2000-10.2003	R134a	850	Sanden SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
9-sitsig/16-sitsig med Sanden kompressor	2000-10.2003	R134a	1350	Sanden SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
Master II 2,8 D dCi	10.2003-07	R134a	850	Sanden SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135










## Renault

Master II 3,0 D Dxi	10.2003-07	R134a	750	Sanden SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Master II 3,0D DXi	2007-10	R134a	750	Sanden SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Master (EV/UV)	02.2010	R134a	590	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
Mégane - Delphi kompressor	1995-99	R134a	720-780	Planetelf PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	205-235
Sanden kompressor	1995-99	R134a	725-775	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Mégane 1,4i/1,6i/2,0i	1999-03	R134a	720-780	Planetelf PAG 488	PAO 68 eller PAG ISO 150	205-235
Mégane 1,9D/1,9DdTi	1999-03	R134a	720-780	PAG	PAO 68	205-235
Mégane 1,9DdCi	1999-03	R134a	745-815	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	205-235
Mégane II (XMO) 1,4i/1,5DdCi/1,6i/1,9DdCi/2,0i /2,0dCi	2003-08	R134a	550	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	150
Megane III	11.2008-	R134a	480	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Mégane Scenic	09.96-99	R134a	765-835	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Modus	2004-13	R134a	510	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
R19	1994-96	R134a	800	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
R21	1994-95	R134a	715-785	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	120-150
Safrane	1995-00	R134a	815-885	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Safrane 2,0 16V/2,5 20V/2,2 D Turbo	1996-12.00	R134a	750-810	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Scenic (JA) 1,4i/1,6i	09.99-03	R134a	720-780	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	205-235
Scenic (JA) 2,0i/1,9DdTi/1,9DdCi	09.99-03	R134a	645-715	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	205-235
Scenic II (JMO) 1,4i/1,5DdCi/1,6i/2,0i/1,9DdCi/2,0DdCi	2003-09	R134a	550	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	150
Scenic/Grand Scenic III 1,4i/1,6i/1,5dCi/1,9dCi/2,0dCi	2009-	R134a	480	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Scenic/Grand Scenic III 2,0i	2009-	R134a	510	ZXL100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150

						
<b>Renault</b>						
Talisman	2015-	R134a	540	PAG	PAO 68 AA1	110
Talisman	2016-	R1234yf	480	ND12	PAO 68 AA1 eller PAG YF	110
Trafic 1,9DdCi (F9Q760)	2001-08	R134a	700-725	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220-235
Trafic 1,9DdCi (F9Q762)/2,0i/2,5DdCi	2001-06	R134a	720-780	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	220-235
Trafic 2,0i / 2,5 Ddci	2001-2012	R134a	730	PAG	PAO 68	230
med klimatanläggning baktill	2001-2012	R134a	1150	PAG	PAO 68	250
Trafic 2,0DdCi	2006-2014	R134a	650	PAG	PAO 68	230
med klimatanläggning baktill	2006-2014	R134a	950	PAG	PAO 68	250
Twingo 1,2i (C3G)	1993-97	R134a	615-685	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Twingo 1,2i (D7F) / 1,2i 16V (D4F)	1997-07	R134a	710-770	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Twingo II (CNO) 1,2i16V	03.2007-14	R134a	430	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Twingo II (CNO) 1,6i/1,5dci	03.2007-14	R134a	520	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Twingo III	09.2014-	R134a	475	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	175
Twingo III	09.2014-	R1234yf	430	VC200YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	175
Vel Satis 2,0iTurbo/3,5i	2000-08	R134a	615-685	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	250
Vel Satis 2,2DdCi/3,0 DdCi	2000-08	R134a	615-685	Planetelf PAG488	PAO 68 eller PAG ISO 150	265
Wind	2010-	R134a	510	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Zoe	2013-	R1234yf	1000	ND11	POE	125

						 ml
<b>Rover</b>						
200-serien	1994-95	R134a	710	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-135
200-serien högerstyrd	1995-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
200-serien vänsterstyrd	1995-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
216/218 Coupé/Cabrio högerstyrd	1996-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
216/218 Coupé/Cabrio vänsterstyrd	1996-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
25 högerstyrd	1999-05	R134a	540-580	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
25 vänsterstyrd	1999-05	R134a	620-660	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
400-serien	1994-95	R134a	710	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-135
400-serien högerstyrd	1995-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
400-serien vänsterstyrd	1995-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
416 Tourer högerstyrd	1996-99	R134a	535-585	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
416 Tourer vänsterstyrd	1996-99	R134a	612-665	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
45 högerstyrd	1999-05	R134a	535-585	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
45 vänsterstyrd	1999-05	R134a	615-665	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
600-serien	1993-99	R134a	700-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
75	1999-05	R134a	400-500	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
820	1994-99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
825	1996-99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80-120
827	1994-96	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
825 2,5 D Turbo	1994-96	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	155
825 2,5 D Turbo	1996-99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80-120

						
<b>Rover</b>						
MGF	1995-02	R134a	620	SK20	PAO 68 eller PAG ISO 100	170
Streetwise vänsterstyrd	2003-05	R134a	620-660	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Streetwise högerstyrd	2003-05	R134a	540-580	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
<b>Saab</b>						
900 Seiko Seiki kompressor	1993-96	R134a	725	16 4074 787	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
900 Sanden kompressor	1997-98	R134a	725	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
9-3 bensin (YS3D)	1998-03	R134a	800	16 4759 106	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
9-3 diesel (YS3D)	1998-03	R134a	800	16 4774 787	PAO 68 eller PAG ISO 100	295
9-3 (YD3F) 2,0i/2,2D/2,2TiD/1,8i/1,9TiD/2,8t/1,9D	2003-10	R134a	675	16 4759 106	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
9000 Seiko Seiki kompressor	1992-98	R134a	950	16 4074 787	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
9000 Sanden kompressor	1992-98	R134a	950	16 4759 106	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
9-5	1997-05	R134a	875	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	145
9-5 1,9D TiD	2005-09	R134a	825	16 4759 106	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
9-5 2,0i/2,3i BioPower/2,0i+2,3i Turbo +/2,3 Aero	2005-09	R134a	825	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	145
<b>Seat</b>						
Alhambra	10.95-00	R134a	950-1000	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	1996-00	R134a	1350-1400	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240



## Seat

Alhambra	06.00-10	R134a	700-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	06.00-10	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Alhambra (710) Sanden kompressor	06.2012-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med klimatanläggning baktill		R134a	1000	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
Alhambra (710) Denso kompressor	06.2012-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill		R134a	1000	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Alhambra (711) Sanden/Zexel kompressor	2015-	R134a	525	G 052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	2015-	R134a	875	G 052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
Alhambra (711) Denso kompressor	2015-	R134a	525	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill	2015-	R134a	875	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Altea Denso kompressor 7SEU17C	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Altea Sanden kompressor/Delphi kompressor	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-120
Altea Zexel kompressor/Valeo kompressor	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135
Altea Denso kompressor 7SEU16C	2004-13	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Arosa Sanden kompressor SD7B	1997-00	R134a	700-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Arosa kompressor: Sanden SD6V	2000-05	R134a	700-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Exeo Denso kompressor 7SEU17C	2009-	R134a	500	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Exeo Denso kompressor 6SEU14	2009-	R134a	500	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Ibiza II/Cordoba högerstyrd	1993-99	R134a	900-930	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	115-130
Ibiza II/Cordoba vänsterstyrd	1993-99	R134a	850-880	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	115-130



## Seat

Ibiza III/Cordoba högerstyrd	1999-02	R134a	775	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Ibiza III/Cordoba vänsterstyrd	1999-02	R134a	775	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Ibiza IV/Cordoba (6L2)	2002-03.08	R134a	525-575	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Ibiza V (6J) with Denso kompressor	03.2008-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Ibiza V (6J) with Sanden kompressor	03.2008-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Ibiza V (6J) with Zexel/Valeo kompressor	03.2008-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Ibiza (6P) Denso kompressor	2015-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Ibiza (6P) Delphi kompressor	2015-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Inca högerstyrd	1995-03	R134a	885-940	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Inca vänsterstyrd	1995-03	R134a	840-890	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Leon	1999-05	R134a	750-800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Leon II Denso 7SEU17C kompressor	2005-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Leon II Sanden PXE16 kompressor	2005-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-120
Leon II Zexel DSC17E kompressor	2005-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135
Leon II Denso kompressor 7SEU16C	2004-	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Mii	2012-	R134a	380	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Toledo I högerstyrd	1993-99	R134a	870-930	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Toledo I vänsterstyrd	1993-99	R134a	820-880	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110-130
Toledo II	1999-05	R134a	750-800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150





### Seat

Toledo III (5P2) Denso kompressor	10.04-12	R134a	525	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Toledo III (5P2) Sanden kompressor	10.04-12	R134a	525	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Toledo III (5P2) Zexel kompressor	10.04-12	R134a	525	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Toledo IV	07.2012-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120

### Skoda

Fabia	2000-07	R134a	525-575	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Fabia II	2007-	R134a	550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Fabia III (NJ3/NJ5) Delphi kompressor	08.14-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Fabia III (NJ3/NJ5) Sanden kompressor	08.14-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Felicia 1,3	1996-01	R134a	750-780	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
Felicia 1,6	1996-01	R134a	720-750	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Octavia (1U)	1996-05	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Octavia II (1Z) Denso kompressor 7SEU17C	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Octavia II (1Z) Sanden kompressor	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-120
Octavia II (1Z) Zexel kompressor / Delphi kompressor	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135
Octavia II (1Z) Denso kompressor 7SEU16C	06.04-	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Octavia III (5E3/5E5) Denso+Delphi kompressor	11.2012-	R134a	490	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Octavia III (5E3/5E5) Sanden kompressor	11.2012-	R134a	490	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Rapid med kompressor 5Q0820803A / 6R0820803D	2012-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	80



### Skoda

Rapid med kompressor 6R0820803A/B	2012-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
Roomster/Praktik Delphi/Zexel kompressor	2006-	R134a	525-575	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Roomster / Praktik med Denso kompressor	2006-	R134a	500	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Superb	2002-08	R134a	575-625	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Superb II	2008-	R134a	525	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Superb III (3V3/3V5) Denso+Delphi kompressor	03.2015-	R134a	490	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Superb III (3V3/3V5) Sanden kompressor	03.2015-	R134a	490	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Yeti	2009-	R134a	525	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.

### Smart (MCC)

Cabrio, City Coupe, Roadster, Crossblade (450)	1998-03	R134a	620	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Cabrio, City, Fortwo (450)	2003-07	R134a	450	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Forfour (454)	2004-06	R134a	440	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Fortwo (451)	2007-	R134a	420	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Fortwo (451.391/491) electric drive	2010-15	R134a	550		PAO 68 AA1	n.a.
Fortwo (453)	2014-	R134a	475	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100	100
Fortwo (453)	2014-	R1234yf	475	PAG YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	100
Fortwo (453) Electric Drive	2017-	R1234yf	430		PAO 68 AA1	100
Roadster, Coupe (452)	2003-06	R134a	650	A001 989 0803	PAO 68 eller PAG ISO 46	180



<b>Ssangyong</b>							
Actyon 2,0D	2006-	R134a	650	PAG	PAO 68	n.a.	
Korando	1997-2007	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	200	
Korando	2011-	R134a	460	PAG	PAO 68 AA1	150	
Kyron	2005-	R134a	600-700	PAG	PAO 68	265	
Musso	1996-99	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	200	
Musso (FJ)	1999-06	R134a	650-750	PAG	PAO 68	n.a.	
Rexton	2002-06	R134a	800-900	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265	
med klimatanläggning baktill	2002-06	R134a	1150-1250	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	265	
Rexton II 2,7D Delphi kompressor	2006-12	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	260	
med automatisk luftkonditionering		R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	220	
med klimatanläggning baktill		R134a	1200	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	260	
Rodius 2,7D	2005-	R134a	1050	PAG	PAO 68	n.a.	
Rodius II	2013-	R134a	1050	PAG	PAO 68 AA1	200	
Tivoli	2015-	R1234yf	500	PAG 46 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	120	
<b>Subaru</b>							
BRZ	2012-	R134a	390	PAG	PAO 68 AA1	80	
BRZ	2012-	R1234yf	350	PAG YF	PAO 68 AA1	80	
Forester (SF) högerstyrd	1997-03	R134a	650-750	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.	



## Subaru

Forester (SF) vänsterstyrd	1997-03	R134a	550-650	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Forester (SG) 2,0i/2,0i Turbo/2,5i	2003-08	R134a	550-650	ZXL 200 PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	145
Forester (SH)	2008-13	R134a	500	PAG	PAO 68	n.a.
Impreza vänsterstyrd	1994-11.00	R134a	550-650	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	145
Impreza högerstyrd	1994-00	R134a	550-650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	245
Impreza vänsterstyrd 1,6i/2,0i/2,0i Turbo/1,5i/2,5i	2001-07	R134a	450-550	ZXL 200PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Impreza högerstyrd 1,6i/2,0i/2,0i Turbo/1,5i/2,5i	2001-07	R134a	450-550	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Impreza (GP)	2012-	R134a	475	ZXL 200 PG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100	80
Impreza (GP)	2012-	R1234yf	450	VC 200 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	80
Impreza (GR)	2007-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Justy (G3X) 1,3i/1,5i	2003-07	R134a	430	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	95
Justy IV	2007-02.10	R134a	300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	85
Legacy	1994-95	R134a	600-700	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Legacy vänsterstyrd	1.96-12.96	R134a	600-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Legacy vänsterstyrd	1.97-1999	R134a	550-650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Legacy vänsterstyrd	2000-03	R134a	600-700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Legacy högerstyrd	1.96-12.96	R134a	700-800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Legacy högerstyrd	1.97-1999	R134a	775-825	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.










### Subaru

Legacy högerstyrd	2000-03	R134a	625-675	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Legacy/ Legacy Outback (BL/ BP)	2003-09	R134a	430	PAG	PAO 68	n.a.
Legacy V 2,5i/2,0D	09.2009-	R134a	425	PAG	PAO 68	n.a.
Levorg	2015-	R134a	475	ZXL 200 PG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100	80
Levorg	2015-	R1234yf	450	VC 200 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	80
Outback	2003-09	R134a	430	PAG	PAO 68	n.a.
Outback (BM/BR)	09.2009-	R134a	425	PAG	PAO 68	n.a.
Outback (BS)	2015-	R1234yf	450	VC 200 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	80
SVX	1994-97	R134a	650	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Trezia	2011-	R134a	360	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	65
Tribeca (B9)	2005-	R134a	600	PAG	PAO 68	n.a.
Tribeca (B9) med klimatanläggning baktill	2005-	R134a	870	PAG	PAO	n.a.
WRX	2011-	R134a	500	DH-PR	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
XV	2012-	R134a	475	ZXL 200 PG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100	80
XV	2012-	R1234yf	450	VC 200 YF	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 100 YF	80

### Suzuki

Alto	1997-02	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Alto	06.02-09	R134a	400	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Alto (GF)	2009-	R134a	370	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	65

						
<b>Suzuki</b>						
Baleno	1995-03	R134a	600	PAG	PAO 68	150
Cappuccino	1993-96	R134a	700	PAG	PAO 68	150
Grand Vitara	1998-00	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Grand Vitara 1,6i/2,0i/2,5i/2,0 D Turbo Seiko kompressor	2000-05	R134a	390-490	RS 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	130
Denso kompressor	2000-05	R134a	390-490	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Grand Vitara 2,7 V6	2001-05	R134a	450-550	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Grand Vitara 1,6i	10.05-	R134a	570	PAG	PAO 68	120
Grand Vitara 1,9D DDiS/2,0i Zexel kompressor	10.05-	R134a	570	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	160
Ignis	2000-03	R134a	330-390	PAG	PAO 68	n.a.
Ignis II 1,3i/1,5i	09.03-	R134a	430	PAG	PAO 68	90
Ignis II 1,3D DDiS	09.03-	R134a	480	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Jimny	1998-03	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Jimny 1,3i	2004-	R134a	430	99000-99088-00D0	PAO 68	120
Jimny 1,5D DDiS	2004	R134a	550	99000-99088-00D0	PAO 68	120
Kizashi	2010-	R134a	530	99000-99022-00E	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Liana	2001-08	R134a	470-530	PAG	PAO 68	n.a.
Splash	2008-	R134a	370	PAG	PAO 68	n.a.
Super Carry 1,3i	1999-06	R134a	500-560	PAG	PAO 68	n.a.
Swift	1993 ->	R134a	700	PAG	PAO 68	n.a.



<b>Suzuki</b>						
Swift 1,3i/1,5i/1,6i	2004-10	R134a	370	PAG	PAO 68	n.a.
Swift 1,3D Sanden kompressor	2004-10	R134a	370	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
SX4 1,5i/ 1,6i	2006-13	R134a	430	SP10	PAO 68 eller PAG ISO 46	60
Wagon R (EM)	1997-00	R134a	500-600	PAG	PAO 68	n.a.
Wagon R (MM) 1,0i/1,2i/1,3D DDiS	05.00-	R134a	480	PAG	PAO 68	n.a.
Wagon R (MM) 1,3i	2000-06	R134a	450-500	PAG	PAO 68	n.a.
<b>Tata</b>						
Safari 1,9D	1999-07	R134a	1150	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
<b>Tesla</b>						
Model S	2013-	R134a	770	ND11	POE	150
Model S	2016-	R1234yf	730	ND11	POE	150
Model X	2016-	R1234yf	720	ND11	POE	150
med klimatanläggning baktill	2016-	R1234yf	980	ND11	POE	240
<b>Toyota</b>						
4Runner högerstyrd	1993-96	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
4Runner vänsterstyrd	1993-96	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Auris	2007-12	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	90










<b>Toyota</b>						
Auris Hybrid	2010-	R134a	475	ND Oil 11	POE	135
Avensis (T22)	1998-03	R134a	410-470	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Avensis (T25)	2003-09	R134a	410-470	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Avensis (T27)	2009-	R134a	440	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Avensis Verso	2001-06	R134a	470-530	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med klimatanläggning baktill	2001-2006	R134a	770-830	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Aygo	2005-	R134a	500	ZXL200PG	PAO 68 eller PAG ISO 100	80
Camry	1994-96	R134a	850	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Camry (V20)	1996-01	R134a	750-850	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Camry (V30)	11.01-05	R134a	520-580	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Carina E	1992-98	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Celica (T20)	1994-11.99	R134a	600-700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Celica (ZZT23)	1999-06	R134a	400-460	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Corolla	1994-97	R134a	650-750	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Corolla	1997-00	R134a	600-700	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Corolla 1,9D - tillverkad i Japan	2000-02	R134a	600-700	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Corolla 1,9D – tillverkad i Storbritannien	2000-02	R134a	450-490	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Corolla (E12U)	2002-08	R134a	425-475	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Corolla	2008-	R134a	440	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
GT 86	03.2012-	R134a	390	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.





<b>Toyota</b>							
GT 86	03.2012-	R1234yf	350	ND12	PAO 68 eller PAG ISO 46 YF	n.a.	
Hi-Lux	1993-96	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Hi-Lux	1997-05	R134a	500-600	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Hi-Lux	08.2005-	R134a	450	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	80	
iQ	2008-	R134a	370	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Landcruiser 3,4	1996-03	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
med klimatanläggning baktill	1996-03	R134a	900-1000	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Landcruiser 4,5	1995-98	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Landcruiser Amazon 4,7/4,2 Turbo D	1998-00	R134a	750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Landcruiser 3,0 Turbo D	1993-96	R134a	850-900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
med klimatanläggning baktill	1993-96	R134a	1550-1650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Landcruiser Colorado/Prado	1997-99	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
med klimatanläggning baktill	1997-99	R134a	900-1000	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Landcruiser Amazon 4,2 Turbo D	1995-98	R134a	800-900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
Landcruiser (J12)	2003-07.04	R134a	620-680	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
med kylbox	2003-07.04	R134a	720-780	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
med klimatanläggning baktill	2003-07.04	R134a	770-830	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	
med klimatanläggning baktill + med kylbox	2003-07.04	R134a	870-930	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.	

						
<b>Toyota</b>						
Landcruiser (J12)	07.04-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
med kylbox	07.04-	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
med klimatanläggning baktill	07.04-	R134a	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanläggning baktill + med kylbox	07.04-	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Landcruiser (J15)	2009-	R134a	550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med kylbox	2009-	R134a	600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med klimatanläggning baktill	2009-	R134a	770	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med klimatanläggning baktill + med kylbox	2009-	R134a	800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser (J20) kondensator med 22 mm djup	2008-					n.a.
utan/med kylbox	2008-	R134a	870	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med luftkonditionering bak, utan kylbox	2008-	R134a	960	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med luftkonditionering bak, med kylbox	2008-	R134a	1010	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Landcruiser (J20) kondensator med 16 mm djup	2008-					n.a.
utan/med kylbox	2008-	R134a	770	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med luftkonditionering bak, utan kylbox	2008-	R134a	920	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med luftkonditionering bak, med kylbox	2008-	R134a	970	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
MR2 (W2)	11.93-00	R134a	800-900	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
MR2 (W3)	2000-06	R134a	470-530	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Paseo	1996-99	R134a	550-650	Dens Oil 9	PAO 68 eller PAG ISO 100	n.a.
Picnic	1996-00	R134a	700-800	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.



## Toyota

Previa	08.93-06	R134a	850-950	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
med klimatanläggning baktill	08.93-06	R134a	1100-1200	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Previa	08.00-06	R134a	670-730	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
med klimatanläggning baktill	08.00-06	R134a	850-910	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Prius (NHW11)	1999-04	R134a	450-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Prius	2004-09	R134a	420-480	ND Oil 11	POE	n.a.
Prius 1,8HSD	2009-	R134a	470	ND Oil 11	POE	n.a.
Prius + (ZVW4)	05.2011-	R134a	470	ND11	POE	130
Prius + (ZVW4)	05.2011-	R1234yf	470	ND11	POE	130
RAV4	1994-00	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
RAV4 (XA2)	06.00-06	R134a	480-540	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
RAV 4 III (ACA/ACE)	2006-12	R134a	400-460	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
Starlet	1994-96	R134a	650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Starlet	1996-99	R134a	550-650	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Supra	1993-97	R134a	650-750	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Urban Cruiser	2009-	R134a	370	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	65
Verso	2009-12	R134a	440	ND Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Verso S	2011-	R134a	360	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i	1999-2002	R134a	400-460	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i	2002-06	R134a	380-440	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.










<b>Toyota</b>						
Yaris 1,4D	2002-06	R134a	410-470	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Yaris 1,0i/1,3i/1,4D	2006-	R134a	370	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
Yaris (P13)	2011-	R134a	360	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	60
Yaris Hybrid	2011-	R134a	435	ND Oil 11	POE	125

<b>Volkswagen</b>						
Amarok	2010-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	140
Arteon med Denso/Mahle/Delphi kompressor	2017-	R134a	500	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	110
Arteon med Sanden kompressor	2017-	R134a	500	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	75
Arteon med Denso/Mahle/Delphi kompressor	2017-	R1234yf	460	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
Arteon med Sanden kompressor	2017-	R1234yf	460	PAG	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	75
Beetle	1998-11	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Beetle (5C1) Sanden kompressor PXE14/PX16	2012-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
Beetle (5C1) Denso kompressor 6SEU14C	2012-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	90
Bora	1997-2005	R134a	775	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Caddy II	1995-03	R134a	850-880	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	115
Caddy III Denso kompressor 7SEU17C	03.04-09	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Caddy III Sanden kompressor	03.04-09	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-120
Caddy III Denso kompressor 7SEU16C	03.04-09	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Caddy III Zexel kompressor	03.04-09	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135



## Volkswagen








Caddy (2CX)	2010-	R134a	525			
Kompressor: 1K0820808B/C/E/F				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Kompressor: 1K0820859E/M/S + 7H0820803D				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Kompressor: 1K0820859T				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Kompressor: 5K0820803C				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	75
Corrado	07.92-95	R134a	850-900	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	115
Crafter	2006-	R134a	740	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-200
Crafter	2006-	R134a	1125	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Eos (1F)	2006-2015	R134a				
Kompressor: Sanden+Zexel			525	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Kompressor: Denso			525	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
E-Up!	2013-	R134a	380	G052 535 M2	PAO 68 AA1	150
E-Golf	03.2017-	R134a	500	G052 535 M2	PAO 68 AA1	120
E-Golf med värmepump	03.2017-	R134a	950			
Kompressor: 5QE820803				G052 535 M2	PAO 68 AA1	200
Kompressor: 5QE816803A + 5QE820803A				G052 535 M2	PAO 68 AA1	250
E-Golf	03.2017-	R1234yf	430	G052 535 M2	PAO 68 AA1	120
E-Golf med värmepump	03.2017-	R1234yf	850	G052 535 M2	PAO 68 AA1	250
Fox Delphi kompressor	2005-11	R134a	425-475	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
Golf III/Vento/Cabrio - Harrison kompressor	07.92-09.97	R134a	800-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 150	250
Sanden kompressor	06.95-09.97	R134a	800-850	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	115

						
<b>Volkswagen</b>						
Golf IV/Bora	10.97-05	R134a	750-800	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Golf V Denso kompressor 7SEU17C	2003-08	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Golf V Sanden kompressor	2003-08	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-120
Golf V Zexel kompressor	2003-08	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135
Golf V Denso kompressor 7SEU16C	2003-08	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Golf VI Sanden/Delphi kompressor	2008-	R134a	525	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Golf VI Denso kompressor 7SEU17C + ES34	2008-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	145
Denso kompressor 6SEU14C	2008-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	90
Delphi kompressor 6CVC140	2008-	R134a	525	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
Golf VII Denso 6SES14C + 6SAS14 kompressor	2012-2016	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Golf VII Mahle/Delphi 6CVC140 + Visteon kompressor	2012-2016	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Golf VII Sanden 11PXE14 kompressor	2012-16	R134a	500	PAG	PAG 46 eller PAO 68	80
Golf VII Sanden 11PXE14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	80
Golf VII Denso 6SES14C + 6SAS14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	110
Golf VII Mahle/Delphi 6CVC140 + Visteon kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	120
Jetta Sanden PXE16 kompressor	2005-10	R134a	500-550	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Jetta Denso kompressor SEU16C	2005-10	R134a	525	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Jetta Zexel kompressor	2005-10	R134a	525	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Jetta IV (162) Denso SES14C/Sanden 11PXE14	2010-	R134a	500	PAG	PAG 46 eller PAO 68	80
LT: Denso kompressor	1996-03	R134a	750-800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	175



## Volkswagen

LT: Sanden kompressor	1996-03	R134a	750-800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Lupo: Sanden kompressor	1998-00	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135
Calsonic kompressor	06.99-05	R134a	550-600	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140-160
Denso kompressor	11.00-05	R134a	550-575	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Passat	07.92-97	R134a	1150-1200	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	115
Passat högerstyrd - Denso kompressor	1996-10.00	R134a	700-750	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
högerstyrd - Zexel kompressor	1996-10.00	R134a	700-750	G052 154/200 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Passat vänsterstyrd - Denso kompressor	1996-10.00	R134a	650-700	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
vänsterstyrd - Zexel kompressor	1996-10.00	R134a	650-700	G052 154/200 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
Passat vänsterstyrd /högerstyrd - Denso kompressor	10.00-05	R134a	600-625	G052 300 A2	PAG ISO 46 eller PAO 68	250
Passat W8 vänsterstyrd - Denso 7SEU16 kompressor	05.01-05	R134a	500-525	G052 300 A2	PAG ISO 46 eller PAO 68	190-210
Passat (3C) Sanden PXE16 kompressor	2005-10	R134a	575-625	G052 154 A2	PAG ISO 46 eller PAO 68	100-120
Zexel DSC17E kompressor	2005-10	R134a	575-625	G052 200 A2	PAG ISO 46 eller PAO 68	110-130
Passat (362/365) Sanden/Delphi kompressor	2010-11.2011	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
Denso kompressor 6SEU14C	2010-11.2011	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	90
Passat (362/365) Sanden/Delphi kompressor	11.2011-	R134a	550	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
Denso kompressor 6SEU14C	11.2011-	R134a	550	PAG	PAG 46 eller PAO 68	90
Passat CC Sanden kompressor PXE16	06.2008-	R134a	600	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Passat CC Zexel kompressor DSC17E	06.2008-	R134a	600	G052 200 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Passat CC Denso kompressor 6SEU14	06.2008-	R134a	600	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140

						
<b>Volkswagen</b>						
Passat CC Delphi kompressor 6CVC140	06.2008-	R134a	600	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Passat (B8) Denso/Delphi kompressor	11.2014-	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Sanden kompressor	11.2014-	R134a	500	G 052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Passat (B8) Denso 6SES14C + 6SAS14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	110
Passat (B8) Mahle/Delphi 6CVC140 + Visteon kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	120
Passat (B8) Sanden 11PXE14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	80
Phaeton 7SB-16/7SEU16C kompressor	2002-14	R134a	575-625	G052 300 A2	PAG ISO 46 eller PAO 68	190-210
Polo	1994-02	R134a	700-750	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Polo Classic	1996-02	R134a	850-880	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	115
Polo Kombi	1997-02	R134a	850-880	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
Polo 1,2i/1,2i12V/1,4i/1,4TDI/1,6i/1,9SDI/1,9TDI/1,4FSi	2002-05.05	R134a	550-575	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
Polo kompressor: 6Q0 820 803J	05.05-06.09	R134a	550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	95
Polo Denso kompressor SEU16C	05.05-06.09	R134a	550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Polo (6R) 1,2i /1,6TDi Denso 6SEU14/C kompressor	06.2009-14	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Polo (6R) 1,2i /1,6TDi Delphi 6CVC140 kompressor	06.2009-14	R134a	500	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Polo (6C) Delphi 6CVC140 + Sanden 6PXE14/7PXE16	2014-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Polo (6C) Sanden 11PXE14 kompressor	2014-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Polo (6C) Denso 6SES14C + 6SAS14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	110
Polo (6C) Mahle/Delphi 6CVC140 + Visteon kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	120
Polo (6C) Sanden 11PXE14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	80












## Volkswagen

Scirocco	2008-	R134a	525	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Sharan	1995-04.00	R134a	950-1000	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	1995-04.00	R134a	1350-1400	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Sharan	04.00-10	R134a	700-750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	04.00-10	R134a	1050-1100	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Sharan (7N) Sanden/Valeo kompressor	2010-	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	110
med klimatanläggning baktill	2010-	R134a	950	PAG	PAG 46 eller PAO 68	210
Sharan (7N) Denso 7SEU17C kompressor	2010-	R134a	600	PAG	PAG 46 eller PAO 68	140
med klimatanläggning baktill	2010-	R134a	950	PAG	PAG 46 eller PAO 68	240
Tiguan Denso kompressor 6SEU14C	2007-2016	R134a	660	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	90
Tiguan Denso kompressor 7SEU16C	2007-16	R134a	660	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Tiguan Sanden kompressor PXE17	2007-16	R134a	660	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Tiguan (AD1) Denso 6SES14C + 6SAS14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	110
Tiguan (AD1) Mahle/Delphi 6CVC140 + Visteon kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	120
Tiguan (AD1) Sanden 11PXE14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	80
Touareg 7SEU16C kompressor	2002-09	R134a	650-750	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	190-210
med klimatanläggning baktill	2002-09	R134a	1000-1100	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	280-320
Touareg 7SEU17C kompressor	2004-10	R134a	650-750	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
med klimatanläggning baktill	2004-10	R134a	1000-1000	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	220-260
Touareg (7P5) kompressor 6SEU 14	04.2010-	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	130
med klimatanläggning baktill	04.2010-	R134a	1150	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	230



## Volkswagen

Touareg (7P5) 7SEU17C kompressor	04.2010-16	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
med klimatanläggning baktill	04.2010-16	R134a	1150	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	260
Touareg 6SEU14 kompressor	2016-	R1234yf	800	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	130
med klimatanläggning baktill	2016-	R1234yf	1000	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	230
Touareg 7SEU17C kompressor	2016-	R1234yf	800	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	160
med klimatanläggning baktill	2016-	R1234yf	1000	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	260
Touareg ES34 kompressor	2016-	R1234yf	800	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	150
Touran Denso kompressor 7SEU17C	2003-15	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	130-150
Touran Sanden kompressor	2003-15	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	100-120
Touran Zexel kompressor	2003-15	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	105-135
Touran Denso kompressor 7SEU16C	2003-15	R134a	500-550	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
Touran (5T1) Denso 6SES14C + 6SAS14 kompressor	05.2015-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
Touran (5T1) Mahle/Delphi 6CVC140 + Visteon kompressor	05.2015-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
Touran (5T1) Sanden 11PXE14 kompressor	05.2015-	R134a	500	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	80
Touran (5T1) Denso 6SES14C + 6SAS14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	110
Touran (5T1) Mahle/Delphi 6CVC140 + Visteon kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	120
Touran (5T1) Sanden 11PXE14 kompressor	2016-	R1234yf	460	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	80
Transporter - Sanden kompressor SD7H15	05.92-1995	R134a	950-1000	G052 100 A2	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
med klimatanläggning baktill	05.92-1995	R134a	1350-1400	G052 100 A2	PAO 68 eller PAG ISO 100	240
Lång hjulbas med klimatanläggning baktill	1993-95	R134a	1400-1450	G052 100 A2	PAO 68 eller PAG ISO 100	240

						
<b>Volkswagen</b>						
Transporter - Sanden kompressor SD7V16	1995-03	R134a	950-1000	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	1995-03	R134a	1350-1400	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Lång hjulbas med klimatanläggning baktill	1995-03	R134a	1400-1450	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Transporter 2,8i16V	2000-03	R134a	1125	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
med klimatanläggning baktill	2000-03	R134a	1425	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Transporter T5 (7H,7J) Denso 7SEU16C kompressor	2003-10.09	R134a	600-700	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	190-210
med klimatanläggning baktill	2003-10.09	R134a	950	G052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	300
Transporter T5 (7H,7J) Sanden SD7V16 kompressor	2003-10.09	R134a	600-700	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-150
med klimatanläggning baktill	2003-10.09	R134a	1000-1100	G052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	210-260
Transporter T5 (7H,7J) Denso 7SEU16C kompressor	10.2009-	R134a	650	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill	10.2009-	R134a	950	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Transporter T5 (7H,7J) Sanden SD7V16 kompressor	10.2009-	R134a	650	G 052 154 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill	10.2009-	R134a	950	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Transporter T5 (7H,7J) Denso 6SEU14C/ 7SEU17C	10.2009-	R134a	525	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill	10.2009-	R134a	825	G 052 300 A2	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
Transporter T6	2015-	R134a	600			
med klimatanläggning baktill			900			
Kompressor: 7E0820803P/R				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	220
Kompressor: 7E0820803N/Q				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	140
med klimatanläggning baktill				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	250



### Volkswagen

Kompressor: 7E0820803M				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	60
med klimatanläggning baktill				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	100
Kompressor: 5Q0820803F				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
med klimatanläggning baktill				PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
T-Roc Mahle kompressor	07.2017-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	110
T-Roc Sanden kompressor	07.2017-	R134a	500	G052 154 A2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46	75
T-Roc Denso kompressor	07.2017-	R1234yf	460	G055 535 M2	PAO 68 AA1 eller PAG ISO 46 YF	110
Up Doowon DV9 kompressor	2012-	R134a	380	PAG	PAG 46 eller PAO 68	120
Up Doowon DV9 kompressor	2016-	R1234yf	330	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	120
Up med TSI-Motor och Doowon DV9 kompressor	2016-	R1234yf	450	N 052 535 A0/B0	PAO 68 AA1	120

### Volvo

240	1993-94	R134a	750	1161426-0	PAO 68 eller PAG ISO 100	220
440/460/480 - Zexel kompressor	1994-97	R134a	650	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	180-220
Sanden kompressor	1994-97	R134a	650	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	160-200
850	1991-97	R134a	750-825	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
900-serien 4-cylindrig motor - Seiko kompressor	1993-98	R134a	950	1161426-0	PAO 68 eller PAG ISO 100	220
Sanden kompressor	1993-98	R134a	950	1161425-2	PAO 68 eller PAG ISO 100	240
Zexel kompressor	1993-98	R134a	950	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	200



## Volvo

900-serien 6-cylindrig motor - Seiko kompressor	1993-97	R134a	900	1161426-0	PAO 68 eller PAG ISO 100	220
Sanden kompressor	1993-97	R134a	900	1161425-2	PAO 68 eller PAG ISO 100	240
Zexel kompressor	1993-97	R134a	900	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
C30	2007-	R134a	535	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
C70	1998-06	R134a	750-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
C70	2006-	R134a	535	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
S40/V40	1997-03	R134a	900	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
S40/V40 1,8 GDI	1998	R134a	750	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	120-140
S40/V40 1,8 GDI	1999-03	R134a	850	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	150-180
S40/V40 diesel	1996-98	R134a	900	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
S40/V40 diesel	1999-03	R134a	850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
S40 II (MS)	2004-	R134a	500-570	ZXL 100 PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
S60	2000-05	R134a	1000	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
S60 with Komo (h)	2006-10	R134a	700	11616270	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
S60 II	04.2010-	R134a	820	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
S70	1997-11.00	R134a	750-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
S80	1998-06	R134a	1000	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
S80	2006-	R134a	650	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
S/V90 - Zexel kompressor	1997-99	R134a	900	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
Sanden kompressor	1997-99	R134a	900	1161425-2	PAO 68 eller PAG ISO 100	240



### Volvo

V40	03.2012-	R134a	635	161627	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
V50	2004-	R134a	500-570	PAG	PAO eller PAG ISO 46	200
V60	2011-	R134a	820	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
V70 I	1997-2000	R134a	750-850	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
V70 II	03.00-07	R134a	1000	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
V70 III (BW)	2007-	R134a	820	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
XC 60	2008-	R134a	820	1161627	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
XC 70	2002-07	R134a	1000	1161407-0	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
XC 70 II	2007-	R134a	800	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
XC 90	2002-06	R134a	1000	1161627	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanläggning baktill	2002-06	R134a	1300	1161627	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
XC 90 med Komo (h)	2006-14	R134a	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
med klimatanläggning baktill	2006-14	R134a	1050	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
XC 90 II motor: B4204T11/T14T/20/T/23/T27/	09.2014-	R1234yf	650	31369128	PAO 68 AA1 eller PAG YF	60
med klimatanläggning baktill	09.2014-	R1234yf	900	31369128	PAO 68 AA1 eller PAG YF	90
XC 90 II Motor: B4204T35+B4204T28 med klimatsystem bak	09.2014-	R1234yf	1000	31369128	PAO 68 AA1 eller PAG YF	120

## KOMMENTARER PERSONBIL (\*)

1	Kondensator med runda ledningar
2	Kondensator med platta ledningar
3	Kondensator 16 mm
4	Kondensator 23 mm
5	Svansmotor
6	Frontmotor
7	Expansionsventil, gammal typ
8	Expansionsventil, ny typ
9	Se dekal i motorrummet
n.a.	Totalmängd okänd för anläggningen eller ej angiven av tillverkaren – se ev. dekal i motorrummet eller på kompressorn
q	Mängd avhängd av utrustningen – se dekal i motorrummet eller på kompressorn
w	Kondensator 18 mm
e	Kondensator 20 mm
f	Tjocklek på kondensatorns plattrörledning
g	Utan oljekylare
h	Kondensatormodul, tork integrerad i kondensatorn
i	Organisations-/tillverkningsnr /se info vid A/B-stolpen
VIN = fordonets identifikationsnummer	









<b>DAEWOO/AVIA</b>					
D75/D90 3,9D	2002-09	850	PAG	PAO 68	n.a.

<b>DAF</b>					
45	1996-2001	1000	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
LF 45	2001-2011	1000	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
LF 55	2001-2011	1000	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
65	1990-1993	850	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
CF 65	2001-2011	850	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
75	1990-1993	900	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
CF 75	2001-2011	850	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
85	1991-1993	900	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
CF 85	2001-2011	850	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
95	1991-1993	1000	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
95 XF	1997-2003	700	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
XF 95	2002-	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
XF105	2005-	700	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135

<b>ISUZU</b>					
N-serien 5,2D	2005-08	450	ZXL 100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46	180



					
<b>IVECO</b>					
DAILY I	1996-1999	800	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
DAILY I	1999-2002	720	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
DAILY II	1999-2002	Combi:1200	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
DAILY II	2003-05.06	720	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
DAILY II	2003-05.06	Combi:1200	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	150
DAILY III (F1A) extern tork	05.06-	720	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
DAILY III (F1C) integrerad tork	05.06-	440	ND8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
EUROCARGO	1991-2001	2 kondensatorer: 1600	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
EUROCARGO	2001-5/2003	1020	PAG	PAO 68	n.a.
EUROCARGO	5/2003-	440	PAG	PAO 68	n.a.
EUROSTAR	1992-2000	1700	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
EUROSTAR	1992-2000	Kondensator på sidan: 1900	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
EUROSTAR	2000-2004	1700	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
EUROTECH	1992-1999	1700	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	135
EUROTECH	1992-1999	Kondensator på sidan: 1900	SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	200
EUROTECH	2000-2008	1700	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
EUROTRAKKER	2000-2004	1700	SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
STRALIS AT/AD	2001-2012	700	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
STRALIS AT/AD	2001-2012	Kondensator på sidan: 1400	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200
STRALIS HI-WAY	2012-	700	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.



<b>IVECO</b>					
TRAKKER	10.04-	700	Dens Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	200

<b>MAN</b>					
F 2000	1995-1999	1150	(1)	(1)	180
F 2000	1999-	Rundrörskondensator: 1150	(1)	(1)	180
F 2000	1999-	Plattrörskondensator: 950	(1)	(1)	180
L 2000	1995-1999	1250	(1)	(1)	180
L 2000	2000-	Rundrörskondensator: 1150	(1)	(1)	180
L 2000	2000-	Plattrörskondensator: 950	(1)	(1)	180
M 2000 L	1995-1999	1250	(1)	(1)	180
M 2000 M	1995-1999	1150	(1)	(1)	180
M 2000	1999-	Rundrörskondensator: 1150	(1)	(1)	180
M 2000	1999-	Plattrörskondensator: 950	(1)	(1)	180
M 90	1990-1996	1250	(1)	(1)	180
TG-A	2000-2009	900	Fuchs Reniso PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	250
TGA med hjälp-AC	2000-09	1050	Fuchs Reniso PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	280
TGL	2005-	650	PAG 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
TGM	2005-	750	PAG	PAO 68	n.a.
TGS	10.07-	950	PAG	PAO 68	n.a.
med hjälp-AC	10.07-	1050	PAG	PAO 68	n.a.















### MAN

TGX	10.07-	950	PAG	PAO 68	n.a.
med hjälp-AC	10.07-	1050	PAG	PAO 68	n.a.

### MERCEDES BENZ







ACTROS 1996	1997-2002	1100	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
ACTROS 2003	2003-11.11	1100-1200	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
ACTROS 2003	2003-11.11	1600 med hjälp-AC	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
ACTROS	2012-	1080	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
ACTROS med luftkonditionering (kod D6H)	2012-	1280	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
AROCS	2013-	1080	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	110
AROCS med luftkonditionering (kod D6H)	2013-	1280	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
ANTOS	2012-	1080	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	180
ANTOS med luftkonditionering (kod D6H)	2012-	1280	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	210
ATEGO I	1998-2004	1000	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
ATEGO II (970 - 976) t.o.m. chassinr.: K956641	2004-	1200	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
ATEGO II (970-976) fr.o.m. chassinr.: K956642	2004-	550	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
ATEGO (967)	2013-	550	ND-Oil 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	n.a.
AXOR	2001-10.04	1100-1200	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
AXOR II	10.04-	1100	PAG	PAO 68	n.a.
ECONIC	1998-2011	800	ND-OIL 8	PAO 68 eller PAG ISO 46	160

					 ml
<b>MERCEDES BENZ</b>					
T1/TN 407-410	1993-1995	700	A0019890803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
T2/LN1 507-711	1993-1995	860	A0019890803	PAO 68 eller PAG ISO 46	120
UNIMOG U300-500	2000-2004	1400	A0019890803	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
VARIO	1996-13	1225	A0019890803	PAO 68 eller PAG ISO 46	160
ZETROS	2008-	1250	Ester Oil		n.a.
<b>MITSUBISHI</b>					
Canter	2006-	650	Sunpag 46	PAO 68 eller PAG ISO 46	125
<b>NISSAN</b>					
ATLEON 110,140 Ch.-> 514109	1999-	900 ± 50	NISSAN TYPE S	PAO 68 eller PAG ISO 46	260 ± 10
ATLEON 165,210 Ch.-> 514109	1999-	950 ± 50	NISSAN TYPE S	PAO 68 eller PAG ISO 46	260 ± 10
ATLEON Ch. 514110 ->	1999-	750	NISSAN TYPE S	PAO 68 eller PAG ISO 46	260 ± 10
CABSTAR E	1998-	750	NISSAN TYPE S	PAO 68 eller PAG ISO 46	260 ± 10
CABSTAR	10.06-	300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
<b>RENAULT V.I.</b>					
KERAX	1997-1999	1400	SANDEN SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	165
KERAX	2002-06	1550	SP20	PAO 68 eller PAG ISO 100	165
KERAX	2007-	1250	PAG	PAO 68	175

					
<b>RENAULT V.I.</b>					
MAGNUM	1996-1999	1450	SANDEN SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	165
MAGNUM E.TECH	2000-	1450	SANDEN SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	165
MASCOTT 2,8 DdCi	1999-10	890	CLIM 488	PAO 68	135
MASCOTT 3,0D Dxi	2007-	750	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	135
Maxity 2,5D / 3,0D	2007-	300	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	150
MIDLINER M	1996-1999	1200	CLIM 488	PAO 68	165
MIDLINER S	1995-1999	1200	CLIM 488	PAO 68	165
MIDLUM	1999-	1200	CLIM 488	PAO 68	165
PREMIUM	1996-2006	1400	SANDEN SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100	165
PREMIUM II	10.05-	1200	PAG	PAO 68	175
<b>SCANIA</b>					
93 H, M	1988-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
94 C, D, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
113 E, H, M	1991-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
114 C, G, L	1998-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
124 C, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
143 E, H, M	1991-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
144 C, G, L	1995-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
164 C, G, L	2000-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240



<b>SCANIA</b>					
G - serien	2004-	1250	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
P - serien	2004-	1250	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
R - serien	2004-10	1250	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
T 93 H	1990-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
T 94 C, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
T 113 E, H	1990-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
T 114 C, G, L	1998-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
T 124 C, G, L	1996-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
T 143 E, H	1991-1996	800	PAG REF. 584077	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
T 144 C, G, L	1995-	1450	PAG REF. 584110	PAO 68 eller PAG ISO 46	240
<b>Volvo</b>					
F 10	1990-1993	1400	VOLVO 1160048	PAO 68 eller PAG ISO 46	310
F 12	1990-1993	1400	VOLVO 1160048	PAO 68 eller PAG ISO 46	310
F 16	1990-1993	1400	VOLVO 1160048	PAO 68 eller PAG ISO 46	310
FE	05.06-	1280	PAG	PAO 68	175
FH	01.2003-	1150-1200	PAG	PAO 68	n.a.
FH 12	1993-2001	1200	PAG SP 10	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
FH 13	2005-	1250	1161425-2	PAO 68 eller PAG ISO 100	175
FH 16	1993-1999	1150	VOLVO 1161425-2	PAO 68 eller PAG ISO 100	175

					
<b>Volvo</b>					
FL 6	1993-1999	1150	VOLVO 1161425-2	PAO 68 eller PAG ISO 100	175
FL II	05.06-	1200	PAG	PAO 68	175
FM 7	1998-	1150	VOLVO 1161629	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
FM 9	2001-09	1200	VOLVO 1161629	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
FM 10	1999-	1150	VOLVO 1161629	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
FM 12	1998-09.05	1200	VOLVO 1161629	PAO 68 eller PAG ISO 46	175
FM 13	09.05-	1250	1161425-2	PAO 68 eller PAG ISO 100	175
FMX	2010-	1250	PAG	PAO 68 eller PAG ISO 100	175
NH 12	1999-08	1250	1161629	PAO 68 eller PAG ISO 46	175

## KOMMENTARER NYTTOFORDON

(1)	OE	Behr Hella Service
Kompressor	Unicla: PAG OIL UNIDAP	PAO 68 eller PAG ISO 46
Kompressor	Zexel: PAG OIL ZEXEL ZXL 100PG	PAO 68 eller PAG ISO 46
Kompressor	Sanden: PAG OIL SANDEN SP 20	PAO 68 eller PAG ISO 100
Kompressor	Nippondenso: PAG OIL ND 8	PAO 68 eller PAG ISO 46
Kompressor	Kiki: FUCHS RENISO PAG 46"	PAO 68 eller PAG ISO 46

---

Oljepåfyllningsmängd "n.a." = okänd uppgift, eller uppgift ej angiven av tillverkaren



För försäljning och ytterligare information:

**KGK**

**KG Knutsson AB**

19181 Sollentuna

Tel. 08-923000

Fax 08-923032

Internet: [www.kgk.se](http://www.kgk.se)

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall  
Dr.-Manfred-Behr-Straße 1, 74523 Schwäbisch Hall, Germany  
[info@behrhellaservice.com](mailto:info@behrhellaservice.com), [www.behrhellaservice.com](http://www.behrhellaservice.com)  
J01540/03.19

Med reservation för eventuella feltryck och prisförändringar.