

POSEIDON 2

Den perfekta
högtryckstvätten till
lättare rengöring



Nilfisk
ALTO
works for you

POSEIDON 2 serien är lämplig till lågintensiva, semi-professionella rengöringsuppgifter

POSEIDON 2 högtryckstvättar har utmärkta prestanda och professionell ergonomisk spolustruktur. Serien består av modeller utvecklade till rutinmässig semi-professionell användning primärt av hantverkare, mindre byggarbetsplatser, mindre lantbruk eller inom bil/transport och uthyrning - platser där det är behov för en kompakt tvätt, som är enkel att transportera och förvara.



- Ergo 2000 spolhandtag
- Mässingtoppstycke
- Axialkolvspump
- 15 m DN6 stålarmerad högtrycksslang (standardmodeller har 10 m högtrycksslang)
- Intern keminjektor med sugslang och doseringsventil
- Integrerad avtagbar rengöringsmedelstank (2 liter)
- Vattenmängdsreglering på alla modeller
- FlexoPower Plus spolrör med högtrycksmunstycke - med förbättrad lågtrycks strålbild
- Slangrulle på XT modeller

Egenskaper på POSEIDON 2:

- Automatisk start/stopp
- Vattenmängdsreglering
- Justerbart körhandtag
- Ergonomisk och användarvänlig



POSEIDON 2 har en utmärkt prestanda med professionell spolustruktur.



Integrerad avtagbar rengöringsmedelstank - enkelt vid transport och vid påfyllning.



Två hållare till spolrör gör att det går snabbt och enkelt att byta mellan spolrör och underlättar förvaringen.



Automatisk start/stopp. Därmed sparas energi och minimerar ljudnivån under pauserna. Sparar pengar och ökar användarkomforten.



Den kompakta designen samt det justerbara teleskophandtaget, som kan skjutas ned helt i botten, gör att POSEIDON 2 tar liten plats vid förvaring.



- Användningsområden:
- Hantverkare
 - Mindre byggarbetsplatser
 - Mindre lantbruk
 - Bil/transport
 - Uthyrning

• Slangrulle och spolrörshållare. Enkel transport, förvaring och skydd.

• Kompakt design. Perfekt under transport i mindre fordon - enkel förvaring.

• Kabelhållare. Till praktisk förvaring av elkabel, när maskinen inte används. Den ena kroken kan vridas, vilket gör det enkelt att lossa kabeln från hållaren.

• Kopplingssystem.

• Ergo 2000 spolustruktur. Professionell spolustruktur med ergonomisk design, som följer armens rörelser och minskar belastningen och tröttheten i handleden.

• TurboHammer Plus spolrör för ökad rengöringseffekt.

• FlexoPower Plus spolrör. Enkelt spolrör med hög- och lågtrycksmunstycke. Används på kallvattentvättar med lågtryckskeminjektor. FlexoPower Plus spolrör har nytt förbättrat lågtrycksmunstycke inbyggt i munstyckshuvudet.

• Tornado Plus munstycke. Test visar att detta munstycke är ca. 75% effektivare än vanliga munstycken p.g.a. munstyckets invändiga geometri, som ger en mer koncentrerad strålbild. Ökad rengöringseffekt = reducerad tidsförbrukning.



Modeller och specifikationer

POSEIDON 2

- Ergonomisk och kompakt design
- Axialkolvspump och mässingtoppstycke
- Automatisk start/stopp
- Intern keminjektor med sugslang och doseringsventil
- Integrerad avtagbar rengöringsmedelstank
- Justerbart körhandtag
- Stålarmerad högtrycksslang
- Ergo tillbehörssystem. Optimal användarvänlighet

Extra utrustning på POSEIDON 2 T:

- Extra spolrör

Extra utrustning på POSEIDON 2 XT:

- Extra spolrör
- 15 m högtrycksslang
- Slangrulle

Tekniska data

	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-25 XT
Arbetsstryck (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14
Rengöringskraft (kg) 2,5	2,2	2,2	2,5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	520/470	520/470	610/540
Max matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Mått L x B x H (mm)	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Vikt (kg)	27,1	28,1	28,1
Effektförbrukning (kW)	2,3	2,3	2,9
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/10*	230/1/50/10*	230/1/50/12,6*
El kabel (m)	5	5	5
Sughöjd torr (m)	0,5	0,5	0,5
Munstycksstorlek	0350	0350	0350

Egenskaper

	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-25 XT
Kolvar, typ/antal (st)	Rostfria / 3	Rostfria / 3	Rostfria / 3
Automatisk start/stopp	•	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•	•
Intern keminjektor	•	•	•
Rengöringsmedelstank, 2 liter	•	•	•
Slangrulle		•	•
Längre slang och extra spolrör		•	•

Standardutrustning

	POSEIDON 2-22 T	POSEIDON 2-22 XT	POSEIDON 2-25 XT
Högtrycksslang (DN6)	301002275 [10 m]	6528613 [15 m]	6528613 [15 m]
Ergo 2000 spolhandtag	106403122	106403122	106403122
Ergo koppling	101119496	101119496	101119496
Ingående koppling, Gardena	32541	32541	32541
FlexoPower Plus spolrör utan munstycke	106402282	106402282	106402282
TurboHammer Plus spolrör med munstycke	106403001	106403001	106403001
Tornado Plus munstycke	101119736	101119736	101119736
Artikelnummer	128470180	128470136	128470135

* Kan även fås i 60Hz.

Nilfisk-ALTO är ett varumärke som ägs av Nilfisk-Advance A/S, som har utvecklat professionell rengöringsutrustning i mer än 100 år och är en av världens ledande producenter.

Nilfisk-ALTO erbjuder högtryckstvättar, våt-/torrsugare och golvvårdsmaskiner i hög kvalitet till lantbruket, bil/transportbranschen, industrin, bygg/anläggningsbranschen och privata användare. Huvudkontoret ligger i Danmark. Produktionsanläggningar finns i Ungern, Kina, Italien, USA, Singapore, Danmark och Tyskland. Säljbolag finns i de flesta europeiska länder, Nordamerika samt Asien.

Med Nilfisk-ALTO varumärket har vi fokus på nytänkande och tillväxt. Vi tror på täta och långvariga relationer med både kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår höga nivå på servicevänlighet, reducerar underhållskostnaderna och därmed de generella utgifterna för rengöring. Oavsett vilken produkt du har användning för, kan du vara säker på att hitta den ultimata lösningen, när det gäller rengöringseffektivitet, ergonomi och lägsta möjliga utgifter för rengöring, när du väljer en Nilfisk-ALTO produkt.



Inga krav kan göras gällande på basis av uppgifter eller illustrationer i denna broschyr. Tekniska data, utföranden och utrustning gäller med förbehåll för ändringar.

Nilfisk-Advance AB
Box 4029, 431 04 Mölndal
Tel 031-706 73 00
Fax 031-706 73 40
info.se@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.se

Nilfisk
ALTO
works for you