

## Kabelupprullare C20

Funktionell och lättanvänd kabelupprullare av hög kvalitet för industriellt bruk. IP44/55.



Säker och funktionell kabelupprullare av hög kvalitet med robust design i slagtåligt kompositmaterial. Kabelupprullaren har en optimerad fjäderkraft som ser till att elkabeln dras tillbaka smidigt och jämnt i trumman.

Nedermans kabelupprullare C20 är väldigt lättmonterad, antingen på väggar, eller i tak och är utrustad med ett svängbart väggfäste och en unik säkerhetspärr för säkert och enkelt underhåll.






Kabelupprullaren passar för elverktyg och handlampor, och är utrustad med en termisk överbelastningsanslutning. Kabelupprullare C20 har en distributionskabel längd på 12 m.

- Enkel att montera, väggfäste med snäppfunktion
- Unik säkerhetspärr
- Trumma med kullager på båda sidorna
- Skyddsgrad IP44/55
- Strömkabel i gummi

Produkt namn	Kabelupprullare C20
Matningsspänning (V)	230
Faser	1
Ström (A)	10
Ledare (Antal x mm <sup>2</sup> )	3Gx1,5
Media	Elektricitet
Längd, distributionskabel (m)	12
Längd, anslutningskabel (m)	1
Vikt (kg)	4
Distributionskabel, typ	H07RN-F
Max Effekt (kW)	2,3
Max effekt (kW), upprullad kabel	1,4
Corrosion resistance	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven




## Kabelupprullare C20

Bild	Uttagstyp	Färg	Anslutningskabel (No. x mm <sup>2</sup> )	Model
	Ingen	Blå	3G1,5	30700220
	Euro (CEE 7/2 P+E)	Blå	3G1,5	30700420*
	UK	Blå	3G1,5	30701620**
	Euro (CEE 7/2 P+E)	Grå	3G1,5	30710420
	Ingen	Grå	3G1,5	30710520
	Swiss SEV 1011, type 13	Grå	3Gx1,5	30721020
	Swiss SEV 1011, type 13	Blå	3Gx1,5	30724020

\*Med Euro-kontakt, IP44, för distributionskabel och för anslutningskabel.

\*\*Med Euro-kontakt, IP44, för distributionskabel.

## Kabelupprullare C20

Tillbehör		Artikelnummer
	Handlampa, 230 V AC	30420110

# Kabelupprullare C20

