

Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym



Med MAXXI II 75-2 WD kan man suga såväl vått som torrt - utan att behöva byta filter. Behållarkapaciteten är 75 liter. MAXXI II 75-2 WD har separat körvagn och är lämplig till krävande uppgifter i tuffa och våta miljöer, som på byggarbetsplatser och i industrin - till rengöring efter VVS- eller elarbete. MultiFit möjliggör användning av ett brett tillbehörsprogram. Våt-/torrsugaren MAXXI II 75-2 WD är utrustad med en lång rad innovativa egenskaper, som gör den dagliga användningen och underhållet lätt, ergonomiskt och mer produktivt. Behållaren kan tömmas antingen genom att tippa behållaren eller genom att använda avtappningsslangen - utan att ta bort motortoppen. Den gångjärnsförsedda motortoppen gör det också möjligt att byta filter snabbt utan att lyfta av motortoppen. När behållaren lyfts rekommenderas att lyfta med ena handen och hålla emot med den andra handen på körhandtaget. MAXXI II 75-2 WD är utrustad med separat körvagn. MAXXI II 75-2 WD är lämplig till krävande uppgifter i grova och våta miljöer som byggarbetsplatser och inom industrin - för rengöring efter VVS- eller elarbeten.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

- DualFilter (dubbelt filtersystem)
- Enkel tömning av behållaren
- Förlängningsrör i rostfritt stål
- Snäpplås på motortoppen kan hanteras med en hand
- Våtfilter skyddar motorn
- Användarvänlig hållare till diverse tillbehör
- Avtagbar tippbar behållare på körvagn
- Genomsiktig avtappningsslang indikerar vätskenivån i behållaren
- Behållaren kan enkelt tas ut ur körvagnen för rengöring eller underhåll
- MultiFit tillbehörssystem

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
Slangar				
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•
Våtmunstycke				
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	•
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	
Parkettmunstycke				
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•
Fogmunstycke				
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•
Filter dammsugare				
	Kassettfilter	107407300	1	•
Specialfilter				



Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Våtfilter	107407302	1	•
Rör / Rörböj				
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	•

Modell

MAXXI II 75-2 WD

Ref. nr.

107405169

PRODUKTEGENSKAPER

Rörhållare

•

DualFilter (dubbelt filtersystem)

•

Elkabelförvaring

•

Tillbehörshållare

•

Avtappningsslang

•

Två motorer

•

Tekniska data

MAXXI II 75-2 WD

Kabellängd (m) / kontakt version

10/EU

Spänning/frekvens (V/Hz)

220-240/50-60

IP skyddsklass

IP24

Effekt Pmax (W)

2500

Effekt Pic (W)

2400

Sugeffekt mätt vid rör (W)

390

Luftmängd (l/min.)

2880

Vakuüm (mbar/kPa)

210/21

Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))

66

Ljudeffekt (IEC 704) (dB(A))

84

Tankvolym (l)

75

Dampåse kapacitet (l)

44

Våtfilter yta (cm²)

1840

Kolfilter yta (cm²)

4410

Slang längd (m)

2.5

Slangdiameter (mm)

40

Mått, L x B x H (mm)

840x620x1000











Vikt (kg)

28









Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
System 36 fogmunstycken				
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	1	○
	Fogmunstycke Förokromat, 920 mm Ø36 mm	17836	1	○
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	1	○
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	1	○
System 36 borstmunstycken				
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	1	○
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	1	○
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	1	○
	Elementborste plast Ø36	5144	1	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	1	○
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	1	○
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	1	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	1	○
System 36 golvmunstycken				















Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	1	○
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	1	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	1	○
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	1	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	1	○
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	1	○
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	1	○
System 50 förlängningsrör				
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	1	○
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	1	○
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	1	○

Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Rörbøj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	1	○
System 50 borstmunstycken				
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	1	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	1	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	1	○
System 38 sugslangar				
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	1	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	1	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	1	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	○
Tillbehörsset sugare				
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	1	○
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	1	○
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	1	○

Krafftfull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym











	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	1	○
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	1	○
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	1	○
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	1	○
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	1	○
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	1	○
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	1	○
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	1	○
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	1	○
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	1	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	1	○
	Verkstads slangkit system 36 5st	107413545	1	○
System 27 borstmunstycken				



Krafffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	1	○
System 50 sugslangar				
	Adapter munstycke 50 mm	15101	1	○
	SKARV ADAPTER PVC Ø50/50MM	6330	1	○
	Sugslang 50 mm, lpm	11984	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	1	○
	Sugslang Ø50, 5 m	64084	1	○
System 50 fogmunstycken				
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	1	○
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	1	○
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	1	○

Krafffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	1	○
System 38 fogmunstycken				
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	1	○
	Verktogsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	1	○
System 27 sugslangar				
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	1	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v-adaptr	14289	1	○
System 36 sugslangar				
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	1	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	1	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	1	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	1	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	1	○
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	1	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	1	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	1	○



Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym






Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	1	○
System 38 förlängningsrör				
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	1	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	1	○
	Rörbøj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	○
System 50 golvmunstycken				
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	1	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	1	○
System 36 förlängningsrör				
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	1	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	1	○
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	1	○
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	1	○
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	1	○

Krafftfull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	1	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	1	○
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	1	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	1	○
	Verktogsadapter Ø27/35/38	60916	1	○
	Verktogsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	1	○
	Verktogsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	1	○
System 32 sugslangar				
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	1	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	1	○
System 38 golvmunstycken				
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	1	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	1	○
Sugblad och stänkskydd				
	Frontmunstycke komplett antracitgrå	107407051	1	○
Filterpåsar				



Kraffull och användarvänlig våt-/torrsugare med stor behållarvolym

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MAXXI II 75-2 WD
	Filterpåsar fleece (5 st)	302002892	1	○
Filter dammsugare				
	Kassettfilter	107407300	1	●
	Kassettfilter HEPA	107409007	1	○
Specialfilter				
	Våtfilter	107407302	1	●
Slangar				
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	●
Rör / Rörböj				
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	●
Våtmunstycke				
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	●
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	○
Parkettmunstycke				
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	●
Fogmunstycke				
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	●