

Skapa din egen verktygsvagn

Choice

1-2-3



for the committed

Kvalitetstest

För att säkerställa att våra produkter motsvarar de höga kvalitetskrav vi ställer på verkstadsutrustning för en professionell verkstad genomgår de noggranna tester. I en modern laboratoriemiljö utförs testerna av verktygsvagnar och toppskåp med fokus på slitage och utmattning under maximal belastning.

Vagnarna testas med maxbelastning på en rullande skakbana i 20 km. Under detta test utsätts främst hjulen för stora påfrestningar, men även lådornas funktioner utsätts för ytterligare belastning.



Lådornas hållfasthet, lager, stäng- och låsfunktion testas genom att man med en last på 40 kg öppnar och stänger lådan 50 000 gånger.

Choice

Skapa din egen verktygsvagn

Kamasa Tools har tillverkat kvalitetsverktyg sedan 1968. Utvecklingen av vårt sortiment har sedan starten byggts på krav och önskemål från professionella användare i kombination med svensk ingenjörskonst och ett genuint intresse för funktion och kvalitet.

Kamasa Tools Choice är vår senaste nyhet, där du som kund anpassar din verktygsvagn efter dina behov. Du väljer vilken verktygsvagn du vill ha och vilka verktygsinsatser du vill fylla den med, ett koncept som både är ekonomiskt och hållbart!

1

Välj förvaring

Välj den vagn och/eller det toppskåp du vill ha.



2

Välj verktygsset

Du väljer både vilka och hur många set du vill köpa till din vagn/ditt toppskåp.



3

Beställ

Skriv ut en PDF med dina val eller skicka en förfrågan om offert.



Verktygsvagnar

Våra verktygsvagnar har en stabil dubbelväggskonstruktion av stål. Lådorna är fullt utdragbara med kraftiga, 46 mm, kullagrade skenor. För att förhindra att vikten av verktygen får vagnen att tippa framåt kan lådorna endast öppnas en i taget. Alla lådor låses med centrallås och har transportlåsning i igenskjutet läge så att vagnen kan flyttas utan att lådorna åker ut.



Till samtliga vagnar ingår tunna mattor till alla lådor.

Lådorna är uthållighetstestade med 40 kg last i 50 000 cykler. Vagnarna är uthållighetstestade med maxbelastning på rullande skakbana i 20 km.

Classic™ verktygsvagn, 5 lådor

Vagnen är utrustad med stora, lagrade hjul (TPR) varav två med bromsfunktion, 127 × 50 mm. Kraftig gummitmatta för arbetsytan ingår.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn med hjul H×B×D: 850 × 723 × 481 mm
Mått lådor H×B×D: 75/154 × 569 × 410 mm
Tomvikt: 54 kg

Grön: K 10358 / Grå: K 10766

Classic™ verktygsvagn, 7 lådor

Vagnen är utrustad med stora, lagrade hjul (TPR) varav två med bromsfunktion, 127 × 50 mm. Kraftig gummitmatta för arbetsytan ingår.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn med hjul H×B×D: 993 × 723 × 481 mm
Mått lådor H×B×D: 75/154 × 569 × 410 mm
Tomvikt: 67 kg

Grön: K 10359 / Grå: K 10360

Classic™ verktygsvagn, 7 lådor, bred

Stora, lagrade hjul (PU) varav två med bromsfunktion, 127 × 50 mm. Kraftig gummimatta för arbetsytan ingår.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått vagn med hjul H×B×D: 993 × 1091 × 481 mm
Mått lådor H×B×D: 75/154 × 960 × 410 mm
Tomvikt: 100 kg

Grön: K 10767 / Grå: K 10768



Custom Line™ verktygsvagn, 7 lådor

Vagnen är försedd med stora, lagrade hjul (PP) varav två med bromsfunktion, 125 × 50 mm. Kraftig gummimatta för arbetsytan samt tunnare mattor för alla lådorna ingår.

Max last per låda: 30 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn med hjul H×B×D: 993 × 723 × 481 mm
Mått lådor H×B×D: 75/154 × 569 × 410 mm
Tomvikt: 57 kg

Svart: K 10771 / Grå: K 10769 / Grön: K 10772
Gul: K 10773 / Lila: K 10774 / Orange: K 10776



Verktygsvagn, 5 lådor, Fast Freddy Edition

Stora, lagrade hjul (TPR) varav två med bromsfunktion, 127 × 50 mm. Kraftig gummimatta för arbetsytan ingår.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn med hjul H×B×D: 850 × 723 × 481 mm
Mått lådor H×B×D: 75/154 × 569 × 410 mm
Tomvikt: 54 kg

Fast Freddy Edition: K 10358F

Specialvagnar



50-årsjubileumsupplaga, Verktygsvagn, 10 lådor, smal

Denna specialvagn saknar funktionen att endast kunna dra ut en låda i taget. Toppskåpet har ett utrymme för sprayburkar och andra skrymmande föremål. Stora, lagrade hjul varav två med bromsfunktion, 127 x 50 mm.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått vagn med hjul HxBxD: 1609 x 667 x 459 mm
Mått lådor HxBxD: 75/115/145 x 569 x 410 mm
Tomvikt: 92 kg

Svart: K 11308

50-årsjubileumsupplaga, Verktygsvagn, 10 lådor, bred

Denna specialvagn saknar funktionen att endast kunna dra ut en låda i taget. Toppskåpet har ett utrymme för sprayburkar och andra skrymmande föremål. Stora, lagrade hjul varav två med bromsfunktion, 127 x 50 mm.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått vagn med hjul HxBxD: 1620 x 1068 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75/115/145 x 935 x 410 mm
Tomvikt: 161 kg

Svart: K 11306

Toppskåp

Våra toppskåp har en stabil dubbelväggskonstruktion av stål. Lådorna är fullt utdragbara med kraftiga, 46 mm, kullagrade skenor. För att förhindra att vikten av verktygen får skåpet att tippa framåt kan lådorna endast öppnas en i taget. Alla lådor låses med centrallås och har transportlåsning i igenskjutet läge så att skåpet kan flyttas utan att lådorna åker ut.

Till samtliga toppskåp ingår en kraftig gummimatta för arbetsytan samt tunnare mattor till alla lådor.

Lådorna är uthållighetstestade med 40 kg last i 50 000 cykler.




Toppskåp, 3 lådor

Alla lådor låses med centrallås. Alla lådor har även transportlåsning i igenskjutet läge så att skåpet kan flyttas utan att lådorna åker ut.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått toppskåp, HxBxD: 375 x 723 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75 x 569 x 410 mm
Tomvikt: 30 kg

Grön: K 10363 / **Grå:** K 10365



Toppskåp, 8 lådor

Alla lådor låses med centrallås. Alla lådor har även transportlåsning i igenskjutet läge så att skåpet kan flyttas utan att lådorna åker ut.

Max last per låda: 40 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 1000 kg
Mått toppskåp, HxBxD: 375 x 1091 x 481 mm
Mått lådor HxBxD: 75 x 308/569 x 410 mm
Tomvikt: 64 kg

Grön: K 10362 / **Grå:** K 10366

Verktygsset

Verktygsseten av hög kvalitet är utvecklade i samarbete med dedikerade mekaniker med höga krav på verktyg och verktygs-kombinationer för olika ändamål. Hög kvalitet på verktyg samt ordning och reda kommer förenkla ditt arbete avsevärt.



K 26151 / Specialmejslar

- K 6352** Minimejselsats
- K 63048** PH 1 stubby
- K 63049** PH 2 stubby
- K 63053** PZD 1 stubby
- K 63054** PZD 2 stubby
- K 63043** Spår, 4,0 mm stubby
- K 63044** Spår, 6,5 mm stubby




K 26152 / Spårskruvmejslar

- K 63036** 3,0 × 75 mm
- K 63037** 4,0 × 100 mm
- K 63038** 5,5 × 125 mm
- K 63039** 6,5 × 150 mm
- K 63040** 8,0 × 175 mm
- K 63041** 10,0 × 200 mm




K 26153 / Skruvmejslar PH och PZD,

- K 63045** PH 1, 80 mm
- K 63046** PH 2, 100 mm
- K 63047** PH 3, 150 mm
- K 63050** PZD 1, 80 mm
- K 63051** PZD 2, 100 mm
- K 63052** PZD 3, 150 mm



K 26040 / Skruvmejslar, spår, PH och PZD

- K 63036** Spår, 3,0 × 75 mm
- K 63037** Spår, 4,0 × 100 mm
- K 63038** Spår, 5,5 × 125 mm
- K 63045** PH1, 80 mm
- K 63046** PH2, 100 mm
- K 63050** PZD1, 80 mm
- K 63051** PZD2, 100 mm



K 26041 / Skruvmejslar, T8-T30

- K 63055** T8, 80 mm
- K 63056** T10, 80 mm
- K 63057** T15, 80 mm
- K 63058** T20, 100 mm
- K 63059** T25, 100 mm
- K 63060** T27, 115 mm
- K 63061** T30, 115 mm




K 26044 / Skruvmejslar med genomgående klinga

- K 63001** 6,5 × 150 mm
- K 63002** 8 × 150 mm
- K 63003** 10 × 200 mm
- K 63004** PH1, 80 mm
- K 63005** PH2, 100 mm
- K 63006** PH3, 150 mm




K 26043 / Tänger

- K 1113** Sidavbitare, 160 mm
- K 1125** Kombinationstång, 180 mm
- K 1128** Radiotång, 160 mm
- K 1134** Polygriptång, 250 mm



K 26045 / Låsringstänger

- K 1139** 180 mm, rak/utv.
- K 1140** 170 mm, böjd/utv.
- K 1143** 180 mm, rak/inv.
- K 1144** 170 mm, böjd/inv.



K 26069 / Låstänger och skiftnyckel

- K 7258** Skiftnyckel
- K 1147** Låstång med rörutag
- K 1148** Låstång med rörutag
- K 1149** Låstång med extra långa käftar



K 26176 / Skiftnycklar

- K 7265** Skiftnyckel 15"
- K 7260** Skiftnyckel 10"
- K 7256** Skiftnyckel 6"
- K 7254** Skiftnyckel 4"



K 26072 / Slangklammertänger

- K 227** Tång för örslangklämmor
- K 255** Tång för Click & Click-R
- K 236** Tång för Mobeas



K 26155 / Verktyg för el

- K 248** Presssystemtång
- K 10454** Avbitartång
- K 10492** Skaltång
- K 150** Spänningsprovare



K 26175 / Popnittång och muttertång

- K 1159** Popnittång
- K 1160** Muttertång



K 26071 / Verktyg för bromsreparationer

- K 260** Rörskärare
- K 6390** Slagskruvmejselsats
- K 2952** Bromsrörsnycklar
- K 10200** Bromsrörstång
- K 10346** Bromsvätsketestare



K 26150 / Mätverktyg

- K 3636** Skjutmått, digitalt
- K 3657** Bladmått
- K 10440** Indikatorklocka
- K 10441** Stativ för indikatorklocka
- K 3645** Mikrometer



K 26046 / Eggverktyg

- K 10833** Borrkassett HSS 1-10 mm, metall
- K 3654** Universalkniv 18 mm
- K 2140** Rundfil 200 mm
- K 2137** Sågfil 200 mm
- K 4709** Kraftsax rak 178 mm



K 26179 / Plåtsaxar

- K 3525** Plåtsax, gul
- K 3526** Plåtsax, grön
- K 3627** Plåtsax, röd



K 26047 / Slagverktyg

- K 1970** Kulhammare, 340 g
- K 5201** Studsfri hammare, 40 mm, 520 g
- K 10521** Huggmejsel, 200 mm
- K 10518** Körnare, 150 mm
- K 10512** Drivdorn, 3 x 150 mm
- K 10513** Drivdorn, 4 x 150 mm
- K 10514** Drivdorn, 5 x 150 mm
- K 10515** Drivdorn, 6 x 150 mm
- K 10516** Drivdorn, 8 x 150 mm
- K 10517** Drivdorn, 10 x 150 mm




K 26050 / Blocknycklar, 6-23 mm

- | | |
|----------------------|----------------------|
| K 10000 6 mm | K 10009 15 mm |
| K 10001 7 mm | K 10010 16 mm |
| K 10002 8 mm | K 10011 17 mm |
| K 10003 9 mm | K 10012 18 mm |
| K 10004 10 mm | K 10013 19 mm |
| K 10005 11 mm | K 10014 20 mm |
| K 10006 12 mm | K 10015 21 mm |
| K 10007 13 mm | K 10016 22 mm |
| K 10008 14 mm | K 10017 23 mm |




K 26051 / Blocknycklar, 24-32 mm

K 10018	24 mm
K 10019	25 mm
K 10020	26 mm
K 10021	27 mm
K 10022	28 mm
K 10024	30 mm
K 10025	32 mm



K 26060 / Blocknycklar, tum

K 1285	1/4"	K 1293	11/16"
K 1286	5/16"	K 1294	3/4"
K 1287	3/8"	K 1295	13/16"
K 1288	7/16"	K 1296	7/8"
K 1289	1/2"	K 1297	15/16"
K 1290	9/16"	K 1298	1"
K 1292	5/8"		



K 26049 / Blocknycklar med spärr, 8-19 mm

K 2560	8 mm	K 2566	14 mm
K 2561	9 mm	K 2567	15 mm
K 2562	10 mm	K 2568	16 mm
K 2563	11 mm	K 2569	17 mm
K 2564	12 mm	K 2570	18 mm
K 2565	13 mm	K 2571	19 mm



K 26048 / Blocknycklar med spärr, 10-19 mm

K 2825	10 mm, Stubby	K 2553	10 mm, Flex
K 2826	12 mm, Stubby	K 2554	12 mm, Flex
K 2827	13 mm, Stubby	K 2555	13 mm, Flex
K 2828	14 mm, Stubby	K 2556	14 mm, Flex
K 2821	16 mm, Stubby	K 2557	16 mm, Flex
		K 2558	17 mm, Flex
		K 2559	19 mm, Flex



K 26052 / Lednycklar, 8-19 mm

8 × 9 mm
10 × 11 mm
12 × 13 mm
14 × 15 mm
16 × 17 mm
18 × 19 mm




K 26053 / Hylsverktyg 1/4"

K 41320	Spärrskaft, 1/4", tätstegad	K 20017	7,0 mm
K 20002	T-handtag, 1/4", 115 mm	K 20018	8,0 mm
K 20003	Förlängare, 1/4", 50 mm	K 20019	9,0 mm
K 20004	Förlängare, 1/4", 75 mm	K 20020	10 mm
K 20005	Förlängare, 1/4", 100 mm	K 20021	11 mm
K 20007	Förlängare, 1/4", 300 mm	K 20022	12 mm
K 20009	Universalknut, 1/4"	K 20023	13 mm
K 20012	4,0 mm	K 20034	4,0 mm, lång
K 20013	4,5 mm	K 20035	5,0 mm, lång
K 20014	5,0 mm	K 20036	6,0 mm, lång
K 20015	5,5 mm	K 20037	7,0 mm, lång
K 20016	6,0 mm	K 20038	8,0 mm, lång
		K 20039	9,0 mm, lång
		K 20040	10 mm, lång
		K 20041	11 mm, lång
		K 20042	12 mm, lång
		K 20043	13 mm, lång




K 26062 / Insex och Torx, 1/4" hylsor och nycklar

K 20050	T8	K 20044	Insex, 3 mm
K 20051	T10	K 20045	Insex, 4 mm
K 20052	T15	K 20046	Insex, 5 mm
K 20053	T20	K 20047	Insex, 6 mm
K 20054	T25	K 20048	Insex, 8 mm
K 20055	T27	K 20049	Insex, 10 mm
K 20056	T30	K 1410	Insexnyckelsats, lång, 1,5-10 mm
K 20057	T40	K 1413	Insexnyckelsats, viksats, 2,5-10 mm
K 20058	E6	K 1414	Torx* nyckelsats, viksats, T8-T40
K 20059	E7		
K 20060	E8		




K 26057 / Hylsverktyg 3/8"

K 41330	Spärrskaft, 3/8", tätstegad	K 4088	Förlängare med kula, 3/8", 250 mm
K 4106	Spärrskaft, 3/8", steglös, Stubby	K 21009	Tändstiftshylsa, 3/8", 16 mm
K 21005	Universalknut, 3/8"	K 21010	Tändstiftshylsa, 3/8", 18 mm
K 21002	Förlängare, med kula 3/8", 75 mm	K 21008	Tändstiftshylsa, 3/8", 21 mm
K 21003	Förlängare, 3/8", 150 mm		




K 26058 / Hylsor 3/8" 8-22 mm, långa och korta

K 21011	8 mm	K 21026	8 mm, lång
K 21012	9 mm	K 21027	9 mm, lång
K 21013	10 mm	K 21028	10 mm, lång
K 21014	11 mm	K 21029	11 mm, lång
K 21015	12 mm	K 21030	12 mm, lång
K 21016	13 mm	K 21031	13 mm, lång
K 21017	14 mm	K 21032	14 mm, lång
K 21018	15 mm	K 21033	15 mm, lång
K 21019	16 mm	K 21034	16 mm, lång
K 21020	17 mm	K 21035	17 mm, lång
K 21021	18 mm	K 21036	18 mm, lång
K 21022	19 mm	K 21037	19 mm, lång
K 21023	20 mm	K 21038	20 mm, lång
K 21024	21 mm	K 21039	21 mm, lång
K 21025	22 mm	K 21040	22 mm, lång



K 26183 / Hylsor 3/8" 8-22 mm, 12-kant

K 21080	8 mm	K 21150	8 mm, lång
K 21081	10 mm	K 21151	10 mm, lång
K 21082	11 mm	K 21152	11 mm, lång
K 21083	12 mm	K 21153	12 mm, lång
K 21084	13 mm	K 21154	13 mm, lång
K 21085	14 mm	K 21155	14 mm, lång
K 21086	15 mm	K 21156	15 mm, lång
K 21087	16 mm	K 21157	16 mm, lång
K 21088	17 mm	K 21158	17 mm, lång
K 21089	18 mm	K 21159	18 mm, lång
K 21090	19 mm	K 21160	19 mm, lång
K 21091	20 mm	K 21161	20 mm, lång
K 21092	21 mm	K 21162	21 mm, lång
K 21093	22 mm	K 21163	22 mm, lång




K 26070 / Hylsor 3/8", 5/16"-1"

K 21041	5/16"	K 21052	3/8", lång
K 21042	3/8"	K 21053	7/16", lång
K 21043	7/16"	K 21054	1/2", lång
K 21044	1/2"	K 21055	9/16", lång
K 21045	9/16"	K 21056	5/8", lång
K 21046	5/8"	K 21057	11/16", lång
K 21047	11/16"	K 21058	3/4", lång
K 21048	3/4"	K 21059	13/16", lång
K 21049	13/16"	K 21060	7/8", lång
K 21050	7/8"	K 21061	1", lång
K 21051	1"		




K 26055 / Krafthylsor 1/2", 10-32 mm

K 8210	10 mm	K 8219	19 mm
K 8211	11 mm	K 8220	20 mm
K 8212	12 mm	K 8221	21 mm
K 8213	13 mm	K 8222	22 mm
K 8214	14 mm	K 8223	23 mm
K 8215	15 mm	K 8224	24 mm
K 8216	16 mm	K 8227	27 mm
K 8217	17 mm	K 8230	30 mm
K 8218	18 mm	K 8232	32 mm




K 26056 / Krafthylsor, långa, 1/2", 10-24 mm

K 8310	10 mm, lång, tunn	K 8316	16 mm, lång, tunn
K 8311	11 mm, lång, tunn	K 8350	HD, 17 mm, lång
K 8312	12 mm, lång, tunn	K 8318	18 mm, lång, tunn
K 8313	13 mm, lång, tunn	K 8351	HD, 19 mm, lång
K 8314	14 mm, lång, tunn	K 8352	HD, 21 mm, lång
K 8315	15 mm, lång, tunn	K 8324	24 mm, lång, tunn




K 26074 / Hylsor 1/2", 10-34 mm

K 22012	10 mm	K 22022	20 mm
K 22013	11 mm	K 22023	21 mm
K 22014	12 mm	K 22024	22 mm
K 22015	13 mm	K 22025	23 mm
K 22016	14 mm	K 22026	24 mm
K 22017	15 mm	K 22027	25 mm
K 22018	16 mm	K 22028	27 mm
K 22019	17 mm	K 22029	30 mm
K 22020	18 mm	K 22030	32 mm
K 22021	19 mm	K 22031	34 mm




K 26064 / Hylsor, Insex, kort och lång, 3/8"

K 4120	5 mm	K 4057	5 mm, lång
K 4121	6 mm	K 4058	6 mm, lång
K 4122	7 mm	K 4059	7 mm, lång
K 4123	8 mm	K 4060	8 mm, lång
K 4124	10 mm	K 4061	10 mm, lång
K 4125	12 mm		
K 4126	14 mm		




K 26065 / Hylsor, XZN, T och E, kort och lång, 3/8"

K 4056 T30	T30	K 4056 E10	E10
K 4056 T40	T40	K 4056 E12	E12
K 4056 T45	T45	K 4056 E14	E14
K 4056 T50	T50	K 21062	XZN, 8 mm
K 4053	T30, lång	K 21063	XZN, 10 mm
K 4054	T40, lång		
K 4055	T45, lång		
K 4056	T50, lång		




K 26054 / Hylsverktyg 1/2"

- K 41340** Spärrskaft, tätstegad
- K 22004** Förlängare, 125 mm
- K 22005** Förlängare, 250 mm
- K 4090** Förlängare med kula, 150 mm
- K 4089** Förlängare med kula, 75 mm
- K 22007** Universalknut
- K 22010** Tändstiftshylsa, 16 mm
- K 4975** Tändstiftshylsa, 18 mm
- K 22011** Tändstiftshylsa, 21 mm




K 26073 / Hylsor 1/2", 10-22 mm, långa

- | | |
|----------------------|----------------------|
| K 22032 10 mm | K 22039 17 mm |
| K 22033 11 mm | K 22040 18 mm |
| K 22034 12 mm | K 22041 19 mm |
| K 22035 13 mm | K 22042 20 mm |
| K 22036 14 mm | K 22043 21 mm |
| K 22037 15 mm | K 22044 22 mm |
| K 22038 16 mm | |




K 26059 / Hylsor 1/2", 3/8"-1 1/4"

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| K 22045 3/8" | K 22056 7/8" |
| K 22046 7/16" | K 22057 15/16" |
| K 22047 1/2" | K 22058 1" |
| K 22048 9/16" | K 22059 1 1/16" |
| K 22050 5/8" | K 22060 1 1/8" |
| K 22052 11/16" | K 22061 1 3/16" |
| K 22053 3/4" | K 22062 1 1/4" |
| K 22055 13/16" | |




K 26177 / Kråkfötter

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| K 21076 3/4" 41 mm | K 2619 3/8" 19 mm |
| K 21075 3/4" 36 mm | K 2618 3/8" 18 mm |
| K 21074 1/2" 32 mm | K 2617 3/8" 17 mm |
| K 21073 1/2" 30 mm | K 2616 3/8" 16 mm |
| K 21072 1/2" 27 mm | K 2615 3/8" 15 mm |
| K 21071 1/2" 24 mm | K 2614 3/8" 14 mm |
| K 21070 1/2" 22 mm | K 2613 3/8" 13 mm |
| | K 2612 3/8" 12 mm |
| | K 2611 3/8" 11 mm |
| | K 2610 3/8" 10 mm |




K 26063 / Hylsor, XZN, T och E, kort och lång, 1/2"

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| K 22090 E10 | K 22076 XZN, 5 mm |
| K 22091 E12 | K 22077 XZN, 6 mm |
| K 22092 E14 | K 22082 XZN, 8 mm, lång |
| K 22093 E16 | K 22078 XZN, 8 mm |
| K 22085 T40 | K 22083 XZN, 10 mm, lång |
| K 22086 T45 | K 22079 XZN, 10 mm |
| K 22087 T50 | K 22084 XZN, 12 mm, lång |
| K 22088 T55 | K 22080 XZN, 12 mm |
| K 22089 T60 | K 22081 XZN, 14 mm |




K 26061 / Hylsor insex, kort och lång, 1/2"

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| K 22063 5 mm | K 22075 12 mm, lång |
| K 22064 6 mm | K 22068 12 mm |
| K 22072 7 mm, lång | K 22069 14 mm |
| K 22065 7 mm | K 22070 17 mm |
| K 22073 8 mm, lång | K 22071 19 mm |
| K 22066 8 mm | |
| K 22074 10 mm, lång | |
| K 22067 10 mm | |



K 26154 / Krafthylsor 3/4"

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| K 8432 32 mm | K 8442 42 mm |
| K 8433 33 mm | K 8443 43 mm |
| K 8436 36 mm | K 8446 46 mm |
| K 8437 37 mm | K 8447 47 mm |
| K 8438 38 mm | K 8450 50 mm |
| K 8441 41 mm | K 8912 Adapter 1/2"-3/4" |



K 26182 / Verktgssats, bits

- | | |
|-----------------------------|--|
| Bits 25 mm: | Bits 50 mm: |
| K 11100 PH0 | K 11140 PH1 |
| K 11101 PH1 | K 11141 PH2 |
| K 11102 PH2 | K 11142 PH3 |
| K 11103 PH3 | K 11143 PZD1 |
| K 11104 PH4 | K 11144 PZD2 |
| K 11105 PZD0 | K 11145 PZD3 |
| K 11106 PZD1 | K 11146 T10 |
| K 11107 PZD2 | K 11147 T15 |
| K 11108 PZD3 | K 11148 T20 |
| K 11109 PZD4 | K 11149 T25 |
| K 11113 T8 | K 11150 T27 |
| K 11114 T10 | K 11151 T30 |
| K 11115 T15 | K 11152 T40 |
| K 11116 T20 | K 11153 Insex 4 mm |
| K 11117 T25 | K 11154 Insex 5 mm |
| K 11118 T27 | |
| K 11119 T30 | K 21068 Bitsadapter 1/4" med lås |
| K 11120 T40 | K 21069 Bitshållare 1/4" med magnet och lås |
| K 11122 TP8 | K 3915 Bitsadapter, 1/4" tapp |
| K 11124 TP10 | K 6100 Spärrskaft för bits 1/4" |
| K 11125 TP15 | K 6129 Vinkelväxel för 1/4" bits |
| K 11126 TP20 | K 63034 Bitshandtag med magnet |
| K 11127 TP25 | |
| K 11128 TP27 | |
| K 11129 TP30 | |
| K 11130 TP40 | |
| K 11131 Insex 2 mm | |
| K 11132 Insex 2,5 mm | |
| K 11133 Insex 3 mm | |
| K 11134 Insex 4 mm | |
| K 11135 Insex 5 mm | |
| K 11136 Insex 6 mm | |
| K 11137 Insex 7 mm | |
| K 11138 Insex 8 mm | |



Observera att detta verktygsset endast passar i de breda vagnarna, K 10767, K 10768 och K 10306

K 26181 / Momentnycklar och skruvutdragare

- K 2739** Momentnyckel 1/4", 3-25 Nm
- K 2740** Momentnyckel 3/8", 20-110 Nm
- K 2741** Momentnyckel 1/2", 30-210 Nm
- K 183** Pinnskruvutdragare 12 mm
- K 182** Pinnskruvutdragare 10 mm
- K 181** Pinnskruvutdragare 8 mm
- K 187** Skruvutdragarsats 2-10 mm
- K 4541** Dragskaft 1/2", 600 mm
- K 4850** Bågfil
- K 10279** Brytspak, 460 mm

Lådinrede



K 26031 / Lådinrede, universal, en låda, 410 x 560 mm



K 26030 / Lådinrede, universal, 1/3 låda, 410 x 185 mm




K 26032 / Lådinrede, universal, U-profil, 410 x 120 mm


Färdiga uppsättningar verktygsset

Vi har satt ihop ett förslag till tre uppsättningar med verktygsset i olika storlekar så att du kommer igång snabbt och lätt. Här hittar du de vanligaste och mest använda verktygen för både små och stora verktygsvagnar.


Small



Medium



Large





Christoffer Bergström
Committed