

## Prestone OEM Kylvätska med Cor-Guard® teknologi Färdigblandad

### Beskrivning

Prestone kylvätska ligger i framkant inom bilteknologi och är lämplig för användning i alla märken, alla modeller och alla motorer, garanterat! Den blandas säkert med vilken färg eller specifikation som helst av kylvätska/frostskydd som redan finns i systemet.

Den patenterade Cor-Guard® teknologin erbjuder överlägset skydd mot korrosion och bildar omedelbart ett lager och skyddar alla komponenter i kylsystemet, vilket förhindrar spridning av kavitation, korrosion, erosion och flagnig. Cor-Guard® teknologin ger oöverträffat skydd i upp till 480 000 km eller 10 år. Används som fabriksfyllning av flera ledande fordonstillverkare.



### Huvudfördelar

- Helt ny patenterad Cor-Guard® teknologi
- Alla märken, Alla modeller, Alla motorer, Garanterat
- Överlägset skydd mot corrosion
- Längre livslängd på motorn
- 10 års garanti
- Skydd upp till 480 000 km
- Används som fabriksfyllning av flera ledande fordonstillverkare
- Blandas säkert med valfri färg eller specifikation av kylvätska

### **Användning**

Oavsett om du bara fyller på eller vill spola och fylla hela kylsystemet behöver du inte späda ut den här produkten. Hälls enkelt direkt i kylaren eller expansionskärlet. För att fylla hela kylsystemet rekommenderar vi att du spolar systemet med Prestone Cooling System Flush innan du tillsätter Prestone.

1. Se till att motorn är sval. Töm kylsystemet helt enligt instruktionerna i bilens handbok.
2. Tillsätt Prestone kylvätska till den nivå som rekommenderas i bilens handbok.
3. Kör motorn till driftstemperatur, stäng sedan av och låt svalna.
4. Kontrollera kylvätskenivån och tillsätt mer om det behövs.

### **Typer**

1L - PAFR0036A

4L - PAFR0039A

20L - PAFR0041A

### **Fysikaliska egenskaper**

- Utseende - gul vätska
- Lukt - söt
- Densitet - 1.070 Kg/L

**Grundläggande produktdata - 1L****Förpackningsvikter****Produkt**

- Papper/kort: 0.00kg
- Glas: 0kg
- Aluminium: 0kg
- Stål: 0.00kg
- Plast: 0.06kg
- Trä: 0kg
- Övrig: 0kg

**Transitförpackning (yttre)**

- Papper/kort: 0.136kg
- Plast: 0.50kg

**Bruttovikt Produkt: 1.158kg****Bruttovikt Förpackning: 4.63kg****Mått - Enhet**

- Längd: 61mm
- Bredd: 109mm
- Höjd: 232mm

**Mått - Förpackning**

- Längd: 251mm
- Bredd: 118mm
- Höjd: 238mm

**Detaljer - Pall**

- Ti: 160pcs / 40cs st/lager
- Hi: 4 lager/pall
- Totalt: 640pcs / 160cs st/pall
- Pall: 1200 x 1000mm**

**Artikelnummer:** PAFR0036A**Beskrivning:** PRESTONE AF RTU 1L FR/EN/MULTI**Storlek:** 1L**Enheter per förpackning:** 4**Förpackningar per standardpall:** 160**Enheter per standardpall:** 640**Förpackning:** Kartong**Typ:** Flaska**Streckkod (EAN):** 5010218006898**ITF-kod:** 15010218006895**Språk på förpackningen:** engelska, finska, danska, svenska, norska, franska, polska, tyska, nederländska, italienska, spanska, isländska, grekiska, bulgariska, ungerska, rumänska, slovakiska, ryska, slovenska och tjeckiska

**Grundläggande produktdata - 4L****Förpackningsvikter****Produkt**

- Papper/kort: 0.00kg
- Glas: 0kg
- Aluminium: 0kg
- Stål: 0.00kg
- Plast: 0.153kg
- Trä: 0kg
- Övrig: 0kg

**Transitförpackning (yttre)**

- Papper/kort: 0.651kg
- Plast: 0.50kg

**Bruttovikt Produkt:** 4.43kg**Bruttovikt Förpackning:** 18.38kg**Mått - Enhet**

Längd: 108mm

Bredd: 196mm

Höjd: 280mm

**Mått - Förpackning**

Längd: 391mm

Bredd: 237mm

Höjd: 297mm

**Detaljer - Pall**

Ti: 44pcs / 11cs st/lager

Hi: 4 lager/pall

Totalt: 176pcs / 44cs st/pall

**Pall:** 1200 x 1000mm**Artikelnummer:** PAFR0039A**Beskrivning:** PRESTONE AF RTU 4L FR/EN/MULTI**Storlek:** 4L**Enheter per förpackning:** 4**Förpackningar per standardpall:** 44**Enheter per standardpall:** 176**Förpackning:** Kartong**Typ:** Flaska**Streckkod (EAN):** 5010218006935**ITF-kod:** 5010218006935**Språk på förpackningen:** engelska, finska, danska, svenska, norska, franska, polska, tyska, nederländska, italienska, spanska, isländska, grekiska, bulgariska, ungerska, rumänska, slovakiska, ryska, slovenska och tjeckiska

**Grundläggande produktdata - 20L**

**Förpackningsvikter**

**Produkt**

- Papper/kort: 0.00kg
- Glas: 0kg
- Aluminium: 0kg
- Stål: 0.00kg
- Plast: 1.019kg
- Trä: 0kg
- Övrig: 0kg

**Transitförpackning (yttre)**

- Papper/kort: 0.0kg
- Plast: 0.50kg

**Bruttovikt Produkt:** 22.439kg

**Bruttovikt Förpackning:** 22.439kg

**Mått - Enhet**

Längd: 245mm

Bredd: 294mm

Höjd: 399mm

**Mått - Förpackning**

Längd: 245mm

Bredd: 294mm

Höjd: 399mm

**Detaljer - Pall**

Ti: 16pcs / 16cs st/lager

Hi: 2 lager/pall

Totalt: 32pcs / 32cs st/pall

**Pall:** 1200 x 1000mm

**Artikelnummer:** PAFR0041A

**Beskrivning:** PRESTONE AF RTU 20L FR/EN/MULTI

**Storlek:** 20L

**Enheter per förpackning:** 1

**Förpackningar per standardpall:** 32

**Enheter per standardpall:** 32

**Typ:** Trumma

**Streckkod (EAN):** 5010218007000

**Språk på förpackningen:** engelska, finska, danska, svenska, norska, franska, polska, tyska, nederländska, italienska, spanska, isländska, grekiska, bulgariska, ungerska, rumänska, slovakiska, ryska, slovenska och tjeckiska