

Kamasa-TOOLS®

Workshop
Interior

Kamasa-TOOLS®

for the committed



”Endast det bästa fungerar”

Var sak på sin plats. Det är grunden för att vi på PZB ska kunna ge våra kunder professionell service, samtidigt som vi arbetar effektivt, säkert och med lönsamhet. Endast det bästa fungerar för mig.

Arash Adib, grundare och vd, PBZ

[Verktögsvagnen på bilden ingår i Kamasa Tools kundanpassade produktserie Choice.]

Komplett verkstadsinredning

Med vår modulbaserade verkstadsinredning kan du bygga en effektivare verkstad helt efter dina egna utrymmen och behov. Vill du hellre lägga din tid på kunderna kan du välja våra kompletta inredningar för att snabbt och enkelt komma igång. Lådorna är även anpassade för verktygssatserna i vårt produktprogram Choice. Utformade för en mekaniker per station får du en stabil och självbärande verkstadsinredning med perforerad panel för upphängning av verktyg, med fyrkantshål enligt industristandard. Välj mellan bänkskivor i rostfritt stål eller stavlimmad ek. Hurtsarna bär en last av 45 kg per låda och överskåpen har gasdämpad lucka och gångjärn i överkant. Självklart kan du bygga ut och komplettera efterhand.



2 sektioner

1 st hurts med 7 st lådor, 1 st skåp med hylla samt 2 st överskåp.

Bredd: 1725 mm
Höjd: 1980 mm
Djup: 546 mm
Max. last per låda: 45 kg
Färg: RAL 9006

K 11340

Rostfri bänkskiva

K 11355

Bänkskiva i stavlimmad ek



3 sektioner

1 st verktygsskåp med 3 st lådor och 1 st skåp, 1 st hurts, 1 st vagn med hjul samt 3 st överskåp. Vagnen och den högra hurtsen har 7 st lådor vardera. Verktygsvagnen rymmer 28 st verktygssatser från Kamasa Tools.


Bredd: 2215 mm
Höjd: 1980 mm
Djup: 546 mm
Max. last per låda: 45 kg
Max. last per vagn: 315 kg
Färg: RAL 9006

K 11360

Rostfri bänkskiva

K 11365

Bänkskiva i stavlimmad ek



2 sektioner med återvinningskåp

1 st hurts med 7 st lådor och 1 st återvinningskåp med fullt utdragbar låda för återvinningskär, samt 2 st överskåp.

Bredd: 1725 mm
Höjd: 1980 mm
Djup: 546 mm
Max. last per låda: 45 kg
Färg: RAL 9006

K 11359
 Rostfri bänkskiva

K 11358
 Bänkskiva i stavlimmad ek




3 sektioner med återvinningskåp

1 st verktygsskåp med 3 st lådor och 1 st skåp, 1 st verktygsvagn och 1 st återvinningskåp med fullt utdragbar låda för återvinningskär, samt 3 st överskåp. Verktygsvagnen rymmer 28 st verktygssatser från Kamasa Tools.

Bredd: 2215 mm
Höjd: 1980 mm
Djup: 546 mm
Max. last per låda: 45 kg
Max. last per vagn: 315 kg
Färg: RAL 9006

K 11362
 Rostfri bänkskiva

K 11367
 Bänkskiva i stavlimmad ek



2 sektioner med rulljalousiskåp

1 st hurts med 7 st lådor, 1 st skåp med hylla samt ett låsbart rulljalousiskåp.

Bredd: 1725 mm
Höjd: 1980 mm
Djup: 546 mm
Max. last per låda: 45 kg
Färg: RAL 9006

K 11880
 Rostfri bänkskiva

K 11881
 Bänkskiva i stavlimmad ek



3 sektioner med rulljalousiskåp

1 st hurts med 3 st lådor och 1 st skåp, 1 st hurts med 7 st lådor och 1 st vagn, samt ett låsbart rulljalousiskåp. Verktygsvagnen rymmer 28 st verktygssatser från Kamasa Tools.

Bredd: 2215 mm
Höjd: 1980 mm
Djup: 546 mm
Max. last per låda: 45 kg
Max. last per vagn: 315 kg
Färg: RAL 9006

K 11882
 Rostfri bänkskiva

K 11883
 Bänkskiva i stavlimmad ek



Hörnskåp

Hörnskåp som gör det möjligt att bygga arbetsplatsen i vinkel. Underskåpet har 1 st justerbar hylla. Överskåpet med gasfjäderdämpad lucka med gångjärn i överkant.

Bredd: 883 mm
Höjd: 1980 mm
Djup: 883 mm
Färg: RAL 9006

K 11368
 Rostfri bänkskiva

K 11369
 Bänkskiva i stavlimmad ek



Modulinredning

Med vår modulinredning har du obegränsade möjligheter att bygga din unika verkstad. Verktygsskåpen och verktygsvagnen är byggda i en stabil konstruktion med invändig ram, och lådorna avsedda för verktygssatser är fullt utdragbara med kraftiga, kullagrade skenor. Alla lådor är dessutom uthållighetstestade med 45 kg last i 50 000 cykler. Med full kontroll på dina verktyg får du en effektivare verkstad.



Ändra till verktygshurts, 7 lådor

Försett med 7 st lådor som vardera rymmer 3 st [K 11316] respektive 4 st [K 11315] verktygssatser.

K 11315

Max last per låda: 45 kg
Max last för hela skåpet: 720 kg
Mått HxBxD: 954 x 861 x 500 mm
Mått lådor HxBxD:
75/154 x 763 x 410 mm
Vikt: 63 kg
Färg: RAL 9006

K 11316

Max last per låda: 45 kg
Max last för hela skåpet: 700 kg
Mått HxBxD: 954 x 677 x 500 mm
Mått lådor HxBxD:
75/154 x 566 x 410 mm
Vikt: 53 kg
Färg: RAL 9006



Verktygsskåp, 3 lådor och skåp, grå

Försett med 3 st lådor som vardera rymmer 3 st verktygssatser. Skåpets nedre del har ett förvaringsutrymme med dörr.

K 11318

Max last per låda: 45 kg
Mått HxBxD: 954 x 677 x 500 mm
Mått lådor HxBxD: 75/154 x 566 x 410 mm
Vikt: 50 kg
Färg: RAL 9006



Verktygsvagn, 7 lådor, grå

Försedd med 7 st lådor som vardera rymmer 4 st verktygssatser (totalt 28 st). Alla lådor har transportlåsning i igenskjutet läge så att skåpet kan flyttas utan att lådorna åker ut. Stora, lagrade hjul [TPR] varav två med bromsfunktion, 127 x 50 mm. Kraftig gummimatta för arbetsytan samt tunnare mattor för alla lådorna ingår.

K 11319

Max last per låda: 45 kg
Max last för hela vagnen på hjul: 700 kg
Mått vagn (inkl . hjul) HxBxD: 936 x 833 x 459 mm
Mått lådor, HxBxD: 75/154 x 753 x 410 mm
Vikt: 60 kg
Färg: RAL 9006



Skåp med dörrar, grå

Stabil konstruktion med invändig ram. 1 st justerbar hylla.

K 11317

Mått HxBxD: 954 x 861 x 500 mm
Vikt: 42 kg
Färg: RAL 9006



Slangskåp

Kraftig pulverlackad konstruktion. Dropplåt i rostfritt stål.

K 11354

Skåp för 3 st slangrullar
Mått HxBxD: 954 x 861 x 500 mm
Vikt: 47,4 kg
Färg: RAL 9006

K 11353

Skåp för 2 st slangrullar
Mått HxBxD: 954 x 676 x 500 mm
Vikt: 36,3 kg
Färg: RAL 9006




Hörnskåp

Ger möjlighet att bygga arbetsplatsen i vinkel. 1 st justerbar hylla.

K 11331

Mått HxBxD: 954 x 883 x 883 mm
Vikt: 51 kg
Färg: RAL 9006



Återvinningskåp

Stabil konstruktion och fullt utdragbar låda för återvinningskärl, med dubbla, kraftiga, kullagrade skenor. 2 st återvinningskärl i plåt.

K 11356

Max last: 60 kg

Ytermått HxBxD: 945 x 667 x 500 mm

Färg: RAL 9006



Återvinningskåp

Stabil konstruktion och fullt utdragbar låda för återvinningskärl, med dubbla, kraftiga, kullagrade skenor. 3 st återvinningskärl i plåt.

K 11343

Max last: 60 kg

Ytermått HxBxD: 945 x 861 x 500 mm

Vikt: 47 kg

Färg: RAL 9006



Kläd- och förvaringskåp

Väggskåp med 3 st hyllor varav 2 st är justerbara samt 1 st stång för klädhängare.

K 11333

Mått HxBxD: 1983 x 1120 x 526 mm

Vikt: 70 kg

Färg: RAL 9006

K 11332

Mått HxBxD: 1980 x 600 x 526 mm

Vikt: 59 kg

Färg: RAL 9006



Materialskåp

Högsåp med 4 st justerbara hyllor. Varje hyllplan klarar en belastning av 60 kg.

K 11375

Mått HxBxD: 2000 x 1000 x 525 mm

Vikt: 66 kg

Färg: RAL 9006

K 11376

Mått HxBxD: 2000 x 540 x 525 mm

Vikt: 43 kg

Färg: RAL 9006



Överskåp för hörn


Anpassat för hörnskåp K 11331. Ger möjlighet att bygga arbetsplatsen i vinkel. Gasfjäderdämpad lucka med gångjärn i överkant.

K 11344

Mått HxBxD: 342 x 883 x 883 mm

Vikt: 17 kg

Färg: RAL 9006



Överskåp

Anpassat för arbetsbänk. Gasfjäderdämpad lucka med gångjärn i överkant.

K 11320

Mått HxBxD: 342 x 861 x 300 mm

Vikt: 12 kg

Färg: RAL 9006

K 11321

Mått HxBxD: 342 x 677 x 300 mm

Vikt: 9,5 kg

Färg: RAL 9006



Kemikalieskåp med ventil

Kemikalieskåp med 4 galvaniserade hyllor (spillbrickor) som är flyttbara, plattventil i höger sida och förberett för ventilationsanslutning i taket. I dörren finns kraftigt 2-punktslås.

K 11378

Ytermått HxBxD: 2000 x 1000 x 445 mm

Färg: RAL 9006



Lådfack


Lådinredning.

K 11388

Lådinredning 677 mm

K 11389

Lådinredning 861 mm




Rulljalusiskåp med lås


Rulljalusi med lås till vår 2- och 3 modulsinredning. Komplet med perforerad panel med 4-kantshål för enkel upphängning av verktyg. Levereras med 2 st nycklar.

Höjd: 986 mm
Djup: 150 mm
Färg: RAL 9006

K 11392
Bredd: 1722 mm

K 11393
Bredd: 2215 mm





Perforerad panel, grå

Perforerad panel för upphängning av verktyg. 9,2 mm hål med cc 38 mm. Fyrkantshålen har en hålbild med industristandard.

K 11322

Mått H×B×D: 338 × 861 × 20 mm

Vikt: 6,5 kg

Färg: RAL 9006

K 11323

Mått H×B×D: 338 × 677 × 20 mm

Vikt: 5 kg

Färg: RAL 9006



Hyllset för skåp

Setet består av 2 st hyllor inkl. hållare.

K 11370

Mått B×D: 600 x 525 mm

K 11371

Mått B×D: 1120 x 525 mm




Hylla för hörnskåp

Extra hylla anpassad för hörnskåp K11331.

K 11334

Mått H×B×D: 13 × 538 × 853 mm



Bänkskiva för hörnskåp

Anpassade för hörnskåp K 11331.

K 11335

Bänkskiva i stavlimmad ek

Mått H×B×D: 40 × 863 × 863 mm

K 11336

Rostfri bänkskiva

Mått H×B×D: 40 × 863 × 863 mm



Bänkskiva rostfri

Rostfri skiva för arbetsyta.

K 11326

Mått H×B×D: 40 × 1725 × 500 mm

K 11327

Mått H×B×D: 40 × 2215 × 500 mm



Bänkskiva ek

Bänkskiva i stavlimmad ek för arbetsyta.

K 11328

Mått H×B×D: 40 × 1725 × 500 mm

K 11329

Mått H×B×D: 40 × 2215 × 500 mm



Stödben för bänkskiva

Ger möjlighet att bygga en fristående arbetsbänk med valfri arbetsyta.

K 11339

Mått H×B×D: 923 × 61 × 500 mm



Stödfäste

Stödfäste för perforerad panel och överskåp.

K 11325

2 st stödfästen.

Mått H×B×D: 2000 × 90 × 30 mm

Vikt: 8 kg

Färg: RAL 9006

K 11324

1 st stödfäste.

Mått H×B×D: 2000 × 146 × 30 mm


Vikt: 5 kg

Färg: RAL 9006



Tillbehör Modulinredning

Tillbehören till modulinredning är enkla men viktiga detaljer som hjälper dig att designa din arbetsplats för bästa möjliga trivsel, effektivitet och funktion. Med en anpassad ljuskåpa under överskåpen får du en mer behaglig arbetsdag, och ett brett urval av verktygshållare ger dig snabb tillgång till de verktyg du använder mest.



Ljuskåpa

Belysningen fästs i överskåpets underkant och ger ett behagligt arbetsljus över bänkplanet.

K 11338

Mått H×B×D: 23 × 665 × 298 mm

K 11337

Mått H×B×D: 23 × 839 × 298 mm



K 11345

K 11346

K 11347



K 11348

K 11349

Raka hängare

Verktygshållare för verktygsvagnar och verktygstavlor med kvadratiska 9,2 mm hål och 38 mm cc avstånd enligt industristandard.

K 11345 25 mm, 5-pack

K 11346 75 mm, 5-pack

K 11347 50 mm, 2-pack

K 11348 100 mm, 2-pack

K 11349 80 mm, 2-pack

Kvadratisk hängare, 23 × 55 mm, 5-pack

K 11350

Verktygshållare för verktygsvagnar och verktygstavlor med kvadratiska 9,2 mm hål och 38 mm cc avstånd enligt industristandard.



Nedre sidopanel för skåp

Döljer stödbenen och skapar ett enhetligt utseende.

K 11342

Mått H×B×D: 90 × 472 × 10 mm





Nedre sidopanel för kläd- och förvaringsskåp

Döljer stödbenen och skapar ett enhetligt utseende.

K 11341

Mått H×B×D: 90 × 498 × 10 mm





Bildskärmsfäste

Försett med ledad arm som klarar en belastning på 6 kg.

K 11385

Mått B×H×D: 138 × 215 × 285 mm

Vikt: 3 kg

Färg: Svart



Kraftuttagspanel

Avsedd för skåpbredd 677 mm. Försedd med huvudbrytare, 3 st kraftuttag för Eurokontakt, 4 st USB 2.0-uttag, 2 m lång anslutningskabel och skyddslock.

K 11386

Mått H×B×D: 342 × 677 × 116 mm

Vikt: 3,9 kg

Färg: RAL 9006



Kraftuttagspanel

Avsedd för skåpbredd 861 mm. Försedd med huvudbrytare, 3 st kraftuttag för Eurokontakt, 4 st USB 2.0-uttag, 2 m lång anslutningskabel och skyddslock.

K 11387

Mått H×B×D: 342 × 861 × 116 mm

Vikt: 4,7 kg

Färg: RAL 9006



Övrig verkstadsinredning

Här hittar du utrustning och tillbehör som förenklar arbetet i alla typer av verkstäder, oavsett märkesverkstad, storlek eller specialitet. Robusta produkter med samma genuina kvalitet som i alla tider har genomsyrat Kamasa Tools arbetssätt och sortiment. På samma sätt som varje professionell mekaniker, är vårt åtagande att leverera det bästa till våra kunder.

Kamasa Tools – for the committed.

Vi har en mängd olika verktygshållare som passar verktygstavlor med runda hörn. För mer information se www.kasatools.com



Verktygstavlor med runda hål

Perforerade, runda hål med 4,2 mm diameter och 12 mm cc avstånd. Bockade kanter ger plåten styvhet.

K 11380

Plåttjocklek: 1,25 mm
Yttermått: 960 x 480 mm
Vikt: 4,5 kg
Färg: RAL 9006

K 11381

Plåttjocklek: 1,25 mm
Yttermått: 960 x 980 mm
Vikt: 8,5 kg
Färg: RAL 9006

K 6434

Plåttjocklek: 1,00 mm
Yttermått: 960 x 1480 mm
Vikt: 12,5 kg
Färg: RAL 9006



Uppläggningsvagn, 3 hyllplan

Kraftigt byggd uppläggningsvagn med 3 st hyllplan och höga sidoväggar. Stora, lagrade gummihjul varav 2 st med bromsfunktion. Max last per hylla: 50 kg.

K 6480

Lastyta: 680 x 460 mm
Höjd: 820 mm
Färg: RAL 9006



Monteringssats för verktygstavla

K 6432

Används då tavlan fästs i bakkant av arbetsbänk t.ex. K 6429



Verktygshängare, sats

K 5147

En sats med verktygshållare för de vanligaste verktygen.



Hållare för hylsor

Hylshållare med skena av aluminium och hållare i plats med fjäderbaserad stålkula. Perfekt för att hålla ordning på hylsorna.

K 26100 1/4"

K 26101 3/8"

K 26102 1/2"



Arbetsbänk

Stabil arbetsbänk för tunga arbeten och stora påfrestningar. Ljuddämpande och stötupptagande akustikskiva och justerbara ben.

K 6429

Mått HxBxD: 750-950 x 1500 x 700 mm
Färg: RAL 9006



Matta till arbetsbänk

Svart gummimatta med god beständighet mot oljor och fetter. 2 mm tjock.

K 6427

Mått LxB: 1500 x 700 mm



Christoffer Bergström
Committed