

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Liksom alla Nilfisk högtryckstvättar, konstruerades MC 2C-plattformen för att ge utmärkt högtryckstvättresultat – men det finns alltid utrymme för förbättringar, så vi har ökat maskinernas rengöringseffektivitet och effektivitet genom den primära kontaktpunkten: pumpen.





MC 2C-serien består av modeller utformade för rutinmässig semiprofessionell användning, främst av hantverkare, på små byggarbetsplatser, lantbruk eller mindre städbolag. Den kompakta kallvattentvätten som kombinerar hög prestanda för ökad rengöringseffektivitet, ergonomi och hållbarhet för överlägsen vardaglig rengöring.

- Kraftfull rengöringsmedelsapplicering med universalskumutrustning
- Lättanvänt 4-in-1 munstycke säkerställer enkelt byte mellan munstycken – alltid rätt munstycke för nästan alla rengöringsuppgifter och applikationer
- Ny slangrulle-guide för enkel, enhandsupprullning och skyddad slangförvaring
- Enklare vattenmängdsreglering för en snabb justering enligt rengöringsuppgifterna
- Ergo 2000 spolhandtag och ergonomiskt tillbehörskoncept förbättrar hanteringen och minskar belastningen
- Enkel transport och förvaring (hjul, teleskophandtag, lyfthandtag)
- Högkvalitativt legerat pumphuvud och automatisk start /stopp för hög slitstyrka





Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning







Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>						
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr	101406176	0		•	
	Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0		•	
<b>Spolhandtag</b>						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>						
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0			
<b>4-in-1 spolrör</b>						



## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0	•	•	•
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			

## ● Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>				
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr	101406176	0	•	
 Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0	•	
<b>Spolhandtag</b>				
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>				
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	•	
<b>4-in-1 spolrör</b>				
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0		•
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>				
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	•	

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Modell	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Ref. nr.	128471350	128471352	128471354

## PRODUKTEGENSKAPER

Rostfria stålkolvar	•	•	•
Slangrulle	•		•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Skumutrustning	•	•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter	•	•	•

Modell	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Ref. nr.	128471358	128471359

## PRODUKTEGENSKAPER

Rostfria stålkolvar		•	•
Slangrulle			•
Automatisk start/stopp		•	•
Hållare för spolhandtag		•	•
Vridbar elkabelhållare		•	•
Skumutrustning		•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter		•	•







Tekniska data	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Pumptryck (bar/MPa)	140/14	120/12	120/12
Rengöringskraft (kg)	2.5	2.2	2.2
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	2.9	2.3	2.3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/10
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	610/540	520/470	520/470
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	0340	0340	0340
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Rostfria stålkolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5	0.5
Vikt (kg)	28.1	27.3	28.1
Rekommenderad genomsn. anv per dag	1	1	1



Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring












Tekniska data	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Pumptryck (bar/MPa)	150/15	150/15
Rengöringskraft (kg)	2.9	2.9
Pump (RPM)	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	3.3	3.3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	650/570	650/570
Elkabel (m)	5	5
Munstycksstorlek	0340	0340
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60
Rostfria stålkolvar	3	3
Mått, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5
Vikt (kg)	27.3	28.1
Rekommenderad genomsn. anv per dag	1	1

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
<b>Slangar och anslutningar</b>					
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
	GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○













## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○
<b>Tvättborstar</b>					












## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4" P	128501789	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○	○
<b>Kem</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○	○
<b>Svårfria högtrycksslanger, DN10</b>					
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○	○
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○	○
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>					
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
 Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○













## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	○	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○	○
<b>Specialspolrör</b>					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
<b>Slangrulle</b>					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring


Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
<b>Kemutrustning</b>					
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	0	○	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slang	101406176	0	○	●
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	○	○
	Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0	○	●
	Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	0	○	○
<b>Koncentratsprutor</b>					
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○	○
 Slangsvivel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0	○	○	○
<b>Andra tillbehör</b>					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
<b>Korta spolrör</b>					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					



## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○	○
<b>Universal Plus spolrör</b>					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○














## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○
<b>Blästring</b>					
 Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
<b>4-in-1 spolrör</b>					
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0	●	●	●
 4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0	○	○	○
<b>Ytrensöring, roterande</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring











● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
<b>Slangar och anslutningar</b>				
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
 GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>				
 "Gardena kompatibel hane 3/4"	106404529	0	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○
<b>Special-munstycken</b>					
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4" P	128501789	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○
<b>Kem</b>					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○














## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
<b>Svartfria högtrycksslanger, DN10</b>					
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN8</b>					
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○












## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○
<b>Specialspolrör</b>					











## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○
<b>Slangrulle</b>					
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○
<b>Kemutrustning</b>					
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15 m 1-lag	101117763	0	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. slangr	101406176	0	•	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	○	○
	Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	0	•	○
	Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	0	○	○
<b>Koncentratsprutor</b>					
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○
	Slangsvivel Ergo	101119484	0	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring






Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0	•	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0	○	○
<b>Andra tillbehör</b>					
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○
<b>Korta spolrör</b>					
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	•	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○
<b>Tornado Plus spolrör</b>					



## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○
<b>Universal Plus spolrör</b>					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○
<b>Blästring</b>					
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○
<b>4-in-1 spolrör</b>					

## Utmärkt kallvattenrengöring för vardaglig rengöring

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0	○	●
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0	○	○
<b>Ytrensöring, roterande</b>					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○