

Prestone OEM Kylvätska med Cor-Guard® teknologi Koncentrerad

Beskrivning

Prestone kylvätska ligger i framkant inom bilteknologi och är lämplig för användning i alla märken, alla modeller och alla motorer, garanterat! Den blandas säkert med vilken färg eller specifikation som helst av kylvätska/frostskydd som redan finns i systemet.

Den patenterade Cor-Guard® teknologin erbjuder överlägset skydd mot korrosion och bildar omedelbart ett lager och skyddar alla komponenter i kylsystemet, vilket förhindrar spridning av kavitation, korrosion, erosion och flagnig. Cor-Guard® teknologin ger oöverträffat skydd i upp till 480 000 km eller 10 år. Används som fabriksfyllning av flera ledande fordonstillverkare.



Huvudfördelar

- Helt ny patenterad Cor-Guard® teknologi
- Alla märken, Alla modeller, Alla motorer, Garanterat
- Överlägset skydd mot corrosion
- Längre livslängd på motorn
- 10 års garanti
- Skydd upp till 480 000 km
- Används som fabriksfyllning av flera ledande fordonstillverkare
- Blandas säkert med valfri färg eller specifikation av kylvätska

Användning

Oavsett om du bara fyller på eller vill spola rent och fylla hela systemet, späd ut med avjoniserat vatten enligt tabellen nedan.

Frys punktsskydd	-18°C	-25 °C	-37 °C	-64 °C
Delar Prestone: Delar vatten	1:2	1:1.5	1:1	2:1

För att fylla hela kylsystemet rekommenderar vi att du spolat systemet med Prestone Cooling System Flush innan du tillsätter Prestone.

1. Se till att motorn är sval. Töm hela kylsystemet enligt instruktionerna i bilens handbok.
2. Tillsätt Prestone kylvätska/frostskyddsmedel till den nivå som rekommenderas i bilens handbok.
3. Kör motorn till driftstemperatur, stäng sedan av och låt svalna.
4. Kontrollera kylvätskenivån och tillsätt mer om det behövs.

Typer

1L - PAFR0043A
4L - PAFR0046A
20L - PAFR0048A
60L - PAFR0049A
205L - PAFR0050A

Fysikaliska egenskaper

- Utseende - gul vätska
- Lukt - söt
- Densitet - 1.117 Kg/L

Grundläggande produktdata - 1L**Förpackningsvikter****Produkt**

- Papper/kort: 0.00kg
- Glas: 0kg
- Aluminium: 0kg
- Stål: 0.00kg
- Plast: 0.06kg
- Trä: 0kg
- Övrig: 0kg

Transitförpackning (yttre)

- Papper/kort: 0.136kg
- Plast: 0.50kg

Bruttovikt Produkt: 1.158kg**Bruttovikt Förpackning: 4.63kg****Mått - Enhet**

- Längd: 61mm
- Bredd: 109mm
- Höjd: 232mm

Mått - Förpackning

- Längd: 251mm
- Bredd: 118mm
- Höjd: 238mm

Detaljer - Pall

- Ti: 160pcs / 40cs st/lager
- Hi: 4 lager/pall
- Totalt: 640pcs / 160cs st/pall
- Pall: 1200 x 1000mm**

Artikelnummer: PAFR0043A**Beskrivning:** PRESTONE AF CON 1L FR/EN/MULTI**Storlek:** 1L**Enheter per förpackning:** 4**Förpackningar per standardpall:** 160**Enheter per standardpall:** 640**Förpackning:** Kartong**Typ:** Flaska**Streckkod (EAN):** 5010218007024**ITF-kod:** 15010218007021**Språk på förpackningen:** engelska, finska, danska, svenska, norska, franska, polska, tyska, nederländska, italienska, spanska, isländska, grekiska, bulgariska, ungerska, rumänska, slovakiska, ryska, slovenska och tjeckiska

Grundläggande produktdata - 4L**Förpackningsvikter****Produkt**

- Papper/kort: 0.00kg
- Glas: 0kg
- Aluminium: 0kg
- Stål: 0.00kg
- Plast: 0.153kg
- Trä: 0kg
- Övrig: 0kg

Transitförpackning (yttre)

- Papper/kort: 0.651kg
- Plast: 0.50kg

Bruttovikt Produkt: 4.43kg**Bruttovikt Förpackning:** 18.38kg**Mått - Enhet**

Längd: 108mm

Bredd: 196mm

Höjd: 280mm

Mått - Förpackning

Längd: 391mm

Bredd: 237mm

Höjd: 297mm

Detaljer - Pall

Ti: 44pcs / 11cs st/lager

Hi: 4 lager/pall

Totalt: 176pcs / 44cs st/pall

Pall: 1200 x 1000mm**Artikelnummer:** PAFR0046A**Beskrivning:** PRESTONE AF CON 4L FR/EN/MULTI**Storlek:** 4L**Enheter per förpackning:** 4**Förpackningar per standardpall:** 44**Enheter per standardpall:** 176**Förpackning:** Kartong**Typ:** Flaska**Streckkod (EAN):** 5010218007055**ITF-kod:** 15010218007052**Språk på förpackningen:** engelska, finska, danska, svenska, norska, franska, polska, tyska, nederländska, italienska, spanska, isländska, grekiska, bulgariska, ungerska, rumänska, slovakiska, ryska, slovenska och tjeckiska

Grundläggande produktdata - 20L**Förpackningsvikter****Produkt**

- Papper/kort: 0.00kg
- Glas: 0kg
- Aluminium: 0kg
- Stål: 0.00kg
- Plast: 1.019kg
- Trä: 0kg
- Övrig: 0kg

Transitförpackning (yttre)

- Papper/kort: 0.0kg
- Plast: 0.50kg

Bruttovikt Produkt: 22.439kg**Bruttovikt Förpackning:** 22.439kg**Mått - Enhet**

Längd: 245mm

Bredd: 294mm

Höjd: 399mm

Mått - Förpackning

Längd: 245mm

Bredd: 294mm

Höjd: 399mm

Detaljer - Pall

Ti: 16pcs / 16cs st/lager

Hi: 2 lager/pall

Totalt: 32pcs / 32cs st/pall

Pall: 1200 x 1000mm**Artikelnummer:** PAFR0048A**Beskrivning:** PRESTONE AF CON 20L FR/EN/MULTI**Storlek:** 20L**Enheter per förpackning:** 1**Förpackningar per standardpall:** 32**Enheter per standardpall:** 32**Typ:** Trumma**Streckkod (EAN):** 5010218007079**Språk på förpackningen:** engelska, finska, danska, svenska, norska, franska, polska, tyska, nederländska, italienska, spanska, isländska, grekiska, bulgariska, ungerska, rumänska, slovakiska, ryska, slovenska och tjeckiska