

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Allsidiga kallvattentvättar i mellanklassen - utvecklade för hårt arbete i lantbruket, industrin, bygg- och fordonsbranschen. En enastående mobilitet och användarvänlighet kombinerat med oöverträffad pålitlighet och ett kostnadseffektivt servicekoncept.

PA= Tryckstyrd omloppsventil - möjlighet att självsuga matarvatten.

FA= Flödesstyrd omloppsventil.




Denna serie är utvecklad för hårt arbete i lantbruket, industrin, bygg- och fordonsbranschen. Vi har kombinerat en enastående mobilitet och användarvänlighet med oöverträffad pålitlighet och ett kostnadseffektivt servicekoncept. Serien är utrustad med NA5 skrånivåpump. 3 helkeramiska kolvar och förstärkt mässingpumphuvud gör den till en äkta industriklassad högtryckstvätt. Motor/pump-enheten är utvecklad för intensiv användning och med en hastighet på 1450 RPM hålls ljudnivån lågt. Dessa kallvattentvättar finns med tryck- eller flödesstyrd omloppsventil: PA - Tryckstyrd omloppsventil - Möjlighet för sugning av matarvatten. FA - Flödesstyrd omloppsventil.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen











- SilentPower: 1450 varvs motor
- Axialkolvpump, keramiska kolvar och mässingtoppstycke
- Robust design med 30 mm pulverlackerad stålram
- Enkel åtkomst till pump och motor
- Synlig oljenivåmätare
- Optimal förvaring och transport med fällbart handtag och lyftpunkter
- Hög mobilitet med stora, breda bakhjul och länkhjul alternativt gummifot framtil
- Ergo tillbehörssystem
- XT-modeller: Slangrulle, längre slang och extra spolrör

• Standardutrustning






Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>						
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
<b>Högtrycks Hankoppling</b>						
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1			
<b>Högtrycks Honkoppling</b>						
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•	•	•
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>						



## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1	•		
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0		•	
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8"10 m 2-lag	101405770	1			•
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1			
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1			
<b>Spolhandtag</b>						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1			•
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>						
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	•	•	
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>						
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1		•	
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1			

## Allsidighet i utrustning och effektivitet











	Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
<b>TurboHammer munstycken</b>						
	TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1	•	•	
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			•
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1			

## • Standardutrustning






	Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>						
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
<b>Högtrycks Hankoppling</b>						
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1			
<b>Högtrycks Honkoppling</b>						
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•	•	•
<b>Högtrycksslanger, DN6</b>						





## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1			
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0			
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8"10 m 2-lag	101405770	1	•		•
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1		•	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1			
<b>Spolhandtag</b>						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•	•	•
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>						
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0			
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>						
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1			
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1		•	

## Allsidighet i utrustning och effektivitet











Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
<b>TurboHammer munstycken</b>					
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1			
 Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1	•	•	
 Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1			•

## • Standardutrustning






Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1			
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•	•	•
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>					




## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1			•
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0			
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8"10 m 2-lag	101405770	1	•		
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1			
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1		•	
<b>Spolhandtag</b>						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•	•	
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>						
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0			•
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>						
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1			
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1			

## Allsidighet i utrustning och effektivitet











Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0		•	
<b>TurboHammer munstycken</b>						
	TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1			
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			•
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	•	•	

## • Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>				
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•
<b>Högtrycks Hankoppling</b>				
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	
<b>Högtrycks Honkoppling</b>				
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•
<b>Högtrycksslanger, DN6</b>				








## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1	
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	•
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>				
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8"10 m 2-lag	101405770	1	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	
<b>Spolhandtag</b>				
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>				
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>				
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	•
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>				
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1	
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1	•



Allsidighet i utrustning och effektivitet

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0	
<b>TurboHammer munstycken</b>				
	TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>				
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1	
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	

Modell	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
Ref. nr.	107146705	107146708	107146711

PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank			•
3-fas	•	•	•
Slangrulle		•	
Robust stålchassi och ram	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms			•
Justerbart handtag	•	•	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
NA5 pump med 3 keramiska kolvar	•	•	•
2 x keminjektor			
Vattenmängdsreglering			•
1 x keminjektor			•



## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Modell	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
Ref. nr.	107146714	107146716	107146718

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
3-fas	•	•	•
Slangrulle		•	
Robust stålchassi och ram	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Justerbart handtag	•	•	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
NA5 pump med 3 keramiska kolvar	•	•	•
2 x keminjektor		•	•
Vattenmängdsreglering	•	•	•
1 x keminjektor	•		

Modell	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
Ref. nr.	107146721	107146722	107146727

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•	
3-fas	•	•	•
Slangrulle		•	
Robust stålchassi och ram	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	
Justerbart handtag	•	•	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
NA5 pump med 3 keramiska kolvar	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	
Vattenmängdsreglering	•	•	
1 x keminjektor			



## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Modell	MC 5M-200/1000 XT
Ref. nr.	107146728

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	
3-fas	•
Slangrulle	•
Robust stålchassi och ram	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•
Parkeringsbroms	
Justerbart handtag	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•
Elkabelförvaring	•
Automatisk start/stopp	•
Keramiska kolvar	•
NA5 pump med 3 keramiska kolvar	•
2 x keminjektor	
Vattenmängdsreglering	
1 x keminjektor	

Tekniska data	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
Pumstryck (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20
Rengöringskraft (kg)	4.1	4.1	5.6
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	4.8	4.8	6.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	840/760	840/760	1050/960
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	.0400	.0400	.0500
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Sughöjd torr (m)	1	1	1
Vikt (kg)	66	72	73
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5	5	5



## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tekniska data	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
Pumptryck (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22
Rengöringskraft (kg)	5.6	5.6	6.2
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	6.1	6.1	7.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	.0500	.0500	.0530
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Sughöjd torr (m)	1	1	1
Vikt (kg)	73	78	78
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5	5	5

Tekniska data	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
Pumptryck (bar/MPa)	220/22	220/22	200/20
Rengöringskraft (kg)	6.2	6.2	5.3
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	7.4	7.4	6.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/11.4
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1130/1040	1130/1040	1000/940
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	.0530	.0530	.0500
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Sughöjd torr (m)	1	1	1
Vikt (kg)	79	85	71
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5	5	5

Tekniska data	MC 5M-200/1000 XT
Pumptryck (bar/MPa)	200/20
Rengöringskraft (kg)	5.3
Pump (RPM)	1450
Effektförbrukning (kW)	6.1
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4










## Allsidighet i utrustning och effektivitet

## Tekniska data

MC 5M-200/1000  
XT












Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1000/940
Elkabel (m)	5
Munstycksstorlek	.0500
Max. matarvattentemperatur (°C)	60
Keramiska kolvar	3
Mått, L x B x H (mm)	890x570x1020
Sughöjd torr (m)	1
Vikt (kg)	76
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>Standard-munstycke 50° 1/8"</b>					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0	○	○	
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○	○	○
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	1	○	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○














## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
 Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●	●	●
<b>Standard-munstycke 25° 1/8"</b>					
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	7813	1			○
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	1	○	○	
<b>Standard-munstycke 15° 1/8"</b>					
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 04	8097	0	○	○	
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 05	41394	0			○
<b>Blästring</b>					
 Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1			○
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1			○
 Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○	○	○
 Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○
<b>Standard-munstycke 0° 1/8"</b>					
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	15440	1	○	○	
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	17387	1			○
<b>Koncentratsprutor</b>					
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	1	○	○	○
 Koncentratspruta 8P	25598	1	○	○	○














## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	1	○	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
 Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1			○
 Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1			
 Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN8-5/16"	128501792	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 30M DN8-5/16"	128501793	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○	○	○
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○	○	○














## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
<b>TurboHammer munstycken</b>					
 TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	1	○	○	
 TurboHammer munst 1/8" 0450 W11 Ljusbl	48874	1			
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			○
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			○
 TurboHammer munst 1/8" 0550 W11 Neogrö	48875	1			
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	1	○	○	
<b>Svårfria högtrycksslanger, DN10</b>					
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○	○	○
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○	○	○














## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○	○	○
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○	○	○
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>						
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○	○	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	○	○	●
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1		○	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○	○	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>						
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
<b>Högtrycksslanger, DN12</b>					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○	○	○
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1			○
 Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1			○
<b>Specialspolrör</b>					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○











## Allsidighet i utrustning och effektivitet

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
<b>Korta spolrör</b>						
	Dubbelt kort spolrör, 10 cm, 1505	6400113	0			○
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
<b>Slangrulle</b>						
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0	○	○	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○		○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	○		○
<b>Kemutrustning</b>						
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1			○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1		○	
 Injektor - Lågtryck	6401247	1	○	○	○
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	1			
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0			○
<b>Spolhandtag</b>					

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	1	○	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●	●
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1	●	●	
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			●
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1			
<b>Högtrycksslanger, DN6</b>						
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1	●	○	
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0		●	
<b>Andra tillbehör</b>						
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>						














## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	●	●	○
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>					
 TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1	○	●	
 TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1			○
 TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1			○
 TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○







## Allsidighet i utrustning och effektivitet






Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	○	○	●
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>						
	PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul	106403023	1			○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1			
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0530 - Röd	106403094	1			
<b>Universal Plus spolrör</b>						
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○



## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
 Universal Plus spolar Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
<b>Yt rengöring, roterande</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0			○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
<b>Standard-munstycke 50° 1/8"</b>					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04"	5004	0			
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○	○	○
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	1	○	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					














Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
 Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●	●	●
<b>Standard-munstycke 25° 1/8"</b>					
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	7813	1	○	○	
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	1			
<b>Standard-munstycke 15° 1/8"</b>					
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 04	8097	0			
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 05	41394	0	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
<b>Blästring</b>					
	Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1	○	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0		
	Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1	○	○
	Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○
<b>Standard-munstycke 0° 1/8"</b>					
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	15440	1		
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	17387	1	○	○



## Allsidighet i utrustning och effektivitet











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
<b>Koncentratsprutor</b>						
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	1	○	○	○
	Koncentratspruta 8P	25598	1	○	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	1	○	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>						
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1	○	○	○
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1			○
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN8-5/16"	128501792	0	○	○	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN8-5/16"	128501793	0	○	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○	○	○
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○	○	○
<b>TurboHammer munstycken</b>					
 TurboHammer munst 1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	1			
 TurboHammer munst 1/8" 0450 W11 Ljusbl	48874	1			○
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1	○	○	
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	○	○	
 TurboHammer munst 1/8" 0550 W11 Neogrö	48875	1			○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○






## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	1			
<b>Svartfria högtrycksslanger, DN10</b>						
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>						
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1		○	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1		○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	●	○	●
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1		●	
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○	○	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
<b>Högtrycksslangar, DN12</b>					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○	○	○
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1	○	○	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1	○	○	○
<b>Specialspolrör</b>					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
<b>Korta spolrör</b>					
 Dubbelt kort spolrör, 10 cm, 1505	6400113	0	○	○	○
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
<b>Slangrulle</b>					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0	○	○	○
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	○		○
<b>Kemutrustning</b>					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
 Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1	○	○	○
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1		○	
 Injektor - Lågtryck	6401247	1	○	○	○
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	1			
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet


Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	○
 Slangsvivel Ergo	101119484	1	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●	●
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1			
 Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1	●	●	
 Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1			●
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>					
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1			

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0			
<b>Andra tillbehör</b>					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>					
 TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1			
 TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1	○	○	
 TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1	○	●	
 TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0			○



## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1		○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	●	●
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>					
	PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul	106403023	1		○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1	○	○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0530 - Röd	106403094	1		○
<b>Universal Plus spolrör</b>					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○












Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○

**Yt rengöring, roterande**












 HydroScrub P300 P+H	106403187	0			
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
<b>Standard-munstycke 50° 1/8"</b>					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04"	5004	0			
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○	○	○













## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	1	○	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
 Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○











## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>						
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●	●	●
<b>Standard-munstycke 25° 1/8"</b>						
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	7813	1			○
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	1			
<b>Standard-munstycke 15° 1/8"</b>						
	Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 04	8097	0			












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 05	41394	0	○	○	○
<b>Blästring</b>					
 Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1	○	○	○
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0			
 Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1	○	○	○
 Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○	○	○
 Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○
<b>Standard-munstycke 0° 1/8"</b>					
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	15440	1			












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	17387	1			○
<b>Koncentratsprutor</b>					
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	1	○	○	○
 Koncentratspruta 8P	25598	1	○	○	○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	1	○	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
 Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1	○	○	○
 Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1	○	○	○
 Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN8-5/16"	128501792	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 30M DN8-5/16"	128501793	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○	○	○
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○	○	○
<b>TurboHammer munstycken</b>					
 TurboHammer munst 1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	1			
 TurboHammer munst 1/8" 0450 W11 Ljusbl	48874	1	○	○	
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			○
 TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			○
 TurboHammer munst 1/8" 0550 W11 Neogrö	48875	1	○	○	
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	1			
<b>Svårfria högtrycksslanger, DN10</b>						
	Svårfri sl 3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○	○	○
	Svårfri sl 3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○	○	○
	Svårfri sl 3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○	○	○
	Svårfri sl 3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○	○	○
	Svårfri sl 3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>						
	Högtrycksslang 3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○	○
	Högtsl 3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	●		○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1		○	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○	●	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>						














## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
<b>Högtrycksslangar, DN12</b>					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○	○	○
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○	○	○
<b>Borstar, roterande</b>					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○	○	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1	○	○	○
 Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1	○	○	○
<b>Specialspolrör</b>					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
<b>Korta spolrör</b>					
 Dubbelt kort spolrör, 10 cm, 1505	6400113	0			○
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
<b>Slangrulle</b>					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0	○	○	○
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○






## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○		○
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	○	○	○
<b>Kemutrustning</b>					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
 Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1	○	○	○
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1		○	○
 Injektor - Lågtryck	6401247	1	○	○	○
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	1			
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○	○	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
 Ergo 3000, svirvelläs	106402190	1	○	○	○
 Slangsvirvel Ergo	101119484	1	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●	●
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1			
 Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1			●
 Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	●	●	
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>					

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1			•
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0			
<b>Andra tillbehör</b>						
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>						
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	•
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>						
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1			
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1			○
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1			○










## Allsidighet i utrustning och effektivitet




Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0	○	●	
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	●	●	○
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>					
 PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul	106403023	1			○
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1			○
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0530 - Röd	106403094	1	○	○	
<b>Universal Plus spolrör</b>					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○



Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1000
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
<b>Yt rengöring, roterande</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0			○
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
<b>Standard-munstycke 50° 1/8"</b>			
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0	
<b>Special-munstycken</b>			
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○














## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○
	Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	1	○
<b>Slangar och anslutningar</b>				
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○
	Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>				
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○



## Allsidighet i utrustning och effektivitet











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>				
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●
<b>Standard-munstycke 25° 1/8"</b>				
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	7813	1	○
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	1	○
<b>Standard-munstycke 15° 1/8"</b>				

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 04	8097	0	
	Standardmunst 15° 1/8" NPT utv. 05	41394	0	○
<b>Blästring</b>				
	Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	
	Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1	○
	Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○
<b>Tvättborstar</b>				
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○
<b>Standard-munstycke 0° 1/8"</b>				














## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	15440	1	
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0	17387	1	○
<b>Koncentratsprutor</b>				
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	1	○
	Koncentratspruta 8P	25598	1	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	1	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>				
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1	○
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1	
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN8-5/16"	128501792	0	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN8-5/16"	128501793	0	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○
<b>TurboHammer munstycken</b>				
	TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	1	
	TurboHammer munst 1/8" 0450 W11 Ljusbl	48874	1	
	TurboHammer munst 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1	○
	TurboHammer munst 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	○
	TurboHammer munst 1/8" 0550 W11 Neogrö	48875	1	
<b>Filter, högtryckstvättar</b>				
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○











## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	1	
<b>Svartfria högtrycksslangar, DN10</b>				
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○
<b>Högtrycksslangar, DN10</b>				
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>				
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>				
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●
<b>Högtrycksslanger, DN12</b>				
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○
<b>Borstar, roterande</b>				

## Allsidighet i utrustning och effektivitet












	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1	○
	Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1	○
<b>Specialspolrör</b>				
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○
<b>Korta spolrör</b>				
	Dubbelt kort spolrör, 10 cm, 1505	6400113	0	○
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○
<b>Slangrulle</b>				
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○













## Allsidighet i utrustning och effektivitet

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	
<b>Kemutrustning</b>				
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	1	○
	Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	1	
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○












## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○
	Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○
<b>Spolhandtag</b>				
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	1	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>				
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1	

## Allsidighet i utrustning och effektivitet











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>				
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1	○
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 15m f. snabbk	101406175	0	•
<b>Andra tillbehör</b>				
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>				
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	•
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>				

## Allsidighet i utrustning och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1	
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1	○
	TurboH Plus L=113 0500 W12 Gul	106403003	1	●
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	0	
<b>Tornado Plus spolrör</b>				
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	○
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>				
	PowerS VarioP spolr 77 cm 0500 - Gul	106403023	1	○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1	○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0530 - Röd	106403094	1	
<b>Universal Plus spolrör</b>				



## Allsidighet i utrustning och effektivitet

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-200/1000 XT
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○
<b>Yt rengöring, roterande</b>				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○