

## Prestanda, livslängd och ergonomi

Nilfisk MH 4M är utrustad med vår NA5-pump med tre kraftiga keramiska kolvar och passar till de lite mer krävande rengöringsuppgifterna i 4-6 timmar per dag. Den har den perfekta prestandan för allmän hetvattensrengöring och är utrustad med den effektiva EcoPower pannan. Tvättens flödesstyrda avlastningssystem bidrar till att öka användarvänligheten och driftsäkerheten.

MH 4M är en mellanklass hetvattentvätt, som passar för de lite mer krävande rengöringsuppgifterna i 4-6 timmar per dag. Den har den perfekta prestandan för allmän hetvattenrengöring och är utrustad med den effektiva EcoPower pannan.

Service och underhåll utförs snabbt och lätt, då alla viktiga delar är enkla att komma åt och inspektera. Dessutom har 4M ett diagnostiseringssystem, som varnar om avvikelser, så tiden för driftstopp kan minimeras.




4 stora hjul och en väl balanserad tyngdpunkt ger MH 4M-tvätten bästa möjliga mobilitet och gör den lätt att transportera på olika ytor. Optimal tillbehörsförvaring med dubbel spolrörshållare, svängbar kabelhake för enkel hantering av strömkabel. Innovativ hållare till spolhandtaget och smidig förvaring av kemtankarna.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen







- Högeffektiv 4-polig motor
- EcoPower panna med EcoMode funktion
- Mässingtoppstycke
- Stort inloppsvattenfilter som skyddar pumpen mot orenheter
- Flödesstyrt avlastningssystem
- Levereras med 10 l kemtank som standard (A) och med plats för en extra tank (B)
- Säkerhetsfunktion som varnar om låg bränslenivå
- Inbyggt diagnostiseringssystem
- Ny design med 4 stora hjul
- Enkel att transportera - kan lätt skjutas/dras över ojämna ytor

• Standardutrustning


Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
<b>Högtrycks Hankoppling</b>						
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0			
<b>Högtrycks Honkoppling</b>						
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0			
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•	•
<b>Slangar och anslutningar</b>						










## Prestanda, livslängd och ergonomi

	Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0		•	
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0		•	•
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	•		
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•		
<b>Slangrulle</b>						
	Slangrulle kit	106403184	0	•		
<b>Spolhandtag</b>						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	•		
<b>Universal Plus spolrör</b>						
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0		•	•
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	•		
<b>Filter, högtryckstvättar</b>						







## Prestanda, livslängd och ergonomi

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
	Filter komplett	107144272	0	•	•	

## • Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
<b>Högtrycks Hankoppling</b>						
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0			
<b>Högtrycks Honkoppling</b>						
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0			
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•	•
<b>Slangar och anslutningar</b>						
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	•	•	•
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	•	•	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0			•
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0			•
<b>Slangrulle</b>						
	Slangrulle kit	106403184	0			•
<b>Spolhandtag</b>						

## Prestanda, livslängd och ergonomi










Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0		•	•
<b>Universal Plus spolrör</b>						
	Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036	0	•		
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>						
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0	•		
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0		•	•
<b>Filter, högtryckstvättar</b>						
	Filter komplett	107144272	0	•	•	•

• Standardutrustning


Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0		
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0		
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•



## Prestanda, livslängd och ergonomi

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
<b>Slangar och anslutningar</b>					
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	•	•
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	•	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0		•
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0		•
<b>Slangrulle</b>					
	Slangrulle kit	106403184	0		•
<b>Spolhandtag</b>					
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	•	•
<b>Universal Plus spolrör</b>					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0		
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	•	•
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					

## Prestanda, livslängd och ergonomi

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Filter komplett	107144272	0	•	•

Modell	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
Ref. nr.	107146912	107146915	107146916

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
En-fas		•	
3-fas	•		•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•	•
Slangrulle	•		
Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem	•	•	
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	
Serviceindikator	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Mässingtoppstycke	•	•	•
Bränsletank	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	
Högtrycks kemsystem	•	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•	
Flottörtank	•	•	•
Fotocell	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Motor på-av lampa	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•
Kemtank 10 l	•	•	•
Bränsletank 15 l	•	•	•
Bränslenivå från utsidan	•	•	•
ECO mode funktion	•	•	•
2 spolrörshållare	•	•	•



## Prestanda, livslängd och ergonomi

Modell	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
Ref. nr.	107146912	107146915	107146916

## PRODUKTEGENSKAPER

Stora hjul, 4 st	•	•	•
Avkalkning-/mjukgöringsmedel	•	•	
Förvaringsbox	•	•	•
Vatteninloppsfilter 50 µ	•	•	

Modell	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
Ref. nr.	107146917	107146920	107146922

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
En-fas			
3-fas	•	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
QuickService	•	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•	•
Slangrulle			•
Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem	•	•	•
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Serviceindikator	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Mässingtoppstycke	•	•	•
Bränsletank	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	•
Högtrycks kemsystem	•	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•	•
Flottörtank	•	•	•
Fotocell	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Motor på-av lampa	•	•	•
Transporterbar med truck	•	•	•
Kemtank 10 l	•	•	•
Bränsletank 15 l	•	•	•



## Prestanda, livslängd och ergonomi

Modell	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
Ref. nr.	107146917	107146920	107146922

## PRODUKTEGENSKAPER

Bränslenivå från utsidan	•	•	•
ECO mode funktion	•	•	•
2 spolrörshållare	•	•	•
Stora hjul, 4 st	•	•	•
Avkalkning-/mjukgöringsmedel	•	•	•
Förvaringsbox	•	•	•
Vatteninloppsfilter 50 µ	•	•	•

Modell	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ref. nr.	107146938	107146940

## PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•
Keramiska kolvar	•	•
En-fas		
3-fas	•	•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•
QuickService	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•
Slangrulle		•
Dubbelt internt WDK högtrycks-kemsystem	•	•
Varningssystem för låg oljenivå	•	•
Serviceindikator	•	•
Parkeringsbroms	•	•
Mässingtoppstycke	•	•
Bränsletank	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•
2 x keminjektor	•	•
Högtrycks kemsystem	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•
Flottörtank	•	•
Fotocell	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•
Motor på-av lampa	•	•





## Prestanda, livslängd och ergonomi

Modell	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ref. nr.	107146938	107146940

## PRODUKTEGENSKAPER

Transporterbar med truck	•	•
Kemtank 10 l	•	•
Bränsletank 15 l	•	•
Bränslenivå från utsidan	•	•
ECO mode funktion	•	•
2 spolrörshållare	•	•
Stora hjul, 4 st	•	•
Avkalkning-/mjukgöringsmedel	•	•
Förvaringsbox	•	•
Vatteninloppsfilter 50 µ	•	•

Tekniska data	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
Pumptryck (bar/MPa)	210/21	130/13	180/18
Rengöringskraft (kg)	5.5	3	4.3
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	8.0	3.6	5.9
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	230/1/50/16	400/3/50/10
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1000/940	720/660	860/790
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90
Elkabel (m)	5	5	5
Bränsleförbrukning, Δt=45°C (kg/h)	4.1	2.9	3.5
Bränsletank (l)	15	15	15
Kemtank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10
Munstycksstorlek	.0475	.0435	.0435
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vikt (kg)	149	141	133
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5	5	5



## Prestanda, livslängd och ergonomi











Tekniska data	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	200/20	200/20
Rengöringskraft (kg)	4.3	5.1	5.1
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	5.9	7.2	7.2
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	860/790	960/890	960/890
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elkabel (m)	5	5	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	3.5	3.9	3.9
Bränsletank (l)	15	15	15
Kemtank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Munstycksstorlek	.0435	.0475	.0475
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40	40
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Vikt (kg)	133	142	142
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5	5	5

Tekniska data	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Pumptryck (bar/MPa)	220/22	220/22
Rengöringskraft (kg)	5.6	5.6
Pump (RPM)	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	7.2	7.2
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/14
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1000/940	1000/940
Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C)	90/150	90/150
Elkabel (m)	5	5
Bränsleförbrukning, $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	4.1	4.1
Bränsletank (l)	15	15
Kemtank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Munstycksstorlek	.0475	.0475
Max. matarvattentemperatur (°C)	40	40
Keramiska kolvar	3	3
Mått, L x B x H (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Vikt (kg)	142	149
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5	5














Prestanda, livslängd och ergonomi

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	○	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○














## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	•	•	•
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>					
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
 Slangvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
<b>Universal Plus spolrör</b>					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	•	•
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○











## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL	
<b>Slangar och anslutningar</b>						
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	●	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>						
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○

## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
<b>Kem</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
 ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○	○	○
 ALTO SUPERPLUS 25 L	81220	0	○	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
<b>Koncentratsprutor</b>					
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○	○
 Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○	○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○	○

## Prestanda, livslängd och ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>						
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○	○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>						
	Filter komplett	107144272	0	●	●	○
	Filter till flottörtank	106403194	0	○	○	○
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN10</b>						
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○












Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>					
 Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	○	●	●
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	●	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○	○
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	0	○	○	○
HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	●	○	○
<b>Specialspolrör</b>					
















## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
<b>Slangrulle</b>					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slangrulle kit	106403184	0	●	○	○
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○
<b>Kemutrustning</b>					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
 Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	0	○	○	○
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○	○

## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○	○
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0		○	○
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	○		○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	○		○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	○		○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○		
 Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
<b>Andra tillbehör</b>					










## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 Lyftenhet till MH 3/4	106403199	0	○	○	○
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
 Skortstensadapter B2/B2.5	106403197	0	○	○	○
 Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○		○
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0275 Mörkbrun	101117692	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0300 Varm oran	101117695	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		●	●
 Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	●		
<b>Korta spolrör</b>					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					


## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
<b>Tornado Plus spolrör</b>						
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	●	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○	○
<b>Yt rengöring, roterande</b>						
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0		○	○
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○










## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○
<b>Blästring</b>					
 Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
<b>4-in-1 spolrör</b>					
 4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0		○	○
 4-in-1 spolrör utan munst. böjt 88 cm	106408240	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>					
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0		○	○
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>					
 TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	0		○	○
 TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	0	○		
<b>4-in-1 munstycken</b>					
 4-in-1 munstycke 0435 Blå	101118132	0		○	○
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○
<b>Extern kontrollenhet</b>					

Prestanda, livslängd och ergonomi












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FAL
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	○	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○



## Prestanda, livslängd och ergonomi











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	●	●	●
<b>Högtrycksslangar, DN6</b>					
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
 Slangvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
<b>Universal Plus spolrör</b>					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	●	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○

## Prestanda, livslängd och ergonomi











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	●	●	●
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○












## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kem</b>					
 Active Wax 10 liter	81177	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALTO SUPERPLUS 25 L	81220	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tvättborstar</b>					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Koncentratsprutor</b>					
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratspruta 8P	25598	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
 Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○	○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
 Filter komplett	107144272	0	●	●	●
Filter till flottörtank	106403194	0	○	○	○
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN10</b>					













## Prestanda, livslängd och ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	○
<b>Högtrycksslangar, DN8</b>						
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	●	●	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	●
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○	○












## Prestanda, livslängd och ergonomi

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	0	○	○	○
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	○	○	●
<b>Specialspolrör</b>						
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
<b>Slangrulle</b>						
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangrulle kit	106403184	0	○	○	●
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○
<b>Kemutrustning</b>						
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○












## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	0	○	○	○
 Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○	○
 Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○	○
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0	○		
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	○	○	○
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	○	○	○
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	○	○	○
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	○	○	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0		○	○











## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
<b>Andra tillbehör</b>					
 Lyftenhet till MH 3/4	106403199	0	○	○	○
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
 Skortstensadapter B2/B2.5	106403197	0	○	○	○
 Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○	○	○
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0275 Mörkbrun	101117692	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0300 Varm oran	101117695	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0	●		
 Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0		●	●
<b>Korta spolrör</b>					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○

## Prestanda, livslängd och ergonomi


Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	●	●
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○	○
<b>Yt rengöring, roterande</b>					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○		

## Prestanda, livslängd och ergonomi









Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○
<b>Blästring</b>					
 Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
<b>4-in-1 spolrör</b>					
 4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0	○		
 4-in-1 spolrör utan munst. böjt 88 cm	106408240	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>					
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0	○		
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>					
 TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	0	○		
 TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	0		○	○
<b>4-in-1 munstycken</b>					
 4-in-1 munstycke 0435 Blå	101118132	0	○		
<b>Special-munstycken</b>					
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○














## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX
<b>Extern kontrollenhet</b>					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
<b>Ergo System Koppling och Adapter</b>				
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	○	○
<b>Högtrycks Honkoppling</b>				
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○

## Prestanda, livslängd och ergonomi











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	●	●
<b>Högtrycksslanger, DN6</b>					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	○	○
<b>Spolhandtag</b>					
	Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●
<b>Universal Plus spolrör</b>					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○













## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○
<b>Slangar och anslutningar</b>					
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	●	●
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○
<b>Högtrycks Hankoppling</b>					
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○












## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○
<b>Kem</b>					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○	○
	ALTO SUPERPLUS 25 L	81220	0	○	○
<b>Tvättborstar</b>					
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○
<b>Koncentratsprutor</b>					
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○











## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○
<b>Rör- och avloppsrensare</b>					
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○
<b>Filter, högtryckstvättar</b>					
	Filter komplett	107144272	0	●	●
	Filter till flottörtank	106403194	0	○	○













## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN10</b>					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○
<b>Högtrycksslanger, DN8</b>					
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	0	●	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	●

## Prestanda, livslängd och ergonomi












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	0	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	0	○	○
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	○	●
<b>Specialspolrör</b>					
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○
<b>Slangrulle</b>					
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slangrulle kit	106403184	0	○	●
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○
<b>Kemutrustning</b>					

## Prestanda, livslängd och ergonomi


	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	0	○	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○
	Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0		
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	0	○	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	0	○	○
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	0	○	○
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	0	○	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○



## Prestanda, livslängd och ergonomi











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○	○
	Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○
<b>Andra tillbehör</b>					
	Lyftenhet till MH 3/4	106403199	0	○	○
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○
	Skortstensadapter B2/B2.5	106403197	0	○	○
	Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	0	○	○
<b>Tornado munstycken med färgmarkering</b>					
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	0	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0275 Mörkbrun	101117692	0	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0300 Varm oran	101117695	0	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0475 Klarblå	301150005	0	●	●
<b>Korta spolrör</b>					

## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower Plus spolrör</b>					
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○
<b>Tornado Plus spolrör</b>					
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	●	●
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○
<b>Yt rengöring, roterande</b>					





## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0		
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○
<b>Blästring</b>					
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○
<b>4-in-1 spolrör</b>					
	4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0		
	4-in-1 spolrör utan munst. böjt 88 cm	106408240	0	○	○
<b>PowerSpeed Vario Plus spolrör</b>					
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0		
<b>TurboHammer Plus spolrör</b>					
	TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	0		
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	0	○	○
<b>4-in-1 munstycken</b>					
	4-in-1 munstycke 0435 Blå	101118132	0		
<b>Special-munstycken</b>					



## Prestanda, livslängd och ergonomi

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○
<b>Extern kontrollenhet</b>					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○