

Den ultimata industriella pumpen

En robust, pålitlig, ergonomisk och kostnadseffektiv 1:a klassens kallvattentvätt. Kombinerar den välkända kvaliteten och hållbarheten från C3 pumpen med optimal ergonomi. En kallvattentvätt till alla uppgifter inom industri, lantbruk, sjöfart, bil/transport och livsmedel.



Denna serie kallvattentvättar kombinerar den välkända kvaliteten och hållbarheten från C3 pumpen, med optimal ergonomi i en oöverträffad kallvattentvätt för alla ändamål. Högtryckstvättarna har 4 fullkreamsika kolvar, dubbla valser, flödesstyrd omloppsventil och en 1450 varvs motor som bidrar till en oöverträffad hållbarhet och pålitlighet. Tvättarna har matarvattentemperatur på 85°C varmt vatten och kan även användas med saltvatten (kräver dock extra underhåll).



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen










- SilentPower: 1450 varvs motor
- Robust och stabil design med 30 mm pulverlackad stålram
- Enkel åtkomst till pump och motor
- Vattenmängdsreglering
- Synlig oljenivåmätare
- Nivåvakt till pumpolja med säkerhetsstopp
- Intern 2-vägs keminjektör till 2 olika kem med 2 behållare
- Optimal förvaring och transport med fällbart handtag och lyftpunkter
- Hög mobilitet med stora, breda bakhjul och länkhjul framtill
- Ergo tillbehörssystem
- XT-modeller: Slangrulle, längre slang och extra spolrör

● Standardutrustning



Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
Ergo System Koppling och Adapter					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
Högtrycks Hankoppling					
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1			
Högtrycks Honkoppling					
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1			
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•	•	•
Högtrycksslangar, DN10					










Den ultimata industriella pumpen

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	•		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1		•	
Svartfria högtrycksslangar, DN10						
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1			•
Slangrulle						
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0		•	
Spolhandtag						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•	•
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•	•	•
PowerSpeed Vario Plus spolrör						
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1			
TurboHammer Plus spolrör						
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1		•	
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	•	•	•

Den ultimata industriella pumpen









Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	1			
Kemutrustning					
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1			

● Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
Ergo System Koppling och Adapter			
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•
Högtrycks Hankoppling			
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	
Högtrycks Honkoppling			
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•
Högtrycksslangar, DN10			
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	
Svårfria högtrycksslangar, DN10			
 Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	•



Den ultimata industriella pumpen

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
Slangrulle				
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0	
Spolhandtag				
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•
Tornado Plus spolrör				
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•
PowerSpeed Vario Plus spolrör				
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1	
TurboHammer Plus spolrör				
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1	
Tornado munstycken med färgmarkering				
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	•
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	1	
Kemutrustning				
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	•

Den ultimata industriella pumpen

Modell	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
Ref. nr.	107146800	107146801	107146802

PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•	•	•
Rostfri stålram			•
3-fas	•	•	•
C3 pump med 4 keramiska kolvar	•	•	•
Slangrulle		•	
Robust stålchassi och ram	•	•	•
Svärtfria hjul och slang			•
Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Justerbart handtag	•	•	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Keramiska kolvar	•	•	•
Flödesaktiverat kontrollsystem	•	•	•
Fördröjd start stopp automatik	•	•	•
2 x keminjektor	•	•	•
Flottörtank			

Modell	MC 7P-195/1280 FBFA
Ref. nr.	107146812

PRODUKTEGENSKAPER

Kemtank	•
Rostfri stålram	•
3-fas	•
C3 pump med 4 keramiska kolvar	•
Slangrulle	
Robust stålchassi och ram	•
Svärtfria hjul och slang	•
Varningssystem för låg oljenivå	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•
Parkeringsbroms	•
Justerbart handtag	•
Förvaring för spolrör och spolhandtag	•



Den ultimata industriella pumpen

Modell	MC 7P-195/1280 FBFA
Ref. nr.	107146812

PRODUKTEGENSKAPER

Elkabelförvaring	•
Keramiska kolvar	•
Flödesaktiverat kontrollsystem	•
Fördröjd start stopp automatik	•
2 x keminjektor	•
Flottörtank	•

Tekniska data	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
Pumstryck (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Rengöringskraft (kg)	6.7	6.7	6.7
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	8	8	8
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Elkabel (m)	8	8	8
Kemtank kapacitet (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Munstycksstorlek	.0680	.0680	.0680
Max. matarvattentemperatur (°C)	85	85	85
Keramiska kolvar	4	4	4
Mått, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Sughöjd torr (m)	1	1	1
Vikt (kg)	89	95	89
Rekommenderad genomsn. anv per dag	7	7	7

Tekniska data	MC 7P-195/1280 FBFA
Pumstryck (bar/MPa)	195/19.5
Rengöringskraft (kg)	6.7
Pump (RPM)	1450
Effektförbrukning (kW)	8
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1280/1180
Elkabel (m)	8
Kemtank kapacitet (l)	2 x 2.5
Munstycksstorlek	.0680
Max. matarvattentemperatur (°C)	70











Den ultimata industriella pumpen

Tekniska data

MC 7P-195/1280
FBFA












Keramiska kolvar	4
Mått, L x B x H (mm)	775x570x1020
Sughöjd torr (m)	1
Vikt (kg)	94
Rekommenderad genomsn. anv per dag	7

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
Special-munstycken					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○	○	○
 Lås och styr kit för slangrulle	101118105	1	○	○	○













Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○	○
Högtrycks Hankoppling					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	1	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
Högtrycks Honkoppling					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○	○	○
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	1	○	○	○












Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	1	○	○	○
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●	●	●
Standard-munstycke 25° 1/8"					
 Standardmunst 0° 1/8" 065	7815	1	○	○	○
Blästring					
 Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○	○	○
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	○
 Lösa munstycken: Borkarbid, flat	6400379	0	○	○	○
 Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○	○	○
 Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○	○	○
Tvättborstar					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○












Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Fordonsborste 235 cm	6400087	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncentratsprutor					
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratspruta 8P	25598	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratspruta 10SP	7110010	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Koncentratspruta 20S	7110020	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TurboHammer munstycken					
 TurboHammer munst 1/8" 0600 W11 Blåmet	48982	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TurboHammer munst 1/8" 0700 W11 Rödora	48981	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filter, högtryckstvättar					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sandfilter m. beslag	106403142	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Svartfria högtrycksslanger, DN10					



Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○	○	○
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○	○	●
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○	○	○
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○	○	○
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○	○	○
Högtrycksslanger, DN10						
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	●	○	○












Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	●	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○	○	○
Ergo System Koppling och Adapter						
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
Rör- och avloppsrensare						
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1	○	○	○












Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rörrensare med munstycken 15M DN8-5/16"	128501792	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rörrensare med munstycken 30M DN8-5/16"	128501793	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Högtrycksslanger, DN12					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Borstar, roterande					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Specialspolrör					












Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Slangrulle					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kemutrustning					
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Förlängnings slang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Den ultimata industriella pumpen









Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Injektor - Lågtryck	6401247	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Skumspray Vario HF0950	106408236	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andra tillbehör					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spolhandtag					

Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	○
 Slangsvivel Ergo	101119484	1	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●	●
Tornado munstycken med färgmarkering					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	●	●	●
 Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödororange	101119748	1			
Korta spolrör					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör					
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○










Den ultimata industriella pumpen




Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus spolrör						
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1	○	●	○
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	●	●	●
Universal Plus spolrör						
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○



Den ultimata industriella pumpen












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
 Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus spölrör					
 PowerS VarioP spölr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1	○	○	○
Yt rengöring, roterande					
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○	○	○
 HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
Special-munstycken			
 Munstycke 0640 för distansspölrör	2802696	1	○
 Munstycksskydd f Universal Plus spölrör	18430	1	○
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	1	○














Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
Slangar och anslutningar				
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	1	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	1	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	1	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	1	○
	Lås och styr kit för slangrulle	101118105	1	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○
Högtrycks Hankoppling				
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	1	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○

Den ultimata industriella pumpen












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	1	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○
Högtrycks Honkoppling				
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	1	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	1	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	1	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●
Standard-munstycke 25° 1/8"				
	Standardmunst 0° 1/8" 065	7815	1	○
Blästring				
	Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○
	Lösa munstycken: Borkarbid, flat	6400379	0	○

Den ultimata industriella pumpen












	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○
Tvättborstar				
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○
Koncentratsprutor				
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	1	○
	Koncentratspruta 8P	25598	1	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	1	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	1	○
TurboHammer munstycken				
	TurboHammer munst 1/8" 0600 W11 Blåmet	48982	1	○













Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	TurboHammer munst 1/8" 0700 W11 Rödora	48981	1	○
Filter, högtryckstvättar				
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○
	Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○
Svårfria högtrycksslangar, DN10				
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	●
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○
Högtrycksslangar, DN10				
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○












Den ultimata industriella pumpen

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○
Ergo System Koppling och Adapter				
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	1	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○












Den ultimata industriella pumpen

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●
Rör- och avloppsrensare				
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1	○
	Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1	○
	Rörrensare med munstycken 15M DN8-5/16"	128501792	0	○
	Rörrensare med munstycken 30M DN8-5/16"	128501793	0	○
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○
	Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	1	○
Högtrycksslangar, DN12				
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○

Den ultimata industriella pumpen











Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○
Borstar, roterande				
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	1	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	1	○
	Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1	○
Specialspolrör				
	Distansspölrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○
	Underspölrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○
	Underspölvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○
Slangrulle				
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○
	Slangrulle kit MC 5-6-7	106403143	0	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○

Den ultimata industriella pumpen












	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	1	○
Kemutrustning				
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○
	Extra flaska, 2 l - utan lock	106408164	1	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	1	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	1	○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	2	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	●
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○



Den ultimata industriella pumpen












Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○
	Skumspray Vario HF0950	106408236	0	○
Andra tillbehör				
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○
	Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	1	○
Spolhandtag				
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○
	Slangsvivel Ergo	101119484	1	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●
Tornado munstycken med färgmarkering				
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	●
	Tornado Plus munst 1/8" 0700 Rödorange	101119748	1	○
Korta spolrör				

Den ultimata industriella pumpen


Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○
FlexoPower Plus spolrör				
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○
TurboHammer Plus spolrör				
	TurboH Plus L=113 0700 W11 Rödorange	106402294	1	○
Tornado Plus spolrör				
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○



Den ultimata industriella pumpen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	Tornado Plus sporrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	•
Universal Plus sporrör				
	Universal Plus sporr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○
	Universal Plus sporr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○
	Universal Plus sporr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○
	Universal Plus sporr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○
	Universal Plus sporr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○
	Universal Plus sporr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○
	Universal Plus sporr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○
PowerSpeed Vario Plus sporrör				
	PowerS VarioP sporr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1	○
Yt rengöring, roterande				
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○
	HydroScrub P500 M Ø500 m hjul u munst	106403159	0	○

Den ultimata industriella pumpen

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 7P-195/1280 FBFA
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○