

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

MC 3C är utvecklad till rengöringsuppgifter med låg intensitet och perfekt till mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m. MC 3C är lämplig till vanlig, lätt rengöring 1-2 timmar dagligen.

MC 3C är utrustad med en lång rad nya och användarvänliga funktioner, som medverkar till att göra användarupplevelsen ännu bättre.

- Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
- Ett viktigt element är den nya skumutrustningen, som är ett enkelt och ekonomiskt sätt att påföra rengöringsmedel, när det behövs. Skumutrustningen genererar ett tjockt lager med skum, som sitter kvar på ytan - det ökar rengöringseffekten. Tvätten har ingen intern injektor till rengöringsmedel. Det minskar energiförlusten och ger ökat munstyckstryck och ökad rengöringseffekt
- Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln

Ökad rengöringseffekt och ökat munstyckstryck reducerar tidsåtgången för rengöringen med 15-20 %. Det bidrar till att minska driftskostnaderna - färre arbetstimmar, lägre strömförbrukning, lägre vattenförbrukning ...





Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

Servicevänligt system ger användaren möjlighet att hålla koll på oljenivån och därmed skydda pumpen. Den lätta åtkomsten och det servicevänliga konceptet minskar tidsåtgången för service och reducerar därmed underhållskostnaderna under hela tvättens livslängd.










- Motorpumpenhet i hög kvalitet med 2800 varv/min.
- Arbetsstryck på upp till 170 bar
- Vattenmängd på upp till 820 l/tim
- Mässingtoppstykke och kolvar i rostfritt stål
- Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion
- Avtagbar kåpa ger enkel åtkomst till pumpen
- Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
- Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln
- Robust design med 250 mm stora hjul underlättar transporten på ojämnt underlag och i trappor
- Handtag i aluminium

• Standardutrustning







Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Ergo System Koppling och Adapter					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•	•
Högtrycks Hankoppling					
 "Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	•	•	•
Högtrycksslangar, DN6					






Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Högtryckslin Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	•	•	•
	Högtryckslin Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag	107142542	0			
Slangrulle						
	Slangrulle MC 3-4	107145803	0			
Spolhandtag						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	•
FlexoPower Plus spolrör						
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0			
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0		•	•
Universal Plus spolrör						
	Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036	0	•		
4-in-1 spolrör						
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0			
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0			
	4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0			
Standard-munstycke 25° 1/8"						

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning










Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0	•		
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	•
Kemutrustning						
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0		•	•

• Standardutrustning






Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
Ergo System Koppling och Adapter						
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	•	•	
Högtrycks Hankoppling						
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	•	•	•
Högtrycksslangar, DN6						
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0			



Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag		107142542	0	•	•	
Slangrulle						
	Slangrulle MC 3-4	107145803	0	•	•	
Spolhandtag						
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	•	•	
FlexoPower Plus spolrör						
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0			
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0			
Universal Plus spolrör						
	Universal Plus spolrör Böjt L= 94 u munst	106403036	0			
4-in-1 spolrör						
	4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0			
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0			
	4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0	•	•	
Standard-munstycke 25° 1/8"						
	Standardmunstycke 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0			
Tornado munstycken med färgmarkering						

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	
Kemutrustning						
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	•	•	

Modell	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Ref. nr.	107146381	107146382	107146383

PRODUKTEGENSKAPER

Kabelhållare	•	•	•
En-fas			
3-fas	•	•	•
Rostfria stålkolvar	•	•	•
Slangrulle			
Kompakt design	•	•	•
Keramiskt belagda kolvar			
Slanghållare	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Vridbar elkabelhållare	•	•	•
Lås för slangrulle			
Skumutrustning		•	•
Rengöringsmedelstank 2,5 liter		•	•
Indikator för oljenivå	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•



Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Modell	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
Ref. nr.	107146384	107146385	107146369

PRODUKTEGENSKAPER

Kabelhållare	•	•	
En-fas			•
3-fas	•	•	
Rostfria stålkolvar	•	•	•
Slangrulle	•	•	
Kompakt design	•	•	
Keramiskt belagda kolvar			
Slanghållare			
Hållare för spolhandtag	•	•	
Vridbar elkabelhållare	•	•	
Lås för slangrulle	•	•	
Skumutrustning	•	•	
Rengöringsmedelstank 2,5 liter	•	•	
Indikator för oljenivå	•	•	
Automatisk start/stopp	•	•	






Tekniska data	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
Pumptryck (bar/MPa)	160/16	170/17	170/17
Rengöringskraft (kg)	3.6	4	4
Pump (RPM)	2800	2800	3400
Effektförbrukning (kW)	4	4.4	4.4
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	220/440/3/60/12.8/7.5
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	770/700	820/750	820/750
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	25045	.0435	.0435
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Rostfria stålkolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5	0.5
Vikt (kg)	36	36	36
Rekommenderad genomsn. anv per dag	3	3	3



Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning












Tekniska data	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
Pumptryck (bar/MPa)	170/17	170/17	130/13
Rengöringskraft (kg)	4	4	2.8
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Effektförbrukning (kW)	4.4	4.4	3
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4	230/400/50/13/7.4	230/1/50/13
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	820/750	820/750	660/600
Elkabel (m)	5	5	
Munstycksstorlek	.0435	.0435	.0400
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Rostfria stålkolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	
Sughöjd torr (m)	0.5	0.5	
Vikt (kg)	38	38	
Rekommenderad genomsn. anv per dag	3	3	3

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
4-in-1 spolrör					
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0			
 4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0			
 4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0			
 4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0	○	○	○
 4-in-1 spolrör 0450 munst Ljusblå	106408255	0	○		
4-in-1 munstycken					



Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 4-in-1 munstycke 0350 Bordeaux	101118129	0			
 4-in-1 munstycke 0370 Brons	101118130	0			
 4-in-1 munstycke 0400 Grå metallic	101118131	0			
 4-in-1 munstycke 0435 Blå	101118132	0		○	○
 4-in-1 munstycke 0450 Ljusblå	101118133	0	○		
Ergo System Koppling och Adapter					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●	●
Högtrycks Honkoppling					












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○	○
Högtrycksslangar, DN8						
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	○
Spolhandtag						
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
	Spolhandtag Ergo 3000 svirvellås VP	106402191	0	○	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	●
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○











Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Tornado Plus spölrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus spölrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus spölrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○	○
FlexoPower Plus spölrör					
 FlexoPower Plus spölrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spölrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spölrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spölrör L=99 u munst	106408228	0	○	●	●
 FlexoPower Plus spölrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
Tornado munstycken med färgmarkering					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spölrör	106402425	0	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0			











Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			
 Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0		•	•
Högtrycksslanger, DN6					
 Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0	•	•	•
 Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag	107142542	0			
Universal Plus spolrör					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	•	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus spolrör					












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0370 Brons	106403091	0		○	○
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0	○		
TurboHammer Plus spolrör						
	TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	0		○	○
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0			
	TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	0	○	○	○
Special-munstycken						
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○	○	○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	○
	Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	0	○	○	○
	Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	0	○	○	○
Standard-munstycke 0° 1/8"						
	Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0"	15440	0			
Rör- och avloppsrensare						












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	0	○	○	○
 Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4" P	128501789	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	○
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	○
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	○
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	○
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○	○
Borstar, roterande					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning








Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○	○
 Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	0	○	○	○
Kemutrustning					
 1L Flaska utan lock	31000912	0	○	○	○
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
 Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○	○
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0	○	○	○
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	●	●
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	○
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	○
 Vario skumutrustning 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○
 Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
Specialspolrör					

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	○
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	○
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	○
Filter, högtryckstvättar					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○	○
Blästring					
 Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	0	○	○	○
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	○
 Sand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
 Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
 Sandspett och 10 m slang	6400375	0	○		
Högtrycksslanger, DN10					














Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	○
Svartfria högtrycksslangar, DN10					
 Svartfri slang Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○	○
 Svartfri slang Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○	○
 Svartfri slang Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○	○












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
	Svärtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	0	○	○	○
Kem						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
Högtrycks Hankoppling						
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	●	●	●
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
Korta spolrör						










Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	○
Andra tillbehör					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	○
Tvättborstar					
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	○
Slangrulle					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slangrulle MC 3-4	107145803	0	○	○	○
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○
Standard-munstycke 25° 1/8"					
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	8528	0	○		
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	0			
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0	●		
Standard-munstycke 50° 1/8"					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0			
Slangar och anslutningar					
 BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
 BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
 GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
TurboHammer munstycken					
	TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	0		
	TurboHammer munst 1/8" 0370 W12 Brons	106408221	0	○	○
Koncentratsprutor					
	Koncentratspruta 1.5 VSP 101	80853	0	○	○
	Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○
	Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○
	Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○
	Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○
Yt rengöring, roterande					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
4-in-1 spolrör					
 4-in-1 spolrör 0340 munst Violet	106408250	0			
 4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0			
 4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0			○
 4-in-1 spolrör 0435 munst Blå	106408254	0	●	●	
 4-in-1 spolrör 0450 munst Ljusblå	106408255	0			
4-in-1 munstycken					
 4-in-1 munstycke 0350 Bordeaux	101118129	0			
 4-in-1 munstycke 0370 Brons	101118130	0			
 4-in-1 munstycke 0400 Grå metallic	101118131	0			○
 4-in-1 munstycke 0435 Blå	101118132	0	○	○	
 4-in-1 munstycke 0450 Ljusblå	101118133	0			
Ergo System Koppling och Adapter					













Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	0	○	○	
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	0	○	○	
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	0	○	○	
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	0	○	○	
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	0	●	●	
Högtrycks Honkoppling					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	
 NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	0	○	○	
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	
 Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	0	○	○	

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
Högtrycksslangar, DN8					
 Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	0	○	○	
Spolhandtag					
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	0	○	○	
 Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○	○	
 Spolhandtag Ergo 3000 svirvellås VP	106402191	0	○	○	
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	0	●	●	
Tornado Plus spolrör					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör					
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○










Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
	FlexoPower Plus sporrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sporrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sporrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sporrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Munstycksskydd för Tornado Plus sporrör	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	0			
	Tornado Plus munst 1/8" 0435 Blå	101119739	0	○	●	
Högtrycksslangar, DN6						
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	0			○
	Högtsl Ø1/4", DN6, G3/8" 15 m, 1-lag	107142542	0	●	●	
Universal Plus sporrör						












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	
 Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	
 Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	
 Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	
 Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	
 Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	
PowerSpeed Vario Plus spolrör					
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0370 Brons	106403091	0	○	○	
 PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	0			
TurboHammer Plus spolrör					
 TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	0	○	○	
 TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	0			○












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 TurboH Plus L=113 0450 W11 Ljusblå	106402290	0	○	○	
Special-munstycken					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○	○	
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	0	○	○	
 Vario munstyckshuvud u högtrycksmunst	5888	0	○	○	
 Vinkelmunstycke 1/8" f insida behållar	15861	0	○	○	
Standard-munstycke 0° 1/8"					
 Standardmunst 0° 1/8" NPT utv. gänga 0"	15440	0			○
Rör- och avloppsrensare					
 Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	0	○	○	○
 Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4"	128501790	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4" P	128501789	0	○	○	○
Rörrensare med munstycken 30M DN6-1/4"	128501791	0	○	○	○












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	0	○	○	
 Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○	○	
 Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	0	○	○	
 Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	0	○	○	
 Rörrensarslang 30 m 1/8" DN4 u. munst	301002492	0	○	○	
Borstar, roterande					
 Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	
 Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	
 Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○	
 Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	0	○	○	
Kemutrustning					
 1L Flaska utan lock	31000912	0	○	○	○
 Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○











Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Injektor - Lågtryck	6401247	0	○	○	
 Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	0	○	○	
 Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	●	●	○
 Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	0	○	○	
 Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	0	○	○	
 Vario skumutrustning 1 liter 0370	106408234	0	○	○	
 Vario skumutrustning 1 liter 0550	106408235	0	○	○	○
Specialspolrör					
 Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	0	○	○	
 Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	0	○	○	
 Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	0	○	○	
Filter, högtryckstvättar					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	0	○	○	
Blästring					
 Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	0	○	○	
 Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	
 Sand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○	○
 Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	0	○	○	○
 Sandspett och 10 m slang	6400375	0	○		
Högtrycksslangar, DN10					
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	0	○	○	
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	0	○	○	
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	0	○	○	
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	0	○	○	












Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	0	○	○	
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	0	○	○	
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	0	○	○	
Svårtfria högtrycksslangar, DN10						
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	0	○	○	
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	0	○	○	○
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	0	○	○	○
	Svårtfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	0	○	○	
Kem						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	
Högtrycks Hankoppling						
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	●	●	●











Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○	
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	0	○	○	
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	
Korta spolrör					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	0	○	○	
Andra tillbehör					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	0	○	○	
Tvättborstar					








Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	
 Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	
 Fordonsborste 155 cm	6400088	0	○	○	
 Fordonsborste 235 cm	6400087	0	○	○	
Slangrulle					
 Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	0	○	○	
 Slangrulle MC 3-4	107145803	0	●	●	○
 Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○	
 Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	
 Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○
Standard-munstycke 25° 1/8"					
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv gänga 0	8528	0			
 Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 04	2504	0			○

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
	Standardmunst 25° 1/8" NPT utv. 045	107142579	0			
Standard-munstycke 50° 1/8"						
	Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 04	5004	0			○
Slangar och anslutningar						
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
	BA-ventil backventil Inkl. GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
	GEKA slangkoppling 1/2	1716	0	○	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○
TurboHammer munstycken						
	TurboHammer munst1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	0			○
	TurboHammer munst 1/8" 0370 W12 Brons	106408221	0	○	○	
Koncentratsprutor						

Kompakt kallvattentvätt med extern skumutrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO	MPU SWEDEN 3C - 130/660 230/1/50/13
 Koncentratspruta 1.5 VSP 101	80853	0	○	○	○
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○	○
 Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○	○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
Ytrensöring, roterande					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○