

## Preisliste Adapter und Konsolen / Pricelist Adapters and Baseframes





Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung  official type designation	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. /  Order-No.:	RECARO Sitze / Seats													Anmerkungen / Remarks
								links / rechts / left / right	AM 190 /Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopädi '95 / '04	Cross Speed	
Achtung allgemeine Bemerkung:  Caution general remark:	Durch den Einbau eines RECARO Sitzes kann es zu Abweichungen bezüglich der Längs- und Höheneinstellungen im Vergleich zum Originalsitz kommen. Somit ist eine Abweichung zur individuellen Sitzposition des Insassen gegenüber dem Originalsitz auch möglich.  Due to the installation of a RECARO seat, discrepancies regarding the vertical and horizontal adjustment, in comparison to the original seat, can be caused. Therefore a discrepancy to the individual seating position of the former seat is also possible.																				
Achtung allgemeine Bemerkung: Crashaktive Kopfstütze CAK Caution general remark: Crash-active headrest CAK "	Bei Fahrzeugen mit CAK ist es nur bedingt möglich einen Recaro Sitz einzubauen, da bei diesen Fahrzeugen ein spezieller Stilllegungssatz erforderlich ist, der im Augenblick noch nicht bei allen betroffenen Fahrzeugen verfügbar ist. If the original seat of the car is equipped with a "CAK", a special demolishing-kit is required, which is not yet available for all types. Please contact your dealer for further clarification.																				
Alfa Romeo	Alfa Romeo						67.92.09/09														



Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung official type designation	Baujahr / Manufactured	Hinweise / Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. / Order-No.: links / rechts / left / right	RECARO Sitze / Seats												Anmerkungen / Remarks						
								AM 190 / Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert, Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed		Ergomed E / ES	Ergomed E / ES SAB				
3er Lim., -Touring E 90/91	3er Lim., -Touring E 90/91			9,12	●	●	68.89.19/29	●	●																nur ohne Memory, el. Schiene auf Anfrage / only without memory, el. runner available on request <b>Achtung, ab Baujahr 09/2008 CAK verbaut, RECARO Sitz nicht verbaubar Attention! From MY 09/08 CAK mounted. No RECARO seats possible.</b>	
3er Coupe, E 92, nicht cabrio	3er Coupe, E 92, not Cabrio			9,12	●	●	68.89.19/29	●	●																nur ohne Memory, el. Schiene auf Anfrage / only without memory, el. runner available on request	
Distanzstück für E 87 / E 90 / E91 / E92, Höhe: 20mm 518 - 535 (E 28)	Spacer Bracket for E 87 / E 90 / E91 / E92, dist.: 20mm 518 - 535 (E 28)		8/79 - 12/87				373941 67.55.09/09	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Auslaufmodell / Discontinued
520i - 535i, nur E 34	520i - 535i, only E 34			4	●		67.81.19/29																		Auslaufmodell / Discontinued	
520i - 535i, nur E 34	520i - 535i, only E 34			4	●		68.44.19/29	●																	Auslaufmodell / Discontinued	
Blende für 68.44.19/29	Cover for 68.44.19/29						4/569879	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Blende für 67.81.19/29 mit elek. Höheneinst. 520i - 540i, nur E 39	Cover for 67.81.19/29 with electr. heightadjustment 520i - 540i, only E 39			4,9,16	●		86.04.16A/26A	●								10	●	10	●	●	●	●	●	●	mit Distanz 20 mm / Including spacer 20mm	
Distanzstück für E 38 / E 39, Höhe 20 mm	Spacer Bracket for E 38 / E 39, dist.: 20mm						371190	●																		
Distanzstück für E 38 / E 39, Höhe 40 mm	Spacer Bracket for E 38 / E 39, dist.: 40mm						371188	●																		
Kabel für BMW E 38 / E 39 mit Memory 520i - 545i elektr. Längseinst., nur E60/E61 520i - 545i man. Längseinst., nur E60/E61	Cabel for BMW E 38 / E 39 with Memory 520i - 545i el. Seatlenght adjustm., only E 60/E61 520i - 545i man. Seatlenght adjustm., only E 60/E61	560L 560L	bis / until 3/00 2003-2010 2003-2010	4,6,9 4,9	● ●		7201101 68.86.19/29 68.88.19/29	● ● ●																	ab 4/00 BMW Ersatzteil / from 4/00 BMW sparepart	
730i - 750iL, nur E 32	730i - 750iL, only E 32			4	●		67.81.19/29																		Auslaufmodell / Discontinued	
730i - 750iL, nur E 32	730i - 750iL, only E 32			4	●		68.44.19/29	●																		
728 - 750i, nur E 38	728 - 750i, only E 38			4,9	●		86.04.16A/26A	●								10	●	10	●	●	●	●	●	●	mit Distanz 20 mm / Including spacer 20mm	
Mini, nicht Cabrio (nicht Rover Version = "alter" Mini)	Mini (not Rover version = "old" Mini, not Cabrio)	R50; R52; R53	12/01 - 11/06	2,9	●	U	68.83.19/29																		nur Fahrersitz / only driver's seat	
Mini R56	Mini R56	R56	ab / from 11/06				68.95.19/29		18																nur ohne 2. Handrad verbaubar / ass. only without 2nd handwheel	
X3 Gurtwinkel 7213433.1/2 mitbestellen	X3, only with beltholder 7213433.1/2	X83		9,16	●		86.49.16A/26A	●	18			18	18	18	●	18	18	18	●	●	●	●	●	●	mit Distanz 40 mm / Including spacer 40mm	
Gurtwinkel	Beltholder			15			7213433.1/2	●																		
X 5	X 5	X53 Facelift	99-06	9	●		86.67.16/26	●																		
Gurtwinkel	Beltholder	X53 Facelift		15			7213433.1/2	●																		
<b>Chrysler</b>	<b>Chrysler</b>																									
Voyager	Voyager		bis / until 12/95		●		12.77.16/--	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Voyager SE (nur manuelle Längseinst.)	Voyager SE (only manual lengthadjustment)		1/96 - 3/01		●		86.07.16/26	●																		
Grand Cherokee	Grand Cherokee		bis / until 8/95	6			68.32.19	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Distanzstück für Gr. Cherokee, Höhe 20 mm	Spacer Bracket for Gr. Cherokee, dist.: 20mm		bis / until 8/95	6			374468	●																		
<b>Citroën</b>	<b>Citroën</b>																									
Berlingo 4-Türer	Berlingo 4-door car		bis / until 6/02		●	U	86.76.16/26					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Berlingo 2-Türer	Berlingo 2-door car		bis / until 6/02		●	U	86.77.16/26	●																		
Berlingo	Berlingo (2- and 4-door car)		bis / until 6/08		●	U	86.77.16/26	●				11	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mit SAB Bem. 15 / with side airbag; Rem. 15	
Distanzstück für Berlingo, Höhe 20 mm	Spacer Bracket for Berlingo, dist.: 20mm						373864																			
C2	C2	J'8HX', J'8HZ', J'HEX', J'KEV', J'NFS', J'NFU'		9,12,13	●	●	86.78.16A/26A	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
C3	C3		2002-2009	9,12,13	●	●	86.78.16A/26A	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
C4 (nicht für Picasso)	C4			9,12,13	●	●	86.78.16A/26A	18	18			18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		



Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung  official type designation	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. : /  Order-No.:	RECARO Sitze / Seats														Anmerkungen / Remarks						
								links / rechts / left / right	AM 190 / Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert_Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E / ES		Ergomed E / ES SAB					
500, 500 Abarth, (nicht Cabrio)	500, 500 Abarth (not cabrio)			20	●	●	87.04.15/25	15	15																		ABE Ende 2010 ABE end of 2010	
<b>Ford</b>																												
C-Max, nur mit Distanzstück (80 mm), 7209880	C-Max	DM2	ab/from 2003				86.90.16B/26B		15																			
Cougar	Cougar			13	●	●	86.51.16A/26A	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mit Distanz 40 mm/Including spacer 40mm
Escort, Orion	Escort, Orion		9/80 - 8/90				67.53.09/09					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Escort, Orion	Escort, Orion		9/90 - 8/91				68.02.09/09	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Escort, Orion	Escort, Orion		9/91 - 8/93				68.02.09/09	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Escort, Cabrio	Escort, Cabrio		ab / from 2/95	2	●		86.60.16/26	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	
Escort Cosworth	Escort Cosworth						67.50.09/09					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Fiesta	Fiesta		8/81 - 1/89				67.53.09/09					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Fiesta	Fiesta		2/89 - 1/94				85.59.06/06					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Fiesta	Fiesta		2/94 - 11/95				68.02.09/09	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued
Fiesta	Fiesta		12/95 - 4/02	13	●	FF	86.60.16/26	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fiesta	Fiesta	JH1	ab / from 5/02	13	●	●	86.86.16/26	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Distanzstück Fiesta ab 05, Focus ab 04, (20mm)	Spacer bracket, Fiesta from 05/02, Focus from 10/04 (20mm)						373864	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Distanzstück Fiesta ab 05, Focus ab 04, (40mm)	Spacer bracket, Fiesta from 05/02, Focus from 10/04 (40mm)						373865	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	wie Fusion / same as Fusion
Fiesta	Fiesta	JA8	ab 08/08	20			87.10.15	15	15																		ABE Ende 2010 ABE end of 2010	
Focus	Focus		bis / until 9/04	13	●	●	86.57.16/26	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Focus, nur mit Distanzstück 20mm (nicht Sti 170)	Focus, only with spacer bracket 20mm (nicht Sti 170)	DA3, DB3	ab / from 10/04	13	●	●	86.90.16B/26B	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mit Distanz 20 mm/Including spacer 20mm
Focus Fließheck/Turnier/Stufenheck	Focus Fließheck/Turnier/Stufenheck	DA3, DA3-CNG, DA3-LPG, DB 3	ab 2008				86.90.16B/-26B					15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Focus C-MAX, nur mit Distanzstück 7209880	Focus C-MAX, only with spacer bracket 7209880		05/2003 - 05/2007	13	●	●	86.90.16B/26B	18	18			18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
Distanzstück C-MAX (80mm)	Spacer Bracket C-MAX (80mm)						7209880	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Focus C-MAX, nur mit Distanzstück 7209880	Focus C-MAX, only with spacer bracket 7209880	DM2	Facelift ab 2007			●	86.90.16B/26B		15																			
Distanzstück C-MAX (80mm)	Spacer Bracket C-MAX (80mm)						7209880	●	●																			
Fusion, nur mit Distanzstück 373865	Fusion, only with spacer bracket 373865	JU2		13	●	●	86.86.16/26	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Distanzstück Fusion (40mm)	Spacer Bracket Fusion (40mm)						373865	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Galaxy, nur mit Dreheinrichtung	Galaxy, only with rotary base	WGR	9/95 - 3/02	13	●	U	68.53.19/29	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Galaxy, ohne Dreheinr., mit Höheneinst.	Galaxy, without rotary b., with heightadjustment	WGR	9/95 - 3/02	13	●	U	68.56.09/09	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Galaxy, nur mit Dreheinrichtung	Galaxy, only with rotary base	WGR	4/02 - 6/06	13	●	U	68.78.19/29	●	●			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Galaxy, ohne Dreheinr., mit Höheneinst.	Galaxy, without rotary b., with heightadjustment	WGR	4/02 - 6/06	13	●	U	68.79.09/09	●	●			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Galaxy	Galaxy	WA6	ab / from 7/06	13	●	U	86.97.16/26	●	●																			
KA	KA		ab / from 10/96	13	●	FF	86.60.16/26	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mondeo	Mondeo		bis / until 7/96				85.83.26	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Auslaufmodell / Discontinued







Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung official type designation	Baujahr / Manufactured	Hinweise / Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. : / Order-No.:	RECARO Sitze / Seats												Anmerkungen / Remarks				
								links / rechts / left / right	AM 190 / Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert_Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04		Cross Speed	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES SAB	
Geländewagen	G-Class		bis / until 12/90				12.26.06/06																	
Geländewagen (nur 2-Türer)	G-Class (only 2-door car)		1/91 - 12/92				12.76.06/06																	
Geländewagen (nur 4-Türer)	G-Class (only 4-door car)		1/91 - 1/01		●		12.76.06/06																	
G-Klasse, Cabrio	G-Class, Cabrio		ab / from 2/01	9	●		68.73.19/29	●																Distanz siehe W203 / Spacer according W203
Blende für G-Klasse	Cover for G-Class		ab / from 2/01				7204960.1/2	●																
Sprinter (kein Einbau bei Sitz mit Schwingsystem)	Sprinter (only without suspension system)	T1N (W901-905)	95 - 06		●		68.71.19/29																	
Sprinter (kein Einbau bei Sitz mit Schwingsystem)	Sprinter (only without suspension system)	NCV 3 (W906)	ab / from 5/06	13	●	U	86.99.16/26	●																nur ohne Seitenaibag / only without side-airbag
Sprinter Drehkonsole	Sprinter rotary base		ab / from 6/06				7215282.1/2	15																
R-Klasse	R-Class		ab / from 06				68.84.19A/29A		18															
Vaneo (W 414)	Vaneo (W 414)			18	●		86.81.16/26	○																Auslaufmodell nur ohne ABE erh./ Discontinued only without ABE available
V-Klasse / Vito (nur ohne Dreheinr.)	V-Class / Vito (only without rotary base)		bis / until 8/03	9	●		68.54.19/29	●																
Vito / Viano	Vito / Viano		ab / from 9/03	9,15	●	●	68.93.19/29	●																Distanz siehe W203 / Spacer according W203
<b>Mitsubishi</b>	<b>Mitsubishi</b>																							
Carisma	Carisma			13	●	U	86.59.16/26	●																Auslaufmodell / Discontinued
Colt/Lancer	Colt/Lancer		3/92 - 8/03	13	●	U	86.11.16/26	●																
Evolution VI (keine ABE möglich)	Evolution VI (ABE not possible)				●		86.62.16/26	18	18															
Galant	Galant		3/93 - 2/97		●		85.85.16/26	●																Auslaufmodell / Discontinued
Galant, Gurtwinkel 7202420.1/2 mitbestellen	Galant, only with beltholder 7202420.1/2		ab / from 3/97		●		85.85.16/26	●																Auslaufmodell / Discontinued
Gurtwinkel	Belt Holder		ab / from 3/97				7202420.1/2	●																
L 200	L 200		10/96 - 2/06		●		86.37.16/26																	
Pajero Sport	Pajero Sport		bis / until 12/01		●		86.37.16/26																	
Pajero (Easy Entry bleibt erhalten)	Pajero (easy entry available)		1/97 - 4/00	12			68.62.19/29																	
Blende für Pajero (zwingend erforderlich)	Cover for Pajero (needed for safety)		1/97 - 4/00				7300488.1/2																	
Blende für Pajero (zwingend erforderlich)	Cover for Pajero (needed for safety)		1/97 - 4/00				7300489.1/2																	
Pajero (nicht V20 und Pinin)	Pajero (not V20 and Pinin)		ab / from 5/00		●		86.80.16/26																	
<b>Nissan</b>	<b>Nissan</b>																							
Almera (nicht Tino)	Almera (not Tino)		ab / from 4/00	13	●	U	86.68.16/26																	
Pickup (King Cab)	Pickup (King Cab)		9/85 - 2/98				67.85.19/29																	
Primera	Primera		bis / until 8/96		●		85.89.16/26	●																
Primera	Primera		9/96 - 3/02		●		86.24.16/26	●																
Terrano (nicht Terrano II)	Terrano (not for Terrano II)			2			67.85.19/29																	Typ WD21, WYD21
<b>Opel</b>	<b>Opel</b>																							
Astra, ohne Höhereinstellung	Astra, without heightadjustment		11/91 - 3/98				68.41.09/09	●																
Astra, mit Höhereinstellung	Astra, with heightadjustment		11/91 - 3/98				67.84.09/09																	
Astra 2-Türer (Modell G und H)	Astra 2-door car (model G and H)	T98	ab / from 4/98	13	●	●*	86.44.16/26	●	●															*Astra H: Bem. 15 + U / Remark 15 + U
Astra 4-Türer (Modell G und H)	Astra 4-door car (model G and H)		ab / from 4/98	13	●	●*	86.33.16/26																	*Astra H: Bem. 15 + U / Remark 15 + U
Astra 4-Türer (Modell G und H)	Astra 4-door car (model G and H)	T98/NB, T98, T98/Kombi	ab / from 4/98	13	●	●*	86.47.16/26	●	●															*Astra H: Bem. 15 + U / Remark 15 + U
Astra Coupé (Modell G und H)	Astra Coupé (model G and H)	T98C	ab / from 4/98	13	●	●*	86.44.16/26	●	●															*Astra H: Bem. 15 + U / Remark 15 + U
Astra H	Opel Astra H	A-H	ab / from 06				86.47.16/26	15																
Astra H-, Cabrio-, Twin Top	Opel Astra Cabrio, Twin Top	A-H / C	ab / from 06				86.44.16/26	15																
Astra H-GTC	Opel Astra H-GTC	A-H / C	01/05-01/2007				86.44.16/26	15																



Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung  official type designation	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. /  Order-No.:  links / rechts / left / right	RECARO Sitze / Seats														Anmerkungen / Remarks			
								AM 190 / Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert_Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	Cross Speed	Ergomed E / ES	Ergomed E / ES SAB				
307	307	3 RHR, 3 KFW, 3 NFU, 3 RFN, 3 RHY, 3 BHZ, 3 RHS, 3 RHZ, 3 KFU, 3 RPK, 3 RHY, 3 SHK, 3 RF, 3 RHV		9,12,13	●	●	86.78.16A/26A	18	●					18	18	18		18	18	18	18	18	18	●	
309, nur 4-Türer	309, only 4-door car						67.83.09/09		●					●	●	●		●	●	●	●	●	●		
405, ohne Höhereinstellung	405, without heightadjustment						67.83.09/09		●					●	●	●		●	●	●	●	●	●		
405, mit Höhereinstellung	405, with heightadjustment				●		68.66.19/29		●					●	●	●		●	●	●	●	●	●		
406, 406 Break	406, 406 Break			1,13	●	U	68.66.19/29		●					●	●	●		●	●	●	●	●	●		
407 (manuelle Längseinstellung)	407 (manual legth adjustment)		bis / until 5/07	9,12,13	●	●	68.90.19/29	18						18	18	18		18	18	18	18	18	18	15	
407 (elektrische Längseinstellung)	407 (electical legth adjustment)		bis / until 5/07	9,13	●	●	68.91.19/29	18						18	18	18		18	18	18	18	18	18	15	
605	605		ab / from 4/90	1	●		68.74.19/29							●	●	●		●	●	●	●	●	●		
806 (mit Dreheinrichtung)	806 (with rotary base)				●		68.37.19/29							●	●	●		●	●	●	●	●	●		
806 (ohne Dreheinrichtung)	806 (without rotary base)		bis / until 12/02		●		68.60.09/09							●	●	●		●	●	●	●	●	●		
Boxer (nur Fahrersitz)	Boxer (only driver's seat)		bis / until 5/06				68.36.09/09							●	●	●		●	●	●	●	●	●		
Boxer	Boxer		ab / from 6/06				68.99.19/29	15	15					15	15	15		15	15	15	15	15	15	15	
Boxer Drehkonsole	Boxer rotary base		ab / from 6/06				7215284.1/2	15	15					15	15	15		15	15	15	15	15	15	15	
Expert	Expert		bis / until 2/04		●		68.61.19/29							11	11	11		●	●	●	●	●	●		
J 5	J 5						67.80.09/09											●	●	●	●	●	●		
J 5	J 5						68.49.09/09							○	○	○									Auslaufmodell / Discontinued
Partner, nur 4-Türer	Partner, only 4-door car		bis / until 6/02		●		86.76.16/26							●	●	●		●	●	●	●	●	●		
Partner, nur 2-Türer	Partner, only 2-door car		bis / until 6/02		●		86.77.16/26		●					●	●	●		●	●	●	●	●	●		
Partner	Partner (2- and 4-door car)		7/02 - 4/2008		●		86.77.16/26	●	18					11	11	●		●	●	●	●	●	●	18	
Distanzstück für Partner, Höhe 20 mm	spacer bracket for Partner, dist.: 20mm						373864							●	●	●		●	●	●	●	●	●		
<b>Pontiac</b>		<b>Pontiac</b>																							
Trans Sport	Trans Sport		ab / from 1/93	6			68.25.09/09							○				○	○	○	○				Auslaufmodell / Discontinued
<b>Porsche</b>		<b>Porsche</b>																							
911 / 924 / 928 / 944	911 / 924 / 928 / 944		8/73 - 8/85				67.51.09/09							●				●	●	●	●	●	●	3	
911 (Coupé, Targa, Cabrio, 968)	911 (Coupé, Targa, Cabrio, 968)		9/85 - 8/93				86.94.16/26							●				●	●	●	●	●	●		964: Bem. 15 / Remark 15
911 (993)	911 (993)		ab / from 9/93				86.94.16/26							●	●	●		●	●	●	●	●	●		
924 / 944	924 / 944		ab / from 8/85				86.94.16/26							15				●	●	●	15	15			
911 (986) Boxster	911 (986) Boxster						86.26.16/26							3	3	3		●							
911 (997) nur mit Gurtwinkel 7211153.1/2	911 (997) only with add. beltholder 7211153.1/2				●	U	86.26.16/26																		
Cayman nur mit Gurtwinkel 7211153.1/2	Cayman only with add. beltholder 7211153.1/2				●	U	86.26.16/26																		
Gurtwinkel für 911(997) / Cayman	Additional beltholder for 911 (997) / Cayman						7211153.1/2											●							Zusatzbauteil / Additional part
Cayenne	Cayenne	9 PA			●	●	86.69.16/26	18																18	
Cayenne (Zukauf el. Audi A4-Sitzschiene)	Cayenne (with additonal Audi A4 OEM-runner)	9 PA		6,13	●	●	68.76.19/29	18																18	
<b>Proton</b>		<b>Proton</b>																							
300 Serie / 400 Serie	300 Serie / 400 Serie				●		86.11.16/26		●					●	●	●		●	●	●	●	●	●		
<b>Renault</b>		<b>Renault</b>																							
Clio, RT, Baccara	Clio, RT, Baccara		7/92 - 8/98		●		68.26.19/29		●					●	●	●		●	●	●	●	●	●		









Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung  official type designation	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr.: /  Order-No.:	RECARO Sitze / Seats														Anmerkungen / Remarks	
								links / rechts / left / right															
<b>Stilllegungssätze für Seitenairbags (SAB-Stecker) – wichtige Hinweise beachten!</b>		<b>Resistor-wires</b>																					
SAB-Stilllegung VW / Audi / Alfa / Fiat	Resistor-wire for VW / Audi / Alfa Romeo / Fiat		bis / until 5/03				720121	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SAB-Stilllegung Opel (Astra G, Vectra B, Corsa B)	Resistor-wire for Opel side airbag (Astra G, Vectra B, Corsa B)						375233	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SAB-Stilllegung Ford Mondeo	Resistor-wire for Ford Mondeo side airbag		bis / until 10/00				7201026	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SAB-Stilllegung Ford Focus bis 10/04, Puma, Fiesta bis 4/02	Resistor-wire for Ford Focus, Puma, Fiesta						7202215	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	mit Kondensator / with capacitor
Universal Seitenairbag-Stilllegungssatz	Universal resistor-wire* / Mountingkit for the Sideairbag-Seat						7201710	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Satz doppelseitig rastende Schiene für Fahrer- / Beifahrersitze mit Entriegelungsbügel</b>		<b>Double locking runners for left and right hand use</b>																					
Satz Sitzschienen mit Lochwinkel – innenliegender Bügel	Double locking runners with angle - bow inside						360943	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Satz Sitzschienen mit Lochwinkel – außenliegender Bügel	Double locking runners with angle - bow outside						360205	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Satz Sitzschienen – innenliegender Bügel	Double locking runners without angle fit. - bow inside						364954	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Satz Sitzschienen – außenliegender Bügel	Double locking runners without angle fit. - bow outside						369603	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Konsolenbausatz incl. Sitzschienen mit außenliegendem Bügel	Baseframe mounting kit incl. double locking runners						11.22.06/06	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektrischer 6-Wegeinsteller für Spezialumbauten	Electr. 6-way-adjuster for specially modified design						7201440A	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Manuelle Schiene</b>		<b>Manual Track</b>																					
Manuelle Schiene A4, A5, B6, A5, Ford Fiesta, J8, Subaru Impreza, Fiat 500, VW Tiguan	Manual Track A4 B6, A5, Ford Fiesta J8, Subaru Impreza, Fiat 500, VW Tiguan						7208800.1A/2A																

Anderungsstand	10.03.2009
Anderungsstand	08.12.2009
Anderungsstand	09.09.2010





Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. /	RECARO Sitze / Seats												Anmerkungen / Remarks
							Order-No.:	links / rechts / left / right	AM 190 /Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportliner/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert_Specialist	SR / Speed	Orthopad '95 / '04	

O) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag SAB-Stecker von Opel mitbestellen.

U) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag Universal-SAB-Stecker mitbestellen.

V) Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag SAB-Stecker von VW / Audi mitbestellen.

#### Attention, important information:

- For people with small stature it is recommended to use the spacer brackets.
- Only authorized RECARO dealers are permitted to install RECARO adapter kits that involve seat belt pre-tensioner units or side airbags.
- To remove the OEM seat special tools may be necessary e. g. a torx wrench.
- If a vehicle had an obvious facelift and it is not mentioned on the adapter kit list please contact RECARO.

#### Remarks:

- 1) Not available for cars originally equipped with electrical seat adjustment.
- 2) For 2-door cars, only one seat can be installed.
- 3) Only seats with electrical backrest adjustment can be fitted.
- 4) If original seat has memory function, please contact RECARO for further details.
- 5) Not available for cars originally equipped with standard height adjustment.
- 6) Only available for cars originally equipped with electrical seat length-adjustment.
- 7) Armrest at the side of tunnel only 4-door cars.
- 8) Seat can only be installed with "middle angle linkage".
- 9) For passenger's seat, please contact your vehicle manufacturer for further details because of a seat occupation system.
- 10) Spacer bracket recommended.
- 11) Use passenger's seat on driver's side / driver's seat on passenger's side.
- 12) If standard electrical seat adjustment is installed, the adjustment is changed to manual.
- 13) Side airbag no longer available after installing a RECARO Seat.
- 14) Seat adjustment restricted to the very front position - reason: seat is too wide.
- 15) There is no official certificate ("ABE") available for this combination seat-baseframe yet.
- 16) Spacer bracket included (use optional).
- 17) Only with additional spacer bracket (20mm distance) (needs to be ordered seperately).
- 18) This seat - baseframe combination is approved – but there is no official permission for RECARO-seats without airbag.
- 19) Ergomed D/E only with spacers 20mm (373864).

Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung  official type designation	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. : /	RECARO Sitze / Seats										Anmerkungen / Remarks
							Order-No.:	links / rechts / left / right	AM 190 /Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportline/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert_Specialist	

20) New Adapter System, only in connection with manuel Track 7208800.1/2 mountable.

FF) Baseframe does not include a resistor-wire. For vehicles with side airbag please use resistor-wire for Ford Focus / Fiesta / Puma.

FM) Baseframe does not include a resistor-wire. For vehicles with side airbag please use resistor-wire for Ford Mondeo, model until 10/00.

O) Baseframe does not include a resistor-wire. For vehicles with side airbag please use resistor-wire for Opel.

U) Baseframe does not include a resistor-wire. For vehicles with side airbag please use universal resistor-wire.

V) Baseframe does not include a resistor-wire. For vehicles with side airbag please use resistor-wire for VW/Audi.

Achtung, wichtige Hinweise:

Attention, important information:

Kraftfahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung/Force car registration/Registration Certificate.

Amtl. Typbezeichnung /designation official type.

Wichtig bei der Identifizierung und Zuordnung des Fahrzeuges ist die amtliche Typenbezeichnung, siehe Zulassungsbescheinigung unter Punkt D.2, auf welche der TÜV die ABE erteilt.

Important to identify the exact type of the vehicle is the official model code, see Zulassungsbescheinigung section D.2.



Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung  official type designation	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Bestell-Nr. : /  Order-No.:	RECARO Sitze / Seats												Anmerkungen / Remarks
						links / rechts / right	left / right	AM 190 / Sportster CS	AM 190 / Sportster CS SAB	AM 190 / Cross Sportster	AM 190 / Cross Sportster SAB	Style / Style XL	Sport Sportliner/Topline	Sport Trendline	PolePosition ABE	Expert_Specialist	SR / Speed	

C.1.2 Vorname(n)	14		K	
C.1.3 Anschrift	9,9		G	17
Nächste HU (Monat und Jahr):	10	M1	R1	21
Datum:	22			
C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs angesehen.				

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

Zur Beachtung!  
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen. Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, der HU-Bericht und die AU-Prüfbescheinigung auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen. Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden sowie weitere Nachteile (Steuer, Versicherung, ggf. Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs) zur Folge haben.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Modell/Variation
D.3	Namensbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmittelstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgewicht in dB (A)
U.2	Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgerusch in dB (A)
V.7	CO <sub>2</sub> (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung

(6) Datum zu K  
(7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg  
(7.1) Achse 1 bis (7.2) Achse 3  
(8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg  
(8.1) Achse 1 bis (8.2) Achse 3  
(9) Anzahl der Antriebsachsen  
(10) Code zu P.3  
(11) Code zu R  
(12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³  
(13) Stützlast in kg  
(14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse  
(14.1) Code zu V.9 oder (14)  
(15) Bereifung  
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3  
(16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II  
(17) Merkmal zur Betriebsart  
(18) Länge in mm  
(19) Breite in mm  
(20) Höhe in mm  
(21) Sonstige Vermerke  
(22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):  
Anders als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Betriebsart/EG-Typgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Güteschild und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Hinweis zu Feld (22):  
Eine der mit EG-Typgenehmigung, Allgemeiner Betriebsart/EG-Typgenehmigung oder Einzelbetriebsart/EG-Typgenehmigung am Fahrzeug angebrachten Güteschilden als vorschriftsmäßig beschriebene Anhängerkuppelung ist spätestens im Zuge jeder neuen Befassung nach § 27 Abs. 1 StVZO in die Zulassungsbescheinigung Teil I oder in einem Beiblatt zur Zulassungsbescheinigung Teil I aufzunehmen.

Fahrzeug Hersteller Typ	Vehicle Manufacturer Model	amtl. Typbezeichnung  official type designation	Baujahr /  Manufactured	Hinweise /  Remarks	Höheneinstellung entfällt / heightadjustment removed	SAB-Stecker enthalten / Resistor-wire included	Bestell-Nr. /	RECARO Sitze / Seats	Anmerkungen / Remarks
							Order-No.:		
							AM 190 /Sportster CS		
							AM 190 / Sportster CS SAB		
							AM 190 / Cross Sportster		
							AM 190 / Cross Sportster SAB		
							Style / Style XL		
							Sport Sportline/Topline		
							Sport Trendline		
							PolePosition ABE		
							Expert_Specialist		
							SR / Speed		
							Orthopad '95 / '04		
							Cross Speed		
							Ergomed E / ES		
							Ergomed E / ES SAB		

(2) Hersteller-Kurzbezeichnung  
(2.1) Code zu (2)  
(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer  
(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer  
(4) Art des Aufbaus  
(5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

ZBI